

Miele

AKCESORIA

Miele. Immer Besser.





Oryginalne akcesoria Miele

Perfekcyjnie dopasowane do urządzeń Miele

Wszystkie akcesoria Miele zostały przygotowane i przetestowane pod kątem naszych urządzeń. Dlatego właśnie ich używanie wspomaga optymalną pracę urządzeń, zapewnia ich wieloletnie użytkowanie i gwarantuje perfekcyjne rezultaty. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym asortymentem oryginalnych akcesoriów Miele.



Spis treści

Akcesoria do pieczenia i gotowania na parze	8	Akcesoria do zmywarek do naczyń	44
Akcesoria do płyt grzejnych	24	Akcesoria do ekspresów do kawy	48
Akcesoria do elementów TwoInOne i SmartLine	26	Akcesoria do urządzeń pralniczych	52
Akcesoria do wyciągów kuchennych	30	Akcesoria Miele@home	57
Akcesoria do urządzeń chłodniczych	38	Akcesoria do robotów sprzątających	60
		Akcesoria do odkurzaczy	64

NASZA OBIETNICA

„IMMER BESSER“

WITAMY W MIELE

Gdy nasi pradziadowie stworzyli firmę Miele, musieli wyróżnić się na tle konkurencji, aby odnieść sukces. Istnieją tylko dwie drogi do tego celu – być tańszym lub lepszym od innych. Spełnienie obu tych warunków na raz jest praktycznie niemożliwe. Zdecydowali więc, że będą lepsi.

O tym, że w ciągu minionych 120 lat firma Miele doskonale radziła sobie na tej drodze, świadczą liczne patenty, niezliczone zwycięstwa w testach, ale przede wszystkim miliony zadowolonych klientów na całym świecie.

Zawdzięczamy to ciągłości w zachowaniu wartości i celów – to unikatowe podejście, spotykane tylko w przedsiębiorstwach będących od pokoleń w rękach jednej rodziny.

Pod tym względem firma Miele od 1899 roku jest nie tylko synonimem najwyższej jakości produktów i inżynierskiego kunsztu. W równym stopniu firma Miele kojarzy się z szacunkiem, uczciwością i partnerskimi wartościami w stosunku do partnerów handlowych, klientów ostatecznych, dostawców czy pracowników.

Dodatkowo zakup Miele to wybór przyjazny dla środowiska. Zapewniają to procesy produkcji chroniące zasoby naturalne oraz produkty wyznaczające standardy w zakresie zużycia prądu, wody i detergentów.*

Obiecujemy, że zawsze zostaniemy wierni tej filozofii. Mówimy to jako wspólnicy zarządzający w czwartym pokoleniu.



Wasz

Markus Miele

i Wasz

Reinhard Zinkann

DR MARKUS MIELE ORAZ
DR REINHARD ZINKANN



WIELE ARGUMENTÓW PRZEMAWIA NA KORZYŚĆ MIELE.

Dowiedz się co nas wyróżnia. Od czasu powstania w 1899 roku firma Miele podąża za swoim motto „Immer Besser“ (Zawsze lepiej). Robimy wszystko, abyśmy byli lepsi niż inni dostawcy, ale także, abyśmy byli lepsi niż już jesteśmy. Dla naszych klientów oznacza to pewność, że wybierając Miele, podjęli dobrą decyzję.



JAKOŚĆ MIELE

Perfekcyjne wyniki od ponad 120 lat: na Miele można polegać. Jako jedyny producent w branży testujemy nasze urządzenia z myślą o 20-letniej żywotności. W ten sposób zapewniamy ich wyjątkową niezawodność. Klienci na całym świecie pozostają wierni marce Miele i polecają nas innym. Tak samo będzie w przyszłości: pod względem trwałości urządzeń nie idziemy na kompromisy.



TECHNOLOGIA MIELE

Miele kojarzy się z fascynującą technologią i wyjątkowymi rezultatami przy minimalnym zużyciu energii. Dotyczy to higienicznej i bezpiecznej pielęgnacji prania, podłóg i naczyń, jak również przyjemności podczas gotowania i pieczenia. Zapewniają to innowacyjne funkcjonalności i rozwiązania, dostępne tylko w Miele. Dowodem są liczne wygrane w renomowanych testach produktów na całym świecie.



SZTUKA RZEMIEŚLNICZA MIELE

Miele jest synonimem rzemieślniczego kunsztu, który łączy w sobie wizję, precyzję i zamięłowanie do detali. Każdy z naszych produktów jest wytwarzany z najwyższą starannością i podlega wymagającej kontroli jakości. Od uchwytów frezowanych z jednego kawałka metalu, aż do wymiarów nisz, które są dopasowywane do siebie we wszystkich grupach produktów – każdy element jest częścią naszego dążenia do osiągnięcia absolutnej perfekcji. Nic nie jest dla nas ważniejsze niż zadowolenie klienta.



SERWIS MIELE

Klienci Miele korzystają z priorytetowego traktowania: gwarantuje to nasz szybki i efektywny serwis. Jeśli potrzebujesz indywidualnego przeszkolenia w zakresie obsługi lub profesjonalnego czyszczenia urządzeń Miele, jesteśmy zawsze do dyspozycji.



MARKA MIELE

W wielu krajach Miele jest najbardziej pożądaną marką w branży. Na rodzimym rynku niemieckim została nawet okrzyknięta najlepszą marką wszechczasów („best brand ever“). To zdradza też coś o jej użytkownikach: klienci Miele stawiają wysokie wymagania wobec funkcjonalności urządzeń i ochrony środowiska. Kto kupuje produkty Miele, uosabia świadome podejście do jakości i stylu.

DESIGN MIELE

Miele kojarzy się z wyrazistymi formami, ponadczasową elegancją i intuicyjną obsługą. Czy to klasyczne pokrętki czy dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości: obsługa urządzeń Miele jest łatwa i komfortowa. U żadnych innych producentów nie znajdziesz porównywalnej różnorodności urządzeń oraz kolorystyki i linii starannie dopracowanych do najróżniejszych frontów meblowych. Nieważne, jak urządzisz swoją kuchnię: Miele zawsze idealnie do niej pasuje.

Akcesoria do pieczenia i gotowania na parze

Dla perfekcyjnych rezultatów

Aby zapewnić osiągnięcie zawsze perfekcyjnych rezultatów, oferujemy szeroki asortyment oryginalnych akcesoriów Miele, które zostały opracowane specjalnie dla naszych urządzeń kuchennych. W ten sposób można dostosować posiadane urządzenia do osobistych wymagań i zastosowań oraz w pełni wykorzystać ich możliwości.



Blachy uniwersalne i do pieczenia

Dla wszystkich piekarników i urządzeń do gotowania na parze z funkcją piekarnika przeznaczone są blachy do różnych zastosowań, m.in. płaskie i głębokie blachy do rozmaitych wypieków czy perforowane blachy i formy do pieczenia idealnie nadające się do programu Pieczenie Plus. Dzięki temu bułki, chleb, ciasta czy pizze będą szczególnie chrupiące. Wszystkie blachy Miele mogą zostać założone na wysuw FlexiClip lub wsunięte bezpośrednio w boczne prowadnice.



Blachy do pieczenia i grillowania

Blachy do grillowania i pieczenia zostały perfekcyjnie dopasowane do nałożenia na głębokie blachy uniwersalne, do których spływa sok powstały podczas obróbki cieplnej mięsa. Blachy do grillowania zapobiegają przypalaniu soków z pieczenia, które mogą być dalej wykorzystane do przygotowania pysznych sosów. Blachy chronią również przed rozpryskiwaniem tłuszczu i ułatwiają czyszczenie piekarnika.





Blachy do pieczenia z PerfectClean

Do piekarników i urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem



Powierzchnia PerfectClean

Nie tylko wewnątrz piekarników, ale również blachy, ruszty, prowadnice boczne oraz FlexiClip pokryte zostały pozbawioną porów szlachetną powłoką, która zapewnia brak przywierania oraz przypalania potraw. Jej właściwości gwarantują łatwe czyszczenie.



Blacha do pieczenia HBB 51

- Do pieczenia ciasteczek, cienkich ciast i innych wypieków.
- Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych prowadnicach
- Bez przywierania, bez papieru do pieczenia lub natłuszczania
- Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce PerfectClean
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 41,5 x 35 x 2,2 cm
- Do urządzeń generacji H2000 z komorą 56 l


Nr mat. 9519690



Blacha do pieczenia HBB 71

- Do pieczenia ciasteczek, cienkich ciast i innych wypieków.
- Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych prowadnicach
- Bez przywierania, bez papieru do pieczenia lub natłuszczania
- Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce PerfectClean
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,8 x 38,6 x 2,2 cm
- Do urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem DGC XL/XXL

Nr mat. 9519820



Perforowana blacha Gourmet HBBL 71

- Do wszystkich chrupiących wypieków, chleba, pizzy.
- Idealne do pieczenia w programie Pieczenie Plus
- Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce PerfectClean
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,8 x 38,6 x 2,2 cm
- Do urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem DGC XL/XXL

Nr mat. 9520620



Blacha uniwersalna HUBB 51

- Idealne do pieczenia mięs i mocno obłożonych ciast.
- Taca ociekowa na sos pieczeniowy lub tłuszcz podczas pieczenia i grillowania
- Przy pieczeniu stosować razem z blachą do pieczenia i grillowania
- Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych prowadnicach
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 41,5 x 35 x 4,1 cm
- Do urządzeń generacji H2000 z komorą 56 l

Nr mat. 9519720



Blacha uniwersalna HUBB 71

- Idealne do pieczenia mięs i mocno obłożonych ciast
- Taca ociekowa na sos pieczeniowy lub tłuszcz podczas pieczenia i grillowania
- Przy pieczeniu stosować razem z blachą do pieczenia i grillowania
- Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych prowadnicach
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,8 x 38,6 x 3,48 cm
- Do urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem DGC XL/XXL

Nr mat. 9519840



Blacha uniwersalna HUBB 91

- Idealne do pieczenia mięs i mocno obłożonych ciast
- Taca ociekowa na sos pieczeniowy lub tłuszcz podczas pieczenia i grillowania
- Przy pieczeniu stosować razem z blachą do pieczenia i grillowania
- Do zastosowania z FlexiClip lub na bocznych prowadnicach
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 72 x 36,6 x 5,6 cm
- Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 o szerokości 90 cm

Nr mat. 9520680



Blacha do grillowania i pieczenia HGBB 51

Zapobiega rozpryskom tłuszczu, zapewnia łatwe czyszczenie

- Bez przypalania sosu pieczeniowego lub tłuszczu
- Pasuje idealnie na blachę uniwersalną HUBB 51
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 37,2 x 28,4 x 1,5 cm
- Do urządzeń generacji H2000 z komorą 56 l

Nr mat. 9519760



Blacha do grillowania i pieczenia HGBB 71

Zapobiega rozpryskom tłuszczu, zapewnia łatwe czyszczenie

- Bez przypalania sosu pieczeniowego lub tłuszczu
- Pasuje idealnie na blachę uniwersalną HUBB 71
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 40,3 x 38,5 x 2,5 cm
- Do urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem DGC XL/XXL

Nr mat. 9520630



Blacha do grillowania i pieczenia HGBB 91

Zapobiega rozpryskom tłuszczu, zapewnia łatwe czyszczenie

- Bez przypalania sosu pieczeniowego lub tłuszczu
- Pasuje idealnie na blachę uniwersalną HUBB 91
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 67,6 x 36,3 x 2,5 cm
- Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 o szerokości 90 cm

Nr mat. 9520690



Okrągłe formy do pieczenia HBF 27-1/HBFL 27-1

Do pieczenia pizzy, quiche lub tart

- Bez przywierania, bez papieru do pieczenia lub natłuszczania
- Ekstremalna odporność na zarysowania
- Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce PerfectClean
- Średnica 27 cm – do stosowania na ruszcie
- Przeznaczone tylko do konwencjonalnych trybów pracy

HBF 27-1

Nr mat. 9520720

HBFL 27-1 z historycznym logo Miele

Nr mat. 9520730



Okrągła forma do pieczenia z perforacją HBFP 27-1

Do przyrządzania chrupiącego pieczywa w programie Pieczenie Plus

- Idealne do pieczenia bułek, croissantów, pizzy, quiche i tart
- Optymalne rozprzesczenie pary
- Bez przywierania, bez papieru do pieczenia lub natłuszczania
- Ekstremalna odporność na zarysowania
- Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce PerfectClean
- Średnica 27 cm – do stosowania na ruszcie
- Przeznaczone tylko do konwencjonalnych trybów pracy

Nr mat. 10116800


Ruszty

Akcesoria do pieczenia



Ruszty do pieczenia i smażenia


Piekarniki, urządzenia do gotowania na parze oraz urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem wyposażone są standardowo w ruszty. Można jednak zwiększyć wykorzystanie powierzchni do pieczenia i zastosować więcej rusztów jednocześnie na kilku poziomach. Ruszty sprawdzają się doskonale nie tylko jako powierzchnie do stawiania brytfanek lub form do pieczenia, można także bezpośrednio na nich grillować mięso. Ruszty pasują idealnie i można je nałożyć na uniwersalne blachy Miele.



Ruszt do pieczenia HBBR 71

- Z powierzchnią PerfectClean
- Do stawiania form do pieczenia oraz brytfann
- Do grillowania po prostu położyć na blachę uniwersalną HUBB 71
- Szczególnie łatwe czyszczenie dzięki powłoce PerfectClean
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem DGC XL i DGC XXL


Nr mat. 9524950



Ruszt do pieczenia i smażenia HBBR 72

- Z uszlachetnieniem PyroFit
- Do stawiania form do pieczenia oraz brytfann
- Do grillowania po prostu położyć na blachę uniwersalną HUBB 71
- Wygodne, automatyczne czyszczenie podczas pirolizy
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l

Nr mat. 9520640



Ruszt do pieczenia i smażenia HBBR 92

- Z uszlachetnieniem PyroFit
- Do stawiania form do pieczenia oraz brytfann
- Do grillowania po prostu położyć na blachę uniwersalną HUBB 91
- Wygodne, automatyczne czyszczenie podczas pirolizy
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 71,6 x 36 x 3 cm
- Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 o szerokości 90 cm

Nr mat. 9520700



Kamień do pieczenia Gourmet HBS 60

- Efekt jak z kamiennego pieca
- Do pieczenia pizzy, chleba, bułek itd.
- Jako płyta podgrzewająca na stole, utrzymuje ciepło do 25 min
- Idealne do wypiekania spodów do ciast
- Łatwe czyszczenie dzięki powłoce glazurowanej
- Z żaroodpornej, szklanej ceramiki – z drewnianą łopatką
- Nie nadaje się do stosowania w piekarnikach z kuchnią mikrofalową i w urządzeniach do gotowania na parze z piekarnikiem.

Nr mat. 5382220



PyroFit

Prowadnice boczne, ruszty do pieczenia i smażenia oraz wysuw FlexiClip dzięki powłoce Pyrofit z każdym czyszczeniem pirolitycznym odzyskują lśniąca czystość. Podczas czyszczenia pirolitycznego akcesoria mogą pozostać w komorze urządzenia i zostać automatycznie wyczyszczone.



Uchwyt do wyjmowania blach HEG

- Do bezpiecznego wyjmowania pełnych, gorących blach i rusztów
- Do stabilnego chwytania i podtrzymywania ciężkich blach

Nr mat. 3985271

Wysuwy FlexiClip i akcesoria do grilla



Wysuwy FlexiClip

Dzięki komfortowym wysuwom FlexiClip można bezpiecznie wysunąć blachy lub brytfanny poza gorące wnętrze piekarnika. Zapewniają również łatwy wgląd na każdy jego poziom aby np. obrócić lub podać potrawę płynem. Możliwe jest zamontowanie do 3 par wysuwów w jednej komorze piekarnika na 3 poziomach.



Wysuwy FlexiClip HFC 70-C

HFC 70-C dla urządzeń generacji H7000 oraz modeli H2265 – H2268

Nr mat. 10581490



Wysuwy FlexiClip HFC 71

HFC 71 dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem DGC XL od numeru seryjnego 127273729 i DGC XXL

Nr mat. 9520660



Wysuwy FlexiClip HFC 70

HFC 70 dla urządzeń generacji H2000/H6000 z pojemnością 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem DGC XL od numeru seryjnego 127273729 i DGC XXL

Nr mat. 9520650



Wysuwy FlexiClip HFC 72/HFC 92

HFC 72 dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z pojemnością 49 l i 76 l

Nr mat. 9520670

HFC 92 dla urządzeń generacji H6000/H7000 o szerokości 90 cm
Nr mat. 9520710

Możliwości kombinacji dla wysuwów

Oznaczenie	H 2000/7000			DGC 7000 XL/XXL
Wysuw / Objętość	49 l/76 l	49 l/76 l czyszczenie nie pirolityczne	90 cm	48 l/68 l
HFC 70 C	•	•		
HFC 70	•	•		•
HFC 71 Perfect Clean	•	•		•
HFC 72 PyroFit		•		
HFC 92 PyroFit			•	

• = kompatybilne



Akcesoria do grilla Miele

Piekarnik o szerokości 90 cm jest wyposażony w obrotowy ruszt grilla, który gwarantuje równomierne przyrumienienie potrawy. Dla grilla obrotowego oferujemy akcesorium do szaszłyków:

Akcesorium do szaszłyków HSE

Do jednoczesnego przyrządzania nawet czterech szaszłyków

- Dla optymalnych rezultatów i oszczędności czasu
- Do nałożenia na grill obrotowy
- Zawartość: 4 pręty do szaszłyków i 2 nakładki ze śrubami

Nr mat. 1009230

Brytfanny Gourmet



Brytfanna Gourmet

Do pieczenia smakowitych mięs, zapiekanek czy potraw jednogarnkowych nadają się brytfanny Miele dostępne w różnych rozmiarach. Można je stosować w piekarnikach, urządzeniach do gotowania na parze oraz w urządzeniach Combi. Niezwykły komfort obsługi zapewnia możliwość wsunięcia brytfanny w pojedyncze wysuwki FlexiClip lub postawienie na ruszcie. Wszystkie oryginalne brytfanny Miele wykonane są ręcznie ze specjalnego stopu aluminium oraz pokryte nieprzywieralną powłoką ILAG, która zapobiega przypalaniu potraw oraz ułatwia czyszczenie.

Pokrywa brytfanny Gourmet

Do wszystkich brytfann Gourmet Miele dostępne są pasujące pokrywy ze stali szlachetnej. Nie są one dostarczane wraz z brytfannami; w razie potrzeby należy je zamawiać oddzielnie.



Brytfanna Gourmet HUB 5000-M

Do pieczenia, duszenia i zapiekania

- Maksymalna pojemność ok. 5 kg
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z funkcją piekarnika DGC 7000. Również do stosowania na płytach ceramicznych (nie do stosowania z płytami gazowymi i indukcyjnymi).

Nr mat. 10314250



Brytfanna Gourmet na płytę indukcyjną HUB 62-22

Do pieczenia, duszenia i zapiekania

- Maksymalna pojemność ok. 5 kg
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Do urządzeń generacji H2000 z komorą 56 l oraz H 7000 BM (na ruszcie). Do stosowania na wszystkich płytach poza płytami gazowymi.

Nr mat. 10314280



Brytfanna Gourmet na płytę indukcyjną HUB 5001-M

Do pieczenia, duszenia i zapiekania

- Maksymalna pojemność ok. 5 kg
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z funkcją piekarnika DGC 7000. Do stosowania na wszystkich płytach poza płytami gazowymi.

Nr mat. 10314270



Pokrywa dla brytfanny Gourmet HBD 60-22

Do brytfann Miele HUB 62-22, 5000-M i 5001-M

- Ze stali szlachetnej wysokiej jakości
- Nie stosować w piekarnikach z kuchnią mikrofalową lub podczas grillowania
- Nie znajduje się na wyposażeniu brytfanny

Nr mat. 5136950



Brytfanna Gourmet na płytę indukcyjną HUB 5001-XL

Do pieczenia, duszenia i zapiekania

- Maksymalna pojemność ok. 8 kg
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Dla urządzeń generacji H2000/H6000/H7000 z komorą 49 l i 76 l oraz urządzeń do gotowania na parze z funkcją piekarnika DGC 7000. Do stosowania na wszystkich płytach poza płytami gazowymi.

Nr mat. 10314310

Pokrywa dla brytfanny Gourmet HBD 60-35

Do brytfann Miele HUB 61-35 i HUB 5000 XL

- Ze stali szlachetnej wysokiej jakości
- Nie stosować w piekarnikach z kuchnią mikrofalową lub podczas grillowania
- Nie znajduje się na wyposażeniu brytfanny
- Nieodpowiednia dla kompaktowych piekarników do zabudowy
- Wymiary: szer. x gł. x wys.: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

Nr mat. 5136960



Brytfanna Gourmet na płytę indukcyjną HUB 62-35

Do pieczenia, duszenia i zapiekania

- Maksymalna pojemność ok. 8 kg
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Dla urządzeń generacji H 2000 z pojemnością 56 l oraz H 7000 BM (na ruszcie) i wszystkich piekarników do zabudowy o szerokości 90 cm generacji H 6000/7000 (również na ruszcie). Do stosowania na wszystkich płytach poza płytami gazowymi.

Nr mat. 10314300

Możliwości kombinacji dla brytfann Gourmet						
Oznaczenie	Pokrywa		H 2000/7000		H 7000 BM	DGC 7000
	HBD 60-22	HBD 60-35	49 l 76 l	90 cm		
Do elektrycznych płyt grzejnych						
HUB 5000-M	•		•	R		•
Do płyt indukcyjnych i elektrycznych						
HUB 5001-M	•		•	R		•
HUB 5001-XL		•	•	R		•
HUB 62-22	•			R	E1	
HUB 62-35		•		R	E1	

• = kompatybilne

■ = brytfanna pasuje do drabinek bocznych lub wysuwów FlexiClips (w zależności od urządzenia)

R = brytfannę Gourmet można umieszczać tylko na ruszcie

E1 = brytfannę Gourmet można umieszczać tylko na ruszcie na 1 płaszczyźnie od dołu

Akcesoria do urządzeń do gotowania na parze

Pojemniki i pokrywy



Pojemniki stalowe mogą być zastosowane w każdym urządzeniu do gotowania na parze. Do urządzeń kombinowanych z piekarnikiem (DGC) lub kuchnią mikrofalową (DGM) zostały przygotowane bardzo duże pojemniki pozwalające wykorzystać potencjał komory o pojemności 48 litrów. Perforowane pojemniki sprawdzą się doskonale przy gotowaniu mięsa, ryb czy warzyw, a także blanszowaniu. Z kolei pojemniki bez perforacji przydadzą się do przyrządzenia zup, makaronów lub ryżu.



Akcesoria do urządzeń do gotowania na parze oraz urządzeń do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową



Pojemnik do gotowania na parze bez perforacji DGG 50 40

- Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu)
- Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
 - Pojemność: 2,2 l, pojemność użytkowa: 1,6 l
 - Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 375 x 197 x 40 mm
 - Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10168200



Pojemnik do gotowania na parze bez perforacji DGG 50 80

- Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu)
- Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
 - Pojemność: 4,2 l, pojemność użytkowa: 3,6 l
 - Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 375 x 197 x 80 mm
 - Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10168230



Pojemnik do gotowania na parze bez perforacji DGG 50 120

- Do przyrządzania zup oraz potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu)
- Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
 - Pojemność: 2,2 l, pojemność użytkowa: 1,6 l
 - Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 375 x 197 x 120 mm
 - Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 11323320



Pojemnik do gotowania na parze bez perforacji DGG 100 40

- Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu)
- Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
 - Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,4 l
 - Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 375 x 400 x 40 mm
 - Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10170290



Pojemnik do gotowania na parze, perforowany DGGL 50 40

- Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa
- Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
 - Pojemność: 2,2 l, pojemność użytkowa: 1,6 l
 - Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 375 x 197 x 40 mm
 - Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10168190



Pojemnik do gotowania na parze, perforowany DGGL 100 40

- Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa
- Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
 - Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,4 l
 - Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 375 x 400 x 40 mm
 - Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofal!

Nr mat. 10170300



Płaska miska szklana DMGS 100 30

- Do przygotowywania posiłków w trybie pracy kuchni mikrofalowej
- Przeznaczone do DG 7000 oraz DGM 6000/7000
 - Można stosować jako miskę zbierającą w programach do gotowania na parze
 - Wymiary zewnętrzne: szer. x gł. x wys.: 375 x 394 x 30 mm

Nr mat. 10168180

Akcesoria do urządzeń do gotowania na parze Combi



Pojemnik do gotowania na parze bez perforacji DGG 20

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu)

- Pojemność: 2,4 l, pojemność użytkowa: 1,8 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 450 x 190 x 40 mm
- Dopasowane do urządzenia do gotowania na parze z funkcją piekarnika

Nr mat. 8246340



Pojemnik do gotowania na parze, perforowany DGGL 20

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa

- Pojemność: 2,4 l, pojemność użytkowa: 1,8 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 448 x 190 x 40 mm
- Dopasowane do urządzenia do gotowania na parze z funkcją piekarnika

Nr mat. 8285410



Pojemnik do gotowania na parze, perforowany DGGL 12

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa

- Pojemność: 5,4 l, pojemność użytkowa: 3,3 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 448 x 386 x 40 mm
- Dopasowane do urządzenia do gotowania na parze z funkcją piekarnika

Nr mat. 8249430



Akcesoria do urządzeń do gotowania na parze



Pojemnik do gotowania na parze bez perforacji DGG 2

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu)

- Pojemność: 2,5 l, pojemność użytkowa: 2,0 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 325 x 176 x 60 mm

Nr mat. 5001390



Pojemnik do gotowania na parze bez perforacji DGG 9

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu)

- Pojemność: 5,7 l, pojemność użytkowa: 4,2 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 325 x 176 x 150 mm

Nr mat. 8015103



Pojemnik do gotowania na parze, perforowany DGGL 8

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa

- Pojemność: 2,0 l, pojemność użytkowa: 1,7 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 325 x 265 x 40 mm
- Nie nadaje się do stosowania w urządzeniach do gotowania na parze Miele

Nr mat. 8227240



Pojemnik do gotowania na parze bez perforacji DGG 3

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu)

- Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,1 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 325 x 265 x 65 mm
- Nie nadaje się do stosowania w DG 7000

Nr mat. 5001400



Pojemnik do gotowania na parze, perforowany DGGL 1

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa

- Pojemność: 1,5 l, pojemność użytkowa: 0,9 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 325 x 176 x 40 mm

Nr mat. 5001370



Pokrywa ze stali szlachetnej z uchwytem DGD 1/3

Do pojemników do gotowania na parze

- Wymiary zewnętrzne szer. x gł.: 325 x 176 mm
- Ze stali szlachetnej
- Do pojemników DGG 2, DGG 7 i DGG 9

Nr mat. 8109071



Pojemnik do gotowania na parze bez perforacji DGG 7

Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie, wodzie (np. ryżu, makaronu)

- Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 2,8 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 325 x 176 x 100 mm

Nr mat. 8019361



Pojemnik do gotowania na parze, perforowany DGGL 4

Do blanszowania lub gotowania warzyw, ryb, mięsa

- Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,1 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys.: 325 x 265 x 60 mm
- Nie nadaje się do stosowania w urządzeniach do gotowania na parze Miele

Nr mat. 5379570

Możliwości zastosowań

Dodatkowe akcesoria do urządzeń do gotowania na parze

Możliwości kombinacji dla pojemników do gotowania na parze						
	Urządzenia do gotowania na parze	Urządzenia do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową	Urządzenia do gotowania na parze kombi	Wolnostojące urządzenie do gotowania na parze	Ciśnieniowe urządzenie do gotowania na parze	Pokrywa ze stali szlachetnej
Wnęka	45 cm	45 cm	45 cm/60 cm	38 cm	38 cm	DGD 1/3
DGG 50 40	•	•				
DGG 50 80	•	•				
DGG 100 40	•	•				
DGGL 50 40	•	•				
DGGL 100 40	•	•				
DGG 20			•			
DGGL 20			•			
DGGL 12			•			
DGG 2				•	•	•
DGG 3				•		
DGG 7				•	•	•
DGG 9				•	•	•
DGGL 1				•	•	
DGGL 4				•		
DGGL 8				•		

• = kompatybilne



Listwa maskująca ESWKL 60

Do szuflad Gourmet Generacji 7000
Optymalna harmonia kolorów z połączonym urządzeniem

ESWKL 60 TFSW, w połączeniu z ESW Generacji 7000
Nr mat. 11179710

Akcesoria do kuchni mikrofalowych i piekarników z kuchnią mikrofalową



Taca szklana Miele HGS 100

Do stosowania w piekarniku z kuchnią mikrofalową

- Idealny do zapiekank i ciast
- Oszczędność czasu podczas pieczenia w trybie kombinowanym
- Stała kontrola procesu pieczenia
- Również do stosowania w kuchniach mikrofalowych Miele M 110E i M 130E
- Wymiary zewnętrzne szer. x gł.: 45,5 x 35,3 mm

Nr mat. 4317620



Panel wyrównawczy AB 45-2

Dla niszy 45 cm w połączeniu z M 2230/34

- Idealne dopasowanie urządzenia do niszy z listwą wyrównującą

Nr mat. 11302960 głęboka czerń

Akcesoria dla szuflad do pakowania próżniowego



Małe torebki próżniowe VB 1828

Do przechowywania i gotowania sous-vide płynnych i stałych produktów spożywczych

- Można podgrzewać przez 2 godziny w temperaturze 90 °C
- Do przechowywania w zamrażarce i chłodziarni
- Ochrona przed przemrożeniem
- Odporność na rozerwanie
- Zawartość: 50 torebek, 180 x 280 mm

Nr mat. 10380620



Duże torebki próżniowe VB 2435

Do przechowywania i gotowania sous-vide płynnych i stałych produktów spożywczych

- Można podgrzewać przez 2 godziny w temperaturze 90°C
- Do przechowywania w zamrażarce i chłodziarni
- Ochrona przed przemrożeniem
- Odporność na rozerwanie
- Zawartość: 50 torebek, 240 x 350 mm

Nr mat. 10380630

Dodatkowe akcesoria do urządzeń do zabudowy

Uchwyty i akcesoria montażowe



Zestaw dekoracyjny DS 7000 PureLine

Uchwyt do doposażenia piekarników, urządzeń do gotowania na parze i kuchni mikrofalowych Generacji 7000 z linii PureLine

- Do montażu na urządzeniach lub frontach meblowych
- Wymiany uchwytu przy wszystkich urządzeniach z funkcją kuchni mikrofalowej może dokonywać wyłącznie technik serwisu

Nr mat. 11345890 stal szlachetna/CleanSteel



Zestaw dekoracyjny DS 7000 VITRO

Uchwyt do doposażenia piekarników, urządzeń do gotowania na parze i kuchni mikrofalowych Generacji 7000 z linii VitroLine

- Do montażu na urządzeniach lub frontach meblowych
- Wymiany uchwytu przy wszystkich urządzeniach z funkcją kuchni mikrofalowej może dokonywać wyłącznie technik serwisu

Nr mat. 11345930 ObsidianBlack

Nr mat. 11345940 GraphitGrey

Nr mat. 11345950 BrilliantWhite



Listwa dekoracyjna HKL 60

Do maskowania krawędzi mebli przy zestawieniu różnych urządzeń

- Harmonijna zabudowa dzięki listwie dekoracyjnej
- Zastosowanie: pionowa kombinacja urządzeń o wysokości 45 cm i 60 cm

Nr mat. 7114780 stal szlachetna/CleanSteel

Nr mat. 5165170 głęboka czerń

Nr mat. 10410570 GraphitGrey



Listwa wyrównująca HAL 90

Do piekarników Generacji 7000 o szerokości 90 cm

- Optymalna harmonia kolorystyczna z piekarnikiem
- Niezbędne do zabudowy w szafce podblatowej

Nr mat. 11344390 ObsidianBlack

Akcesoria do płyt grzejnych

Idealne naczynia do gotowania na płytach Miele

Do korzystania z płyty indukcyjnej wymagane są naczynia do gotowania przeznaczone do indukcji. W zależności od naczyń i stanu napełnienia garnków, przy gotowaniu na płytach indukcyjnych może dochodzić do wydawania dźwięków, którego przyczyną są drgania elektromagnetyczne. W ramach współpracy z naszym partnerem iittala oferujemy naczynia „All Steel” idealnie dopasowane do naszych płyt indukcyjnych. Garnki i patelnie „All Steel” zapewniają optymalne rozłożenie ciepła poprzez wysokiej jakości dno wielowarstwowe i optymalny kontakt z płytą grzejną, ponieważ dna są ekstremalnie płaskie. Naczynia można stosować również na płytach elektrycznych czy gazowych. Specjalnie dla Miele iittala zastosowało w swoich naczyniach do gotowania „All Steel” matowe szczotkowanie.



Naczynia do gotowania z serii „All Steel“ iittala



4-elementowy zestaw naczyń do gotowania iittala KMTS 5704-1

Zawartość: powlekana patelnia 28 cm, rondel z rączką 16 cm (1,5 l), garnek 18 cm (2,5 l) oraz garnek 20 cm (4,0 l)

Nr mat. 10454180



Patelnia iittala KMBP 2800-1

Średnica dna 22 cm, góra 28 cm

- Z potrójną powłoką nieprzywierającą
- Wysokiej jakości wielowarstwowe dno
- Również w zestawie 4-elementowym KMTS 5704-1

Nr mat. 10461240



Rondel z rączką iittala KMSK 1615-1

Średnica dna 15 cm, góra 16 cm, pojemność 1,5 l

- Z praktycznym wskaźnikiem napełnienia wewnątrz
- Również w zestawie 4-elementowym KMTS 5704-1

Nr mat. 10735810



Garnek do gotowania iittala KMKT 1825-1

Średnica dna 15,5 cm, góra 18 cm, pojemność 2,5 l

- Również w zestawie 4-elementowym KMTS 5704-1

Nr mat. 10735800



Garnek do gotowania iittala KMKT 2040-1

Średnica dna 18,5 cm, góra 20 cm, pojemność 4,0 l

- Również w zestawie 4-elementowym KMTS 5704-1

Nr mat. 10735790



Garnek do gotowania iittala KMKT 2460-1

Średnica dna 22,2 cm, góra 24 cm, pojemność 6,0 l

Nr mat. 10735780



Patelnia wok iittala KMWP 2820-1

Średnica dna 18 cm, góra 28 cm

- Z potrójną powłoką nieprzywierającą
- Wysokiej jakości wielowarstwowe dno

Nr mat. 11097200



Płyta grillowa Gourmet

Umożliwia wyjątkowe grillowanie na indukcyjnych płytach grzejnych Miele

- Optymalnie dopasowane do obszaru grzejnego PowerFlex oraz płyty bezpolowej Miele
- Oryginalny aromat grillowania dzięki powierzchni w kształcie fali
- Cztery silikonowe nóżki zapewniają stabilność na płycie grzejnej
- Wysokiej jakości powłoka nieprzywierająca
- Nieodpowiednie do elektrycznych i ceramicznych płyt grzejnych

Nr mat. 10009310

Akcesoria do TwoInOne i SmartLine



Akcesoria do TwoInOne i SmartLine są specjalnie dostosowane do tych urządzeń pod kątem wymiarów i funkcji oraz umożliwiają optymalne zamontowanie i wszechstronne zastosowanie urządzeń, gwarantując przy tym perfekcyjne rezultaty.



Zestaw do przebudowy dla obiegu zamkniętego DUU 1000-2

Do przebudowy wyciągów nabołatowych CSDA 10x0, CSDA 7000, KMDA 7774/7774-1, z otwartego na zamknięty obieg powietrza

- Montaż wysokich cokołów od 100 mm
- Przyłącze wydmuchowe dla systemu kanałów płaskich w lewo, w prawo lub do tyłu
- Posiada filtr reaktywny AirClean DKF 1000-R
- Drugi króciec wylotowy z zestawie
- Możliwość łączenia kilku DUU 1000-2 dla zapewnienia równomiernego wylotu powietrza, niskiego poziomu hałasu oraz długiego okresu użytkowania węgla aktywnego

Nr mat. 11207310



Płyta grillowa CSGP 1300

- Do grillowania i smażenia mięsa, ryb, warzyw itd.
- Do użytkowania obustronnie – strona gładka, jak i żłobkowana
 - Perfekcyjnie dopasowane do płyty CombiSet Miele CS 1312 BG
 - Ze staliwa ze specjalną emalią
 - W zestawie zdejmowany uchwyt dla prawo- i leworęcznych
 - Do stosowania na grillu CS 1312 BBQ

Nr mat. 7094100



Płyta grillowa CSGP 1400

- Do grillowania i smażenia mięsa, ryb, warzyw itd.
- Do użytkowania obustronnie – strona gładka, jak i żłobkowana
 - Perfekcyjnie dopasowane do płyty CombiSet Miele CS 1322 BG
 - Ze staliwa ze specjalną emalią
 - W zestawie zdejmowany uchwyt dla prawo- i leworęcznych
 - Do stosowania na grillu CS 1322 BBQ

Nr mat. 7094120



FlameGuard CSFG 7000

- Do korzystania z kilku elementów SmartLine na gaz z umieszczonym po środku wyciągiem nablutowym CSDA 7000 FL
- Mocowanie magnetyczne z boku na wyciągu nablutowym
 - Zapobiega wessaniu płomienia gazu przez wyciąg nablutowy

Nr mat. 10790580



Patelnia wok z powłoką CSWP 1400

- Optymalnie dostosowana do wgłębienia w woku indukcyjnym Miele
- Technologia Control-Induc zapobiega przegrzaniu powłoki
 - Większa niż inne patelnie wok na rynku
 - Bez podstawki CSAG
 - Odpowiednie do wszystkich woków indukcyjnych i gazowych

Nr mat. 7132780



Patelnia wok CSWP 1450

- Optymalnie dostosowana do wgłębienia w woku indukcyjnym Miele
- Bez powłoki, do tradycyjnej pracy z wokiem
 - Większa niż inne patelnie wok na rynku
 - Bez podstawki CSAG
 - Odpowiednie do wszystkich woków indukcyjnych i gazowych

Nr mat. 7189720



Listwa łączeniowa CSZL 500

- Do połączenia kilku elementów CombiSet w jednym wycięciu
- Zastosowanie przy montażu kilku elementów obok siebie
 - W zestawie sprężyny zaciskowe do zamocowania w wycięciu

Nr mat. 9156780



Listwa łączeniowa CSZL 1500

- Do połączenia kilku elementów CombiSet w jednym wycięciu
- Elegancko – z listwą ze stali szlachetnej do zakrycia szczeliny
 - Zastosowanie przy montażu kilku elementów obok siebie
 - W zestawie sprężyny zaciskowe do zamocowania w wycięciu

Nr mat. 9102880




Listwa łączeniowa CSZL 7000

- Do połączenia kilku elementów SmartLine w jednym wycięciu
- Zastosowanie przy montażu kilku elementów obok siebie
 - W zestawie sprężyny zaciskowe do zamocowania CSDA 7000 FL w wycięciu

Nr mat. 10690630

Akcesoria do TwoInOne i SmartLine

System kanałów płaskich do wyciągu nablatowego



Różnorodność i elastyczność

Wyciągi nablatowe Miele zapewniają całkowitą elastyczność: wewnętrzny wentylator sprawdza się przy wydajnym obiegu otwartym równie dobrze jak w obiegu zamkniętym np. w domach pasywnych. Aby zapewnić, że odessane opary nie pozostaną w szafce zalecamy poprowadzenie powietrza odlotowego lub obiegowego systemem kanałów. Aby montaż i podłączenie urządzeń były tak proste, jak to tylko możliwe, oferujemy wiele różnych elementów kanałów. Każdy z nich zapewnia optymalną wydajność wyciągu nablatowego. Części są ze sobą kompatybilne. Do szczelnego łączenia elementów ze sobą dostępna jest odpowiednia taśma uszczelniająca.



Kanał płaski DFK-R 1000

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Optymalne właściwości prowadzenia powietrza
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Element prosty, długość 1 m

Nr mat. 10811340



Złączka kanału płaskiego DFK-V

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Optymalne właściwości prowadzenia powietrza
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Łącznik do prostych elementów kanału płaskiego

Nr mat. 10811360



Kolano kanału płaskiego DFK-BH 90

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla optymalnych właściwości przepływu
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Kolano poziome 90°

Nr mat. 10811390



Wyrównanie długości kanał płaski DFK-L

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Optymalne właściwości prowadzenia powietrza
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Element wyrównujący do prostych elementów kanału płaskiego (nasuwany) 150 mm

Nr mat. 11051270



Kolano kanału płaskiego DFK-BV 90

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla optymalnych właściwości przepływu
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Kolano pionowe 90°, 170 mm głębokości i wysokości

Nr mat. 10811410



Adapter kanału płaskiego DFK-A

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Optymalne właściwości prowadzenia powietrza
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Adapter prostokątny – okrągły

Nr mat. 10811430



Adapter kanału płaskiego DFK-A 90

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla optymalnych właściwości przepływu
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Adapter prostokątny – okrągły 90°

Nr mat. 10811440



Kolano kanału płaskiego DFK-BH 45

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla optymalnych właściwości przepływu
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Kolano poziome 45°

Nr mat. 10811450



Kolano kanału płaskiego DFK-BH 15

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla optymalnych właściwości przepływu
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Kolano poziome 15°

Nr mat. 10811460



Kolano kanału płaskiego DFK-BVK 90

- Dla wydajnego prowadzenia powietrza
- Dla odprowadzania powietrza w obiegu otwartym i zamkniętym
 - Zintegrowane profile prowadzenia powietrza dla optymalnych właściwości przepływu
 - Przestrzegać przepisów budowlanych specyficznych dla kraju
 - Z białego plastiku, trudno zapalne
 - Kolano pionowe 90°, 150 mm głębokości i wysokości

Nr mat. 10811470



Taśma uszczelniająca DFK-DB

- Do systemu płaskich kanałów DFK Miele
- Do uszczelniania przejść pomiędzy częściami płaskich kanałów
 - Kolor: biały
 - Długość: 10 m

Nr mat. 10820390

Akcesoria do wyciągów kuchennych

Brak zapachów w kuchni



Wyciągi kuchenne w obiegu zamkniętym

Tego rodzaju wyciągi odprowadzają opary kuchenne poprzez filtr tłuszczu i filtr zapachów. Oczyszczone powietrze jest oddawane z powrotem do pomieszczenia.


Jednorazowe filtry zapachów w wyciągach z obiegiem zamkniętym muszą być regularnie wymieniane. Świecąca się lampka kontrolna filtra na wyciągu wskazuje na konieczność wymiany.

Niektóre filtry zapachów występują także w wersji nadającej się do regeneracji „Filtr zapachu Longlife AirClean”. Można je w łatwy sposób regenerować w piekarniku co pół roku (patrz: instrukcja obsługi filtrów). Okres trwałości tych filtrów wynosi 3 lata. W porównaniu z filtrami emaliowanymi są one dużo bardziej ekonomiczne w utrzymaniu (przy przestrzeganiu wyznaczonych okresów zmiany).

Wyciągi kuchenne w obiegu otwartym


W trybie obiegu otwartego zasysane powietrze jest wyprowadzane na zewnątrz, dlatego nie jest wymagany filtr zapachów.

Natomiast filtry tłuszczu do wyciągów muszą być regularnie czyszczone w zmywarce do naczyń, zarówno w obiegu zamkniętym, jak i otwartym.




Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 9-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 249-4
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 25,3 x 24,8 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 5580291



Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 11-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 59xx W i DA 7198 W
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 21,5 x 26,3 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 7353170




Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 12-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym, poza DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 6228731




Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 13-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 3xxx, poza DA 35xx i DA 36xx
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 11,5 x 47,7 x 3 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 6485741




Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 15-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 20x0/21x0/22x0/2450/25xx
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 21,5 x 26,3 x 2 cm
• Zawartość: 2 filtry – 2 x DKF 11-1
Nr mat. 6938631



Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 16-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 709x W
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Zawartość: 2 filtry – 2 x DKF 12-1
• Także jako zapas (2 szt.) dla filtra DKF 12-1
Nr mat. 7932320




Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 17-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 700x D
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Zawartość: 4 filtry – 4 x DKF 12-1
• Także jako zapas (4 szt.) dla filtra DKF 12-1
Nr mat. 7932330



Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 18-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 1200/1260
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 10 x 43 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr i 1 folia klejąca*
Nr mat. 9162160



Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 19-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym 23x0/266x/269x/35xx/36xx
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 15 x 24,2 x 2 cm
• Zawartość: 2 filtry
Nr mat. 9231860



Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 20-1

Do zestawu do przebudowy dla obiegu zamkniętego DUU 2900
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 10 x 43 x 2 cm
• Zawartość: 2 filtry – 2 x DKF 18-1 bez folii klejącej
• Także jako zapas dla DKF 18-1
Nr mat. 9438930




Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 21-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 670x
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 10 x 43 x 2 cm
• Zawartość: 4 filtry – 4 x DKF 18-1 bez folii klejącej
• Także jako zapas dla DKF 18-1
Nr mat. 9720600




Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 22-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 6890
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 23,5 x 29,5 x 1 cm
• Zawartość: 2 filtry
Nr mat. 9812030



Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 25-1

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 679x W i DA 699x W
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 31,2 x 34 x 2 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 9972550



Filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 29


Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 9090 W
• Wymiary: szer. x gł. x wys.: 31,7 x 18,2 x 4,5 cm
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 11292130

* Ze względu na folię klejącą należy dokonać jednorazowego zakupu, następnie można kupować opakowanie ekonomicznie DKF 20-1 lub DKF 21-1.

Akcesoria do wyciągów kuchennych

Filtr zapachów AirClean z możliwością regeneracji

- Z węglem aktywnym – w celu eliminacji nieprzyjemnych zapachów
- Łatwa regeneracja w piekarniku co pół roku
- Żywotność 3 lata
- Przy zachowaniu okresów wymiany korzystniejsze niż filtry jednorazowe




Filtr reaktywny AirClean DKF 11-R

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 59xx W i DA 7198 W
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 10787630




Filtr reaktywny AirClean DKF 12-R

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym, poza DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 10271450



Filtr reaktywny AirClean DKF 21-R

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 670x D
• Zawartość: 4 filtry
Nr mat. 10271460




Filtr reaktywny AirClean DKF 25-R

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 679x W i DA 699x W
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 10271470




Filtr reaktywny AirClean DKF 26-R

Do wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 7006 D i DA 7096 W
• Zawartość: 2 filtry
Nr mat. 10271480



Filtr reaktywny AirClean DKF 27-R

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 7078 D
• Zawartość: 6 filtrów
Nr mat. 11160970




Filtr reaktywny AirClean DKF 28-R

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 7378 D
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 11347530



Filtr reaktywny AirClean DKF 29-R

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 9090 W
• Zawartość: 1 filtr
• Nr mat. 11295570



Filtr reaktywny AirClean DKF 1000-R

Do modułu wydmuchowego DUU 1000/1000-1/1000-2
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 10427040



Filtr usuwający nadmiar wilgoci DAEF 28

Dla wyciągów z obiegiem zamkniętym DA 7378 D
• Z węglem aktywnym – adsorbuje wilgoć podczas gotowania
• Brak możliwości reaktywacji
• Żywotność 3 lata
• Zawartość: 1 filtr
Nr mat. 11348050

Akcesoria do wyciągów kuchennych

Akcesoria funkcyjne

Wskazówka dotycząca pracy wyciągu kuchennego

Przekrój przewodów odprowadzających ma istotny wpływ na wydajność i powstawanie hałasu wyciągów.

Jeżeli przekrój przewodu odprowadzającego powietrze zostanie zredukowany do optymalnego przekroju króćca wydmuchowego, powoduje to ograniczenie mocy i zwiększenie hałasów podczas pracy.

Wskazówka montażowa:

Przy wyborze miejsca montażowego należy zwrócić uwagę, aby odstęp między zewnętrznym wentylatorem a wyciągiem wynosił minimum **5–7 metrów**.



Wentylator do montażu na ścianie zewnętrznej AWG 102

Zewnętrzny wentylator do montażu na ścianie zewnętrznej

- Umieszczenie wentylatora na zewnątrz
- Wentylator promieniowy, jednostronnie zasysający
- Króciec wydmuchowy o średnicy 125/150 mm
- Przewód sterujący, długość 75 cm, z łącznikiem dla przyłącza wentylatora do wyciągu
- Moc wentylatora: swobodny wydmuch 280-900 m³/h

Nr mat. 5680680



Wentylator do montażu na dachu DDG 102

Zewnętrzny wentylator do dachów z cegłą (pochylenie dachu od 22°)

- Umieszczenie wentylatora na zewnątrz
- Wentylator promieniowy, jednostronnie zasysający
- Króciec wydmuchowy o średnicy 125/150 mm
- Przyłącze wentylatora do wyciągu za pomocą łącznika
- Moc wentylatora: swobodny wydmuch 280-900 m³/h

Nr mat. 5909230



Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty DEXT 6890

Do indywidualnego umieszczenia dostarczonego wentylatora DA 6890 Levantar

- Dodatkowe miejsce w szafce dolnej – elastyczne możliwości instalacji wentylatora
- Maksymalna swoboda planowania – umieszczenie wentylatora w odległości do 7 m

Nr mat. 9937020



Wentylator zewnętrzny ABLG 202

Zewnętrzny wentylator dowolnie ustawiany wewnątrz

- Umieszczenie wentylatora w innym pomieszczeniu
- Wentylator zasysający dwustronnie
- Króciec wydmuchowy o średnicy 125/150 mm
- Przyłącze wentylatora do wyciągu za pomocą łącznika
- Moc wentylatora: swobodny wydmuch 280-900 m³/h

Nr mat. 6029260



Kratka wentylacyjna DMK 150-1

Do stosowania przy obiegu otwartym

- Kratka wentylacyjna, średnica 100/110/125/150 mm, do odprowadzania powietrza z wyciągu
- Termolizacyjność – bez napływu zimnego powietrza dzięki zastosowaniu kłapy zwrotnej
- Energooszczędne – test Blower Door, zalecane dla domów energooszczędnych

Nr mat. 11258630



Pilot zdalnego sterowania dla wyciągów DARC 6

Do komfortowego sterowania wyciągami kuchennymi z funkcją Con@ctivity 2.0

- Do włączania i wyłączania wentylatora
- Do regulacji poziomu mocy
- Do niezależnego włączania i wyłączania oświetlenia płyty kuchennej
- Podczas użytkowania brak funkcji WLAN
- Zasięg 10 m – z bateriami

Nr mat. 9812060

Akcesoria do wyciągów kuchennych

Akcesoria funkcyjne



Zestaw do przebudowy dla obiegu zamkniętego DUU 150

Do przebudowy wyciągów podszafkowych i elementów dmuchawy, z otwartego na zamknięty obieg powietrza

- Równomierny wypływ powietrza w trybie zamkniętego obiegu powietrza
- Zmniejszenie hałasów przepływu
- Zakres dostawy obejmuje kratkę wydmuchową z tworzywa sztucznego i dwie opaski zaciskowe

Nr mat. 5696270



Zestaw do przebudowy dla obiegu zamkniętego DUU 151

Do przebudowy wyciągów podszafkowych i elementów dmuchawy, z otwartego na zamknięty obieg powietrza

- Równomierny wypływ powietrza w trybie zamkniętego obiegu powietrza
- Zmniejszenie hałasów przepływu
- Zakres dostawy obejmuje kratki wydmuchowe ze stali szlachetnej i opaskę zaciskową

Nr mat. 7294230



Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty DUW 20

Do przebudowy wyciągu ściennego, z otwartego na zamknięty obieg powietrza

- Równomierny wypływ powietrza w trybie zamkniętego obiegu powietrza
- Zmniejszenie hałasów przepływu
- Zakres dostawy obejmuje rozgałęzienie obiegowe, średnica króćca 150 mm, aluminiowy elastyczny przewód o długości 15 cm z możliwością rozciągnięcia do 60 cm

Nr mat. 6264790



Zestaw do przebudowy na obieg zamknięty DUI 32

Do przebudowy wyciągu wyspowego, z otwartego na zamknięty obieg powietrza

- Równomierny wypływ powietrza w trybie zamkniętego obiegu powietrza
- Zmniejszenie hałasów przepływu
- Zakres dostawy obejmuje rozgałęzienie obiegowe, średnica króćca 150 mm, aluminiowy elastyczny przewód o długości 15 cm z możliwością rozciągnięcia do 60 cm

Nr mat. 9561760



Zestaw do przebudowy dla obiegu zamkniętego DUU 2900

Do przebudowy wyciągu sufitowego i Downdraft, z obiegu otwartego na zamknięty

- Równomierny wypływ powietrza w trybie zamkniętego obiegu powietrza
- Zmniejszenie hałasów przepływu
- Zawiera filtr zapachów z węglem aktywnym DKF 20-1

Nr mat. 9242390



Zestaw do przebudowy dla obiegu zamkniętego DUU 1000-2

Do przebudowy wyciągów nabołatowych CSDA 10x0, CSDA 7000, KMDA 7774/7774-1, z otwartego na zamknięty obieg powietrza

- Montaż wysokich cokołów od 100 mm
- Przyłącze wydmuchowe dla systemu kanałów płaskich w lewo, w prawo lub do tyłu
- Posiada filtr reaktywny AirClean DKF 1000-R
- Drugi króciec wylotowy z zestawie
- Możliwość łączenia kilku DUU 1000-2 dla zapewnienia równomiernego wylotu powietrza, niskiego poziomu hałasu oraz długiego okresu użytkowania węgla aktywnego

Nr mat. 11207310



Pokrywa do zestawu do przebudowy dla obiegu zamkniętego DUU 1000-x DUU-AD

Do zakrywania szczelin w cokole

- Listwa górna poszerzona o 6 mm
- Ze stali szlachetnej, mocowanie magnetyczne

Nr mat. 10921880



Przewód sterujący

Niezbędne do połączenia zewnętrznego wentylatora z wyciągiem

STL-DA 5 (5 m)
Nr mat. 6725020

STL-DA 9 (9 m)
Nr mat. 4837110

STL-DA 12 (12 m)
Nr mat. 4837120



Zestaw do przebudowy montaż sufitowy DUD 6700

Do umieszczania DA 6708 D bezpośrednio pod sufitem

- Perfekcyjna integracja z projektem kuchni
- Łatwy montaż i wygodne wyjmowanie filtrów
- Możliwość przygotowania w dowolnej wersji kolorystycznej RAL

Nr mat. 10609140



Panele zasysania szczelinowego DRP 2900 szkło

Panele zasysania szczelinowego

- Niezbędne akcesoria do DA 290x
- Panel szklany – szkło powlekane, nadaje się do mycia w zmywarce

Nr mat. 9184890



Panele zasysania szczelinowego DRP 2900 stal szlachetna

Panele zasysania szczelinowego

- Niezbędne akcesoria do DA 290x
- Panel ze stali szlachetnej – nadaje się do mycia w zmywarce

Nr mat. 9184900

Akcesoria do wyciągów kuchennych

Akcesoria montażowe



Separator kondensatu DKS

Wylapuje spływający kondensat z kanału wylotowego i zapobiega przedostawaniu się do wyciągu

DKS 150 dla Ø 150 mm (DRM 150)
Nr mat. 3915292



Aluminiowy wąż wylotowy DAS

Elastyczny wąż aluminiowy do trybu otwartego obiegu powietrza

- O dobrych właściwościach przewodzenia powietrza

DAS 100 dla Ø 100 mm, nr mat. 4623210

DAS 125 dla Ø 125 mm, nr mat. 4623220

DAS 150 dla Ø 150 mm, nr mat. 4623230

DAS 200 dla Ø 200 mm, nr mat. 9583550




Tłumik DASD 150

Do zmniejszenia hałasów powietrza i silnika

- Dodatkowy element do redukcji głośności wyciągów kuchennych
- Redukcja hałasów do 4,5 db(A) re 1 pW
- Długość: 250 mm
- Obustronny króciec przyłączeniowy dla średnicy 150 mm

Nr mat. 8269360



Przepust dachowy DDF 125/150

Do stosowania do nawiewu lub wywiewu

- Wszechstronnie – dla dachów o nachyleniu od 22° i wszystkich dachówek Ø 125/150 mm
- Trwale – obudowa ze stali szlachetnej z ramką maskującą
- Mądrze – wylot powietrza skierowany do dołu, z klapą zwrotną
- Króciec ssący o średnicy 150 mm

Nr mat. 4623200



Przepust dachowy DDF 200

Do stosowania do nawiewu lub wywiewu

- Wszechstronnie – dla dachów o nachyleniu od 22° i wszystkich dachówek Ø 200 mm
- Trwale – obudowa ze stali szlachetnej z ramką maskującą
- Mądrze – wylot powietrza skierowany do dołu, z klapą zwrotną
- Króciec ssący o średnicy 200 mm

Nr mat. 6940060

Akcesoria do wyciągów kuchennych

Akcesoria montażowe i dekoracyjne




Komin DADC 6000

Do alternatywnego odprowadzania oparów do góry

- Zmienna wysokość komina 365–660 mm
- Szerokość komina 340 mm
- Głębokość komina 270 mm
- W zestawie z materiałem do mocowania na ścianie

Stal szlachetna dla DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6796 W i DA 699x W
Nr mat. 9947450

BrilliantWhite dla DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6796 W i DA 699x W
Nr mat. 10331460



Komin DADC 7000

Do alternatywnego odprowadzania oparów do góry

- Zmienna wysokość komina 450–810 mm
- Szerokość komina 340 mm
- Głębokość komina 285 mm
- W zestawie z materiałem do mocowania na ścianie

GraphitGrey dla DA 7198 W grgr
Nr mat. 10768490

ObsidianBlack dla DA 7198 W obsw
Nr mat. 10768440



Komin DADC 9000

Do alternatywnego odprowadzania oparów do góry

- Zmienna wysokość komina 380–740 mm
- Szerokość komina 290 mm
- Głębokość komina 170 mm
- W zestawie z materiałem do mocowania na ścianie

Stal szlachetna dla DA 9090 W
Nr mat. 11279060



Rama obniżająca DAR 3000

Rama opuszczana do pełnej integracji wyciągów podszafkowych w szafce wiszącej

- Przeznaczone tylko do DA 336x i DA 34xx
- Montaż DA 3496 w szafce (szer.: 60 cm) z DAR 3000 nie jest możliwy

Nr mat. 9188880

Zestaw montażowy do panelu światlnego DML 400

Optyczne dopasowanie wyciągów podszafkowych do kuchni

- Do montażu oryginalnej listwy meblowej przed panelem DA 33xx i DA 34xx

Nr mat. 9232000

DES 6000 – lampki LED, zestaw do montażu na suficie

W celu dostosowania oświetlenia sufitowego do oświetlenia wyciągu kuchennego

- Zestaw składa się z 4 radiatorów LED 3 W (z transformatorem)
- Ze sprężynami montażowymi do łatwego montażu na suficie
- W lampach zamontowano niewymienne żarówki LED o klasie efektywności energetycznej A do A++

Nr mat. 9953120



Filtr Active AirClean

Żywność powinna być przechowywana nie tylko w chłodzie, lecz również w otoczeniu neutralnym pod względem zapachów. W taki sposób powinny być przechowywane także wina. Dlatego urządzenia chłodnicze Miele wyposażone zostały w filtry Active AirClean. Dzięki innowacyjnej kombinacji węgla aktywnego i naturalnego chitosanu filtry wchłaniają niepożądane zapachy i zapobiegają ich przenoszeniu. Dodatkowo filtr można łatwo i szybko zamontować.

Akcesoria do urządzeń chłodniczych



Zestaw do filtra Active AirClean KKF-FF

Dla optymalnego, neutralnego pod względem zapachu przechowywania produktów spożywczych

- Węgiel aktywny z chitosanem neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- Łatwe nakładanie na tylną krawędź szklanej półki
- Co ok. 6 miesięcy wymienić 2 filtry (KKF-RF, nr mat. 7236280)
- Zawartość: obudowa z tworzywa sztucznego z 2 filtrami
- Możliwość doposażenia dla wszystkich chłodziarek i zamrażarek. W zależności od potrzeby, tzn. ilości produktów spożywczych o intensywnym zapachu, warto zastosować większą ilość zestawów filtrów

Nr mat. 7236290



Filtr zapachów Active AirClean KKF-RF

Dla optymalnego, neutralnego pod względem zapachu przechowywania produktów spożywczych

- Do wymiany filtra w obudowie z tworzywa KKF-FF (nr mat. 7236290)
- Zalecana wymiana: ok. co 6 miesięcy
- Zawartość: 2 filtry
- Do wymiany filtrów w obudowie z tworzywa KKF-FF przy urządzeniach wyposażonych fabrycznie lub doposażonych później. Możliwość doposażenia we wszystkich chłodziarkach i zamrażarkach poza MasterCool

Nr mat. 7236280



Filtr zapachów Active AirClean

Zapobiega powstawaniu zapachów w chłodziarce na wino

- Do wolnostojących chłodziarek na wino KWT 683x SG(S)

Nr mat. 9447050



Filtr zapachów Active AirClean KKF-KWT

Zapobiega powstawaniu zapachów w chłodziarce na wino

- Do chłodziarek na wino do podbudowy KWT 63xx
- Do chłodziarki na wino do zabudowy KWT 7112 iG

Nr mat. 9945070



Filtr zapachów Active AirClean KKF-KWNS

Zapobiega powstawaniu zapachów w chłodziarce na wino

- Do chłodziarki na wino KWNS 28462 E

Nr mat. 10806820



Pisaki edding FUNTASTICS WINDOW FUN e-16, zestaw 5 szt. KFK 16

Do pisania i malowania na chłodziarkach Blackboard edition K 20.000

- Dla dzieci powyżej 3 lat: zabawka dla dzieci
- Szerokość śladu 2–6 mm
- Spieralne z większości tekstyliów (60°C)
- Łatwe usuwanie z frontów Blackboard: płynem czyszczącym Miele do szkła ceramicznego/stali szlachetnej i ściereczką z mikrofibry


Nr mat. 10547710

Akcesoria do urządzeń chłodniczych



Oszczędność miejsca i energii

Dzięki wyposażeniu takiemu jak półki na butelki w chłodziarce jest do dyspozycji więcej miejsca na żywność. Za pomocą płyty izolacyjnej można oddzielić nieużywane miejsce w zamrażarkach, znacznie redukując w ten sposób zużycie energii w pustych szufladach.




Półka na butelki KFR 10061

Więcej miejsca na przechowywanie

- Do wszystkich wolnostojących chłodziarek i chłodziarko-zamrażarek KD 26022 i KD 28032
- Nawet do 5 butelek
- Do poziomego przechowywania np. wina
- Możliwość zastosowania na różnych poziomach wsuwania
- Z chromowanego metalu

Nr mat. 7316080




Półka na butelki KFR 10067

Więcej miejsca na przechowywanie

- Do wolnostojących chłodziarek K 28202 i K 28302
- Nawet do 5 butelek
- Do poziomego przechowywania np. wina
- Możliwość zastosowania na różnych poziomach wsuwania
- Z chromowanego metalu

Nr mat. 7316090



Półka na butelki KFR 30060 PF/KFR 30060

Więcej miejsca na przechowywanie



- Do chłodziarek K 30.000
- Nawet do 5 butelek
- Do poziomego przechowywania np. wina
- Możliwość zastosowania na różnych poziomach wsuwania
- Z chromowanego metalu

KFR 30060 PF dla urządzeń z PerfectFresh

Nr mat. 9552700

KFR 30060 dla urządzeń bez PerfectFresh

Nr mat. 9552690



Półka na butelki KFR 20060 PF/KFR 20060

Więcej miejsca na przechowywanie

- Do urządzeń K 20.000 z wnętrzem XL
- Nawet do 5 butelek
- Do poziomego przechowywania np. wina
- Możliwość zastosowania na różnych poziomach wsuwania
- Z chromowanego metalu

KFR 20060 PF dla urządzeń z PerfectFresh

Nr mat. 10363580

KFR 20060 dla urządzeń bez PerfectFresh

Nr mat. 10363600



Półka na butelki KFR 9000

Więcej miejsca na przechowywanie

- Do chłodziarko-zamrażarek KFN 2x1xx
- Nawet do 5 butelek
- Do poziomego przechowywania np. wina
- Możliwość zastosowania na różnych poziomach wsuwania
- Z chromowanego metalu

Nr mat. 6962260

Zestaw Side-by-Side KSK 6300

Dla wysokiej jakości kombinacji Side-by-Side chłodziarek na wino do podbudowy

Nr mat. 9799630



Dno pośrednie ENB 1060

Dla optymalnego wymiaru szczeliny pomiędzy urządzeniami Miele do zabudowy

- Z materiału malowanego proszkowo
- Obciążenie do 60 kg
- Zawiera szablony i śruby

Nr mat. 10810730



Zestaw doposażenia SoftClose KSC 30

Do cichego, delikatnego zamykania drzwi urządzenia

- Do urządzeń chłodniczych do zabudowy K 30.000
- System cichego domykania do delikatnego zamykania drzwi
- Koniec z brzęczącymi butelkami w drzwiach wewnętrznych
- Automatycznie zamyka drzwi urządzenia pod kątem poniżej 30°

Nr mat. 10744380

Akcesoria do MasterCool

Filtry oraz akcesoria dekoracyjne i montażowe



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 1804 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania zamrażarek MasterCool w kuchni

- Dla zamrażarek o szerokości 45 cm bez podajnika lodu/wody w drzwiach

Nr mat. 10982750



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 3004 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarek i zamrażarek MasterCool w kuchni

- Dla chłodziarek i zamrażarek o szerokości 75 cm

Nr mat. 10982780



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 3604 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarek i zamrażarek MasterCool w kuchni

- Dla chłodziarek i zamrażarek o szerokości 90 cm

Nr mat. 10982790



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 1844 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania zamrażarek MasterCool w kuchni

- Dla zamrażarek o szerokości 45 cm z podajnikiem lodu/wody w drzwiach

Nr mat. 10982940



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 3014 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarko-zamrażarek MasterCool w kuchni

- Dla chłodziarko-zamrażarek o szerokości górnych drzwi 75 cm

Nr mat. 10982810



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 3614 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarko-zamrażarek MasterCool w kuchni

- Dla chłodziarko-zamrażarek o szerokości górnych drzwi 90 cm

Nr mat. 10982840



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 2454 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarek na wino MasterCool w kuchni

- Dla chłodziarek na wino o szerokości 60 cm

Nr mat. 10982960



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 3024 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarko-zamrażarek MasterCool w kuchni

- Dla chłodziarko-zamrażarek o szerokości dolnych drzwi 75 cm

Nr mat. 10982820



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 3624 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania chłodziarko-zamrażarek MasterCool w kuchni

- Dla chłodziarko-zamrażarek o szerokości dolnych drzwi 90 cm

Nr mat. 10982850



Fronty ze stali szlachetnej Płyta frontowa KFP 3634 ed/cs

Dla atrakcyjnego zintegrowania MasterCool FrenchDoor w kuchni

Dla górnych prawych drzwi KF 2981 Vi
KFP 3634 ed/cs R, nr mat. 10982930

Dla górnych lewych drzwi KF 2981 Vi
KFP 3634 ed/cs L, nr mat. 11153850



Kieszeń zawiasu KHK 2000 rh

Dla przyłgi drzwiowej z lewej na prawą w przypadku wszystkich urządzeń MasterCool, z wyjątkiem:

- Chłodziarko-zamrażarki
- Zamrażarki z podajnikiem lodu/wody w drzwiach

Nr mat. 10985010



Kieszeń zawiasu KHK 2000 rh

Dla przyłgi drzwiowej z prawej na lewą w przypadku wszystkich urządzeń MasterCool, z wyjątkiem:

- Chłodziarko-zamrażarki
- Zamrażarki z podajnikiem lodu/wody w drzwiach

Nr mat. 10985010



Zestaw Side-by-Side KSK 2001

Dla wysokiej jakości zabudowy Side-by-Side modeli MasterCool

Nr mat. 10984120



Dla idealnej świeżości

Czy to w longdrinkach, koktajlach czy lemoniadach – kostki lodu powinny odświeżać napoje nie zmieniając ich smaku. Aby zagwarantować przygotowanie zawsze czystych i neutralnych w smaku kostek lodu za pomocą MasterCool, firma Miele oferuje odpowiednie filtry dla urządzeń ze stałym przyłączem wodnym.



Filtr sitowy KB 1000

Dla czystych kostek lodu

- Odfiltruje stałe zanieczyszczenia z wody wodociągowej
- Dla wszystkich urządzeń MasterCool z IceMaker

Nr mat. 7134240



Filtr wody z węglem aktywnym KWF 1000

Dla czystych i neutralnych smakowo kostek lodu

- Odfiltruje cząstki stałe oraz substancje smakowe i zapachowe
- Dla wszystkich urządzeń MasterCool z IceMaker

Nr mat. 7134220



Akcesoria do zmywarek do naczyń



Kosz na sztućce do kosza dolnego GBU 5000

- Dodatkowe miejsce na sztućce w koszu dolnym
- Dla optymalnego umieszczenia m.in. blokujących elementów
 - Dla zastosowania w zmywarkach Generacji 4000, 5000, 6000, 6000 EcoFlex i 7000

Nr mat. 7823150



Uchwyt na kieliszki do kosza dolnego GGU 5000

- Do wysokich kieliszków na długich nóżkach
- Dla pewnego ustawienia delikatnych kieliszków
 - Perfekcyjny połysk
 - Dla zastosowania w zmywarkach Generacji 5000, 6000 i 6000 EcoFlex

Nr mat. 7823180



Zestaw do przebudowy zmywarki UBS-1

- Dla perfekcyjnego dopasowania wysokości urządzenia w niszy
- Zestaw do przebudowy cokołu
 - 4 nożyki dla urządzeń do przedłużenia o 60 mm
 - Do zastosowania we wszystkich zmywarkach Miele

Nr mat. 6394761



Płoty do zmywarki GK 60-1

- Dla perfekcyjnej ochrony podłogi przy zabudowie urządzenia
- Wyjątkowo łagodne traktowanie powierzchni podłóg np. z PCV
 - Ułatwiona zabudowa dzięki zredukowaniu nierówności podłogi
 - Bez wgnieceń i zarysowań dna przy zabudowie urządzenia
 - Do zastosowania we wszystkich zmywarkach Miele

Nr mat. 6394740



Zestaw montażowy dla zmywarki MSHE 601-1

- Do optymalnej zabudowy w wysokiej szafce pod szafką
- Perfekcyjna ochrona przed wilgocią
 - Zawartość: listwa ochronna, kątowniki, kołki i śruby
 - Do zastosowania w zintegrowanej zmywarce Miele o szerokości 60 cm

Nr mat. 10365450



Zestaw montażowy dla zmywarki MSHE 602-1

- Do optymalnej zabudowy w wysokiej szafce nad urządzeniem
- Perfekcyjna ochrona przed wilgocią
 - Zawartość: listwa ochronna, kątowniki, kołki i śruby
 - Do zastosowania w zintegrowanej zmywarce Miele o szerokości 60 cm

Nr mat. 10365500



Zestaw montażowy dla zmywarki MSGF

- Do optymalnego montażu z dzielonymi frontami meblowymi
- Łatwy montaż frontów meblowych
 - Do zastosowania we wszystkich zmywarkach Generacji 7000 o szerokości 60 cm

Nr mat. 11037920



Przedłużenie dopływu i odpływu wody WZAVS 1,5 m

- Dla najwyższej elastyczności przy zabudowie urządzenia
- Bezpieczne i elastyczne przedłużenie dopływu i odpływu wody
 - Przedłużenie węża WPS w osnowie metalowej, 1,5 m długości
 - Zawartość: wąż przedłużający, wąż odpływowy i 2 opaski zaciskowe
 - Do zastosowania we wszystkich zmywarkach Miele

Nr mat. 6390850

Akcesoria do zmywarek do naczyń

Fronty

Oznaczenie typu	Szerokość x wysokość	60 cm	45 cm	Kolor frontu	Seria G 7xx0	Seria G 7xx5 XXL	Seria G 6xx0	Seria G 6xx5 XXL	Seria G 4xx0	Seria G 4xx0 45 cm szerokości	Seria G 4xx5 XXL	PG 8081 i	PG 8082 Sci XXL	PG 8083 SCVi XXL	Nr materiału
Fronty dla w pełni zintegrowanej zmywarki															
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Stal szlachetna/CleanSteel	•	•								•	10986760
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Stal szlachetna/CleanSteel	•	•								•	10986770
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Stal szlachetna/CleanSteel	•	•								•	10986780
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Stal szlachetna/CleanSteel	•	•								•	10986790
GFVi 701/72 bez otworu	600 x 715 mm	•		Stal szlachetna/CleanSteel	•	•								•	10986740
GFVi 701/77 bez otworu	600 x 765 mm	•		Stal szlachetna/CleanSteel	•	•								•	10986750
Fronty dla zintegrowanych zmywarek															
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Stal szlachetna/CleanSteel	•	•						•	•		10986710
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Stal szlachetna/CleanSteel	•	•									10986720




Front PureLine dla zmywarek w pełni zintegrowanych

- Stal szlachetna CleanSteel z uchwytem PureLine
- Perfekcyjna harmonia wzornicza w kuchni
 - Stal szlachetna CleanSteel – łatwe czyszczenie odcisków palców
 - Zawiera uchwyt ze stali szlachetnej PureLine i materiały mocujące



Front ContourLine dla zmywarek w pełni zintegrowanych

- Stal szlachetna CleanSteel z uchwytem ContourLine
- Perfekcyjna harmonia wzornicza w kuchni
 - Stal szlachetna CleanSteel – łatwe czyszczenie odcisków palców
 - Zawiera uchwyt ze stali szlachetnej ContourLine i materiały mocujące



Front bez otworu dla zmywarek w pełni zintegrowanych

- Ze stali szlachetnej CleanSteel bez uchwyty i otworu
- Perfekcyjna harmonia wzornicza w kuchni
 - Możliwość dopasowania do wzornictwa uchwytów kuchennych
 - Stal szlachetna CleanSteel – łatwe czyszczenie odcisków palców



Fronty dla zintegrowanych zmywarek

- W kolorach stali szlachetnej CleanSteel
- Perfekcyjna harmonia frontu z panelem sterowania
 - Stal szlachetna CleanSteel – łatwe czyszczenie odcisków palców

Akcesoria do ekspresów

Perfekcyjne połączenie

Dla kremowej pianki z mleka

Do przygotowania perfekcyjnej kawy z jedwabistą pianką potrzebny jest nie tylko doskonały ekspres do kawy, ale także odpowiednie akcesoria. Dzięki Cappuccinatore mleko jest spieniane w ciągu kilku sekund, a element można łatwo czyścić w zmywarce. W specjalnych pojemnikach Miele mleko dłużej pozostaje chłodne i świeże, zaś im zimniejsze jest mleko, tym dłużej może być ono spieniane przez gorącą parę. Z pomocą funkcji dzbanka kawy w niektórych ekspresach można zaparzyć nawet 8 filiżanek kawy jedna po drugiej za pomocą jednego przycisku, a wysokiej jakości dzbanek termiczny idealnie pasuje pod centralny wylot urządzenia.



Doskonały aromat nie jest kwestią przypadku

Rozkoszuj się każdym łykiem z idealnym duetem: ekspres Miele i kawa Miele Black Edition zapewnią wyjątkową przyjemność picia kawy. Miele oferuje cztery własne rodzaje kaw Black Edition. Ziarna są ręcznie zbierane i delikatnie palone, wszystkie kawy są perfekcyjnie dobrane do ekspresów i ulubionych napojów kawowych, a także posiadają znak Fairtrade oraz certyfikat BIO.

Akcesoria do ekspresów do kawy



Pojemnik na mleko ze stali szlachetnej 0,5 l MB-CM

Dla jedwabistej kremowej pianki z mleka

- Dla wszystkich wolnostojących ekspresów do kawy
- Utrzymuje mleko w niskiej temperaturze
- Pojemność 0,5 l

Nr mat. 10859920



Pojemnik na mleko ze szkła MB-CVA 7000

Latte Macchiato i Cappuccino kiedy tylko chcesz

- Ten pojemnik jest dostarczany razem z ekspresem CVA 7000
- Jako dodatkowy pojemnik przy intensywnym korzystaniu z urządzenia
- Pojemność 0,7 l
- Zawartość: 1 sztuka

Nr mat. 11234120



Pojemnik na mleko ze szkła MB-CVA 6000

Latte Macchiato i Cappuccino kiedy tylko chcesz

- Ten pojemnik jest dostarczany razem z ekspresem CVA 6000
- Jako dodatkowy pojemnik przy intensywnym korzystaniu z urządzenia
- Pojemność 0,7 l
- Zawartość: 1 sztuka

Nr mat. 9552740



Dzbanek termiczny 1,0 l CJ 1

Dla wszystkich ekspresów do zabudowy lub wolnostojących

- Polerowana stal szlachetna wysokiej jakości
- Próżniowy izolator ze stali szlachetnej o podwójnych ściankach
- Bezpośrednie parzenie bez przelewania z ekspresu do dzbanka
- Łatwe czyszczenie dzięki całkowicie zdejmowalnej pokrywce
- Komfortowa przesuwna pokrywka aromatyczna

Nr mat. 10694310



Cappuccinatore CVC

Dla jedwabistej kremowej pianki z mleka

- Dla ekspresów Miele CVA 3650, 3660 oraz 6431
- Możliwość rozłożenia na części, nadaje się do mycia w zmywarce

Nr mat. 7029740



Kabel łączący CVVK

Dla ekspresów do kawy CVA 6000

- Kabel połączeniowy pomiędzy CVA 6000 i szufladą do podgrzewania naczyń
- Szuflada do podgrzewania naczyń może zostać włączona wcześniej
- Optymalna temperatura filiżanki dla idealnego smaku kawy

Nr mat. 6717580

Akcesoria do ekspresów do kawy



Miele Black Edition One for all

- Perfekcyjna do przyrządzenia espresso, kremowej kawy i specjalów kawowych z mlekiem
- 100% Arabica – selekcjonowana ręcznie i delikatnie palona
 - Pełen smak z delikatną owocową nutą
 - Certyfikat Fairtrade i Bio
 - Optymalnie dopasowana do ekspresów Miele
 - 4 x 250 g całych ziaren kawy palonej w Niemczech

Nr mat. 11030080



Miele Black Edition Café Crema

- Perfekcyjna do przyrządzenia kremowej kawy
- 100% Arabica – selekcjonowana ręcznie i delikatnie palona
 - Lekki, wyważony aromat z kwiatową owocowością
 - Certyfikat Fairtrade i Bio
 - Optymalnie dopasowana do ekspresów Miele
 - 4 x 250 g całych ziaren kawy palonej w Niemczech

Nr mat. 11029350



Miele Black Edition Espresso

- Perfekcyjna do przyrządzenia espresso
- Robusta i Arabica – selekcjonowana ręcznie i delikatnie palona
 - Intensywny smak z aromatyczną, czekoladową nutą
 - Certyfikat Fairtrade i Bio
 - Optymalnie dopasowana do ekspresów Miele
 - 4 x 250 g całych ziaren kawy palonej w Niemczech

Nr mat. 11029600



Miele Black Edition Decaf

- Perfekcyjna do przyrządzenia kawy bezkofeinowej
- 100% Arabica – selekcjonowana ręcznie i delikatnie palona
 - Usuwanie kofeiny w delikatnym procesie biologicznym
 - Certyfikat Fairtrade i Bio
 - Optymalnie dopasowana do ekspresów Miele
 - 4 x 250 g całych ziaren kawy palonej w Niemczech

Nr mat. 11029840





Ustawienie pralki z suszarką w słupku

Większość pralek i suszarek Miele można połączyć w jedną kolumnę, aby zaoszczędzić miejsce. Przy takim rozwiązaniu pralka znajduje się zawsze na dole. Niektóre z nich są wyposażone w praktyczną szufladę, w której można przechowywać akcesoria lub ustawić kosz na bieliznę w celu wygodnego załadunku i rozładunku suszarki.



Cokół do podbudowy z szufladą

W celu ergonomicznego załadunku pralki i suszarki urządzenia można umieścić na cokole. Za sprawą cokołu o wysokości 30 lub 35 cm można bez schylania się włożyć i wyjąć tekstylia. Aby urządzenie było zamontowane bezpiecznie, łączy się je z cokołem. Zintegrowana szuflada z funkcją otwierania push-pull oferuje dodatkowe miejsce np. na środki piorące czy kapsułki zapachowe. Dzięki macie antypoślizgowej akcesoria nie przesuwają się podczas otwierania i zamykania.

Akcesoria do urządzeń pralniczych



Zestaw łączący pralkę z suszarką WTV 511

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie

- Dużo przestrzeni w szufladzie z funkcją push-pull
- Do suszarek Chrome Edition T1 i T1 Classic
- Pasuje do wszystkich pralek Miele (poza WTZH)
- Wysokość: 12 cm
- Kolor: biały lotos

Nr mat. 9351780



Zestaw łączący pralkę z suszarką WTV 512

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie

- Dużo przestrzeni w szufladzie z funkcją push-pull
- Do suszarek White Edition T1
- Pasuje do wszystkich pralek Miele (poza WTZH)
- Wysokość: 12 cm
- Kolor: biały lotos

Nr mat. 9351790



Zestaw łączący pralkę z suszarką WTV 501

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie

- Do suszarek Chrome Edition T1 i T1 Classic
- Pasuje do wszystkich pralek Miele (poza W 1000 i WTZH)
- Tylko W 3000, W 5000 i W Classic z prostym panelem
- Wysokość: 2,5 cm
- Kolor: biały lotos

Nr mat. 9256130



Zestaw łączący pralkę z suszarką WTV 502

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie

- Do suszarek White Edition T1
- Pasuje do wszystkich pralek Miele (poza W 1000 i WTZH)
- Tylko W 3000, W 5000 i W Classic z prostym panelem
- Wysokość: 2,5 cm
- Kolor: biały lotos

Nr mat. 9256140



Zestaw łączący pralkę z suszarką WTV 407

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie

- Zintegrowany blat roboczy z funkcją push-pull
- Do suszarek serii T 8000 i T Classic
- Pasuje do pralek: W 3000, W 5000 i W Classic
- Tylko do pralek z panelem ukośnym
- Wysokość: 4 cm
- Kolor: biały lotos

Nr mat. 6694490



Zestaw łączący pralkę z suszarką WTV 412

Dla ustawienia pralki i suszarki w kolumnie

- Produkt uniwersalny do pralek o dowolnym pochyleniu panelu
- Do suszarek serii T 7000, T 8000 i T Classic
- Pasuje do wszystkich pralek Miele
- Wysokość: 1,5 cm
- Kolor: biały lotos

Nr mat. 6667550

Możliwości kombinacji kolumn pralek i suszarek

		Suszarki		
Pralki		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	T Classic T 8000
	W1 ChromeEdition W1 Classic WT1 (z wyjątkiem WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 prosty panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Ukośny panel	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412



Cokół do podbudowy z szufladą WTS 510

Ze zintegrowaną szufladą na akcesoria, np. środki piorące lub kapsułki zapachowe

- Wygodniejszy załadunek i rozładunek dzięki wyższej konstrukcji
 - Brak ześlizgiwania się zawartości dzięki macie antypoślizgowej
 - Do pralek: W1, W1 Classic i WT1 (z wyjątkiem WTZH)
 - Do suszarek: T1 i T1 Classic
 - Nie nadaje się do ustawiania w kolumnie
 - Wysokość WTS: 35 cm
 - Kolor: biały lotos
- Nr mat. 9322300



Cokół do podbudowy z szufladą WTS 410

Ze zintegrowaną szufladą na akcesoria, np. środki piorące lub kapsułki zapachowe

- Wygodniejszy załadunek i rozładunek dzięki wyższej konstrukcji
 - Pasuje do pralek: W 3000, W 5000 i W Classic
 - Pasuje do suszarek: T8000 i T Classic
 - Nie nadaje się do pralko-suszarek ani ustawiania w kolumnie
 - Wysokość WTS: 30 cm
 - Kolor: biały lotos
- Nr mat. 7324270



Pojemnik uzupełniający 1 i 2

Do dozowania płynnych środków piorących w pralkach TwinDos

- Przezroczysty pojemnik o pojemności 1,5 l
- Opracowane specjalnie dla pralek Miele
- Zastosowanie: w modelach W1 z TwinDos

Pojemnik uzupełniający 1
Nr mat. 10223070

Pojemnik uzupełniający 2
Nr mat. 10223120



Kosz do suszenia TRK 555

Idealne do butów sportowych, małych tekstyliów wełnianych czy pluszaków

- Najlepsza ochrona delikatnych części
- Opracowane specjalnie dla suszarek Miele
- Do stosowania we wszystkich suszarkach T1, T1 Classic

Nr mat. 9614800



Kosz do suszenia TK 111

Idealne do butów sportowych, małych tekstyliów wełnianych czy pluszaków

- Najlepsza ochrona delikatnych tekstyliów
- Opracowane specjalnie dla suszarek Miele
- Do stosowania w: T Classic, T 7000, T 8000

Nr mat. 6407550



Filtr dla suszarki z pompą ciepła

Zamiennik do filtra typu kombi przez wymiennikiem ciepła w przypadku suszarek z pompą ciepłą serii T8000

Nr mat. 7686791



Filtr dla suszarki z pompą ciepła T1

Zamiennik do filtra typu kombi przez wymiennikiem ciepła w przypadku suszarek z pompą ciepłą serii T1.

Nr mat. 9164760

Akcesoria do urządzeń prasujących



Steamer/SteamJet ST 30

Do systemu prasowania parowego FashionMaster

- Łatwe wygładzanie wiszących tekstyliów, np. marynarek
- Delikatna nakładka szczotkowa pomaga wyrównać włókna

Nr mat. 10569390




Materiał do prasowania „Waves“

Na walec prasownicy Miele

- Wysokiej jakości obicie – z 100% delikatnie tkanej bawełny
- Możliwość prania w temperaturze do 60°C
- Kolor: szaro-brązowy z białymi falistymi liniami

Nr mat. 7459620



Materiał do prasowania „Sunshine“

Na walec prasownicy Miele

- Wysokiej jakości obicie – z 100% delikatnie tkanej bawełny
- Możliwość prania w temperaturze do 60°C
- Kolor: jednokolorowe jasnożółte

Nr mat. 7453800



Materiał do prasowania „Moonshine“

Na walec prasownicy Miele

- Wysokiej jakości obicie – z 100% delikatnie tkanej bawełny
- Możliwość prania w temperaturze do 60°C
- Kolor: jednokolorowe białe

Nr mat. 7459640

Łączenie urządzeń w sieć dzięki Miele@home

Najciekawsze zalety produktów Miele@home*



Nie ma znaczenia, czy jesteś w domu, czy w drodze – teraz już zawsze masz dostęp do swoich urządzeń. Połączenie ich w sieć otwiera nowe możliwości, które nadadzą dynamicznej codzienności więcej komfortu, wyższą jakość życia i bezpieczeństwa. Priorytetem jest dla nas wygoda użytkownika. Dzięki samodzielnie opracowanym funkcjom, mobilnemu sterowaniu i nowej technologii połączeń sieciowych oferujemy system, który otwiera nowe możliwości, pomagając przy tym w bardziej efektywnym i odpowiedzialnym kreowaniu dnia.



Smart Home

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom partnerskim urządzenia Miele nadające się do łączenia w sieć można zintegrować z istniejącym systemem Smart Home.

WiFiConn@ct

Łączenie poszczególnych urządzeń Miele w sieć odbywa się przez bezpośrednie połączenie z routerem wi-fi w domu.

SuperVision

Dzięki SuperVision status urządzeń domowych masz zawsze na widoku bez konieczności wyciągania smartfonu – na wyświetlaczu urządzeń kuchennych.




SmartStart

Automatyczne uruchamianie urządzeń, gdy w gospodarstwie jest dostępna ekonomiczna taryfa za energię elektryczną lub moc własnej instalacji fotowoltaicznej jest wystarczająca.

Aplikacja Miele@mobile**

Najciekawsze zalety aplikacji Miele@mobile*




Aplikacja Miele@mobile

Aplikacja Miele@mobile zapewnia różnorodne funkcje w zakresie kontroli i sterowania urządzeń oraz osiągania optymalnych efektów podczas ich użytkowania.

ShopConn@ct

Za pomocą ShopConn@ct w wygodny sposób można zamówić przez Internet produkty do urządzeń domowych, np. środki do prania.



MobileControl

Za pomocą MobileControl można sterować np. wyborem programów pralki, suszarki i zmywarki, nawet gdy jesteś poza domem.

Przepisy

Tutaj szybko znajdziesz odpowiedni przepis na każdą okazję. Dołączone filmy wideo „How to” sprawiają, że przygotowanie potraw jest bardzo proste.



Asystenci

Interaktywny asystent dobierze najbardziej odpowiednie programy prania i suszenia. Dzięki temu zawsze uzyskasz doskonałe rezultaty.

Serwis Miele

Masz pytania? W aplikacji Mobile@mobile możesz z łatwością skontaktować się z nami bezpośrednio przez telefon lub e-mail.



* w zależności od modelu

** dostępne na urządzenie mobilne (minimalne wymagania: Android 4.4+ i iOS 9+)



Moduł komunikacyjny XKM 3100 W

Dla łatwego transferu parametrów urządzenia za pomocą technologii WLAN

- Umożliwia połączenie urządzeń w sieć
- Ewentualnie potrzebny dodatkowy zestaw doposażeniowy – w zależności od sprzętu
- Użycie SuperVision w przewidzianych dla tej funkcji urządzeniach

Nr mat. 10441480



Moduł komunikacyjny XKS 3100 W

Do wolnostojących urządzeń chłodniczych serii 20.000 do przenoszenia danych urządzenia za pomocą technologii WLAN

- Umożliwia połączenie urządzeń w sieć

Nr mat. 10569090



Moduł komunikacyjny XKS 3130 W

Do wolnostojących urządzeń chłodniczych serii 30.000 do przenoszenia danych urządzenia za pomocą technologii WLAN

- Umożliwia połączenie urządzeń w sieć

Nr mat. 10810750





Akcesoria do robotów sprzątających

Dla wygodnego zbierania kurzu

Niezawodne sprzątanie

Najwyższa wydajność czyszczenia dzięki oryginalnym akcesoriom Miele. Regularna wymiana filtrów i szczotek zapewnia stałą siłę ssania robota sprzątającego oraz bezpieczne filtrowanie kurzu. Wymiana akcesoriów jest prosta, dzięki czemu urządzenie jest od razu gotowe do pracy.



Taśma magnetyczna

To praktyczna pomoc w indywidualnym dopasowywaniu pomieszczeń. Taśma magnetyczna ogranicza obszary, których robot sprzątający ma nie odkurzać.

Akcesoria do robotów sprzątających RX1



Taśma magnetyczna RX-MB

Odgranicza obszary, które nie mają być odkurzone

- Do tymczasowego lub trwałego ograniczania np. pomieszczeń czy dywanów
- Zawartość: 4 x 1 m taśmy magnetycznej, taśma klejąca
- Odpowiednie do robotów sprzątających Scout RX1 i RX2

Nr mat. 10802450



4 filtry AirClean RX1-AC

Dla pewnego zatrzymania kurzu i czystego powietrza w pomieszczeniu

- Filtracja cząsteczek kurzu z zassanego powietrza
- Zabezpieczenie silnika w celu zachowania wydajności czyszczenia
- Zawartość: 4 filtry
- Odpowiednie do robota sprzątającego Scout RX1

Nr mat. 9724050



Szczotki boczne RX1-SB

Do gruntownego czyszczenia krawędzi i kątów

- Z wysokiej jakości, trwałym włosiem z włókien syntetycznych
- Do używania na twardych podłogach i dywanach z krótkim włosiem
- Zawartość: 2 szczotki (lewa i prawa)
- Odpowiednie do robota sprzątającego Scout RX1

Nr mat. 9724010



Walek szczotkowy RX1-BW

Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia

- Z wysokiej jakości, trwałym włosiem z włókien syntetycznych
- Do używania na twardych podłogach i dywanach z krótkim włosiem
- Zawartość: 1 walek szczotkowy z łożyskiem, przyrząd do czyszczenia
- Odpowiednie do robota sprzątającego Scout RX1

Nr mat. 9782630



Listwa uszczelniająca RX1-DL

Dla efektywnego i niezawodnego pochłaniania kurzu

- Łatwy montaż w robocie sprzątającym
- Do używania na twardych podłogach i dywanach z krótkim włosiem
- Zawartość: 1 uszczelka
- Odpowiednie do robota sprzątającego Scout RX1

Nr mat. 9782730

Akcesoria do robotów sprzątających RX2




Taśma magnetyczna RX-MB

Odgranicza obszary, które nie mają być odkurzone

- Do tymczasowego lub trwałego ograniczania, np. pomieszczeń czy dywanów
- Zawartość: 4 x 1 m taśmy magnetycznej, taśma klejąca
- Odpowiednie do robotów sprzątających Scout RX1 i RX2

Nr mat. 10802450



Filtr AirClean Plus RX2-AP

Dla pewnego zatrzymania kurzu i czystego powietrza w pomieszczeniu

- Filtracja cząsteczek kurzu z zassanego powietrza
- Zabezpieczenie silnika w celu zachowania wydajności czyszczenia
- Zawartość: 1 filtr, 1 filtr wstępny
- Dla zachowania mocy ssania zaleca się wymianę co 6 miesięcy

Nr mat. 10592080



Szczotki boczne RX2-SB

Do gruntownego czyszczenia krawędzi i kątów

- Z wysokiej jakości, trwałym włosiem z włókien syntetycznych
- Do używania na twardych podłogach i dywanach z krótkim włosiem
- Zawartość: 2 szczotki (lewa i prawa)
- Dla zachowania mocy ssania zaleca się wymianę raz na rok

Nr mat. 10592090



Walek szczotkowy RX2-BW

Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia

- Z wysokiej jakości, trwałym włosiem z włókien syntetycznych
- Do używania na twardych podłogach i dywanach z krótkim włosiem
- Zawartość: 1 walek szczotkowy z łożyskiem
- Dla zachowania mocy ssania zaleca się wymianę raz na rok

Nr mat. 10592110



Uszczelka do RX2-DL

Dla efektywnego i niezawodnego pochłaniania kurzu

- Łatwy i nieskomplikowany montaż na robocie sprzątającym
- Do używania na twardych podłogach i dywanach z krótkim włosiem
- Zawartość: 1 uszczelka
- Dla zachowania mocy ssania zaleca się wymianę raz na rok

Nr mat. 10592100



Zestaw akcesoriów do Scout RX2 RX2-A

W celu zachowania mocy ssania Scout RX2

- Zawiera 1 parę szczotek bocznych, 1 walek szczotkowy, 1 zestaw uszczelek oraz 2 filtry AirClean Plus
- Pakiet akcesoriów do corocznej wymiany

Nr mat. 10808470

Akcesoria do odkurzaczy

Dla perfekcyjnego i wygodnego zbierania kurzu

Perfekcyjne zbieranie kurzu

Dzięki szerokiemu asortymentowi akcesoriów można całkowicie dostosować posiadany odkurzacz Miele do osobistych wymagań. Do wyboru są np. dopasowane ssawki i szczotki podłogowe, specjalne akcesoria do różnych powierzchni czy trudno dostępnych miejsc. Kurz nie jest wzbijany, tylko niezawodnie zbierany.

Pełna higiena


System filtrów AirClean, składający się z oryginalnego worka na kurz Miele, filtra zabezpieczającego silnik oraz filtra wylotowego, zapewnia perfekcyjną czystość. Podczas stosowania oryginalnych akcesoriów znacznie redukuje się występowanie mikropyłu w powietrzu pomieszczenia. Współdziałanie wszystkich komponentów gwarantuje filtrację na poziomie powyżej 99,9%¹⁾.

Jakość i bezpieczeństwo

Akcesoria Miele muszą stawić czoło najcięższym testom obciążeniowym i wytrzymałościowym. Podobnie jak w przypadku naszych odkurzaczy wysoki standard gwarantuje długą żywotność.

Delikatne czyszczenie

Stosowanie oryginalnych akcesoriów Miele umożliwia wyjątkowo delikatne, a przy tym tak samo dokładne, wygodne i szybkie czyszczenie podłóg, mebli i wielu innych powierzchni.








Akcesoria do odkurzaczy

Odpowiednia ssawka i szczotka do każdej podłogi



		Uniwersalne ssawki podłogowe	AllergoTeQ ssawka podłogowa	Turboszczotki	Elektroszczotki
Wykładziny tekstylne		W mieszkaniach o różnych wykładzinach uniwersalne ssawki podłogowe Miele są praktycznym rozwiązaniem.	Posiadają czujnik higieny wskazujący postęp czyszczenia. Rozwiązanie dla alergików i rodzin z małymi dziećmi.	Jednoczesne szczotkowanie i odkurzanie usuwa brud i włosy. Idealne do mieszkań z dywanami o krótkim włosiu, gdzie przebywają zwierzęta domowe.	Jednoczesne szczotkowanie i odkurzanie dywany. Włókna i pętelki są aktywnie podnoszone.
	Wykładziny welurowe	+	+	+++	+++
	Welur kędzierzawy	+	+	+	+++
	Runo pętelkowe	+	+	+	+++
	Filc/włókna płątane/przędza kulkowa/żebrowanie	+++	+++	+	-
	Sizal/kokos	+++	-	+	-
	Wykładziny o długim włosiu	+	+	-	+++
	Ręcznie wiązane dywany	+++	+++	-	-



		Uniwersalne ssawki podłogowe	AllergoTeQ ssawka podłogowa	Szczotki do parkietu	Szczotki do twardych podłóg
Podłogi twarde		W mieszkaniach o różnych wykładzinach uniwersalne ssawki podłogowe Miele są praktycznym rozwiązaniem.	Posiadają czujnik higieny wskazujący postęp czyszczenia. Rozwiązanie dla alergików i rodzin z małymi dziećmi.	Wyjątkowo delikatne, łatwo bieżne, zwrotne i szybkie. Delikatne włosie do pielęgnacji wysokiej jakości, delikatnych podłóg.	Wytrzymała okrągła szczotka wymiecie nawet najdrobniejszy kurz ze wszystkich fug i szczelin.
	Kamionka wytrzymała	+	+	+	+++
	Kamionka z połyskiem, polerowana	+	+	+++	+
	Parkiet (oliwiony, woskowany lub lakierowany)	+	+	+++	+
	Korek	+	+	+	+++
	Panele/PCW	+	+	+++	+

+++ szczególnie polecane, + polecane, - niepolecane

Uniwersalne ssawki podłogowe

Do dywanów i twardych podłóg



Elastyczne, wszechstronne urządzenia

W mieszkaniach o różnych podłogach uniwersalne ssawki podłogowe są niezwykle praktycznym rozwiązaniem. Włosie szczotki można wysunąć lub wsunąć, w zależności od właściwości podłogi.

Ssawka podłogowa AllergoTeQ

Uniwersalna ssawka podłogowa z czujnikiem higieny AllergoTeQ wskazuje stopień czystości w trzech poziomach. Jeśli wskaźnik świeci na zielono, podłoga jest higienicznie czysta. Jest to rozwiązanie zalecane dla alergików i rodzin z małymi dziećmi. Potwierdzone przez instytut TÜV Nord.



Tylko
w Miele



AllergoTeQ SBDH 285-3

Posiadają trzystopniowy wskaźnik postępu czyszczenia dzięki czujnikowi higieny

- Praktyczna sygnalizacja świetlna wskazuje postęp czyszczenia
- Wyszukiwanie włosów do czyszczenia dywanów i twardych podłóg
- Szeroki wlot aż do krawędzi ssawki dla wyjątkowo dokładnego odkurzania
- Szerokie zbieraki włókien na spodzie usuwają również włosy
- Metalowa powierzchnia ślizgowa dla łatwego przesuwania po dywanach

Nr mat. 7250010

AllTeQ SBD 285-3

Uniwersalna ssawka podłogowa do podłóg twardych i dywanów dzięki przełączalnej szczotce

- Dwuprzegubowa i wykonana w całości z metalu stopka zapewniająca wyjątkowo lekkie, delikatne prowadzenie po dywanach
- Szeroki wlot aż do krawędzi ssawki dla wyjątkowo dokładnego odkurzania
- Duże, gumowane rolki zapobiegają zarysowaniu twardych podłóg
- Szerokie zbieraki włókien na spodzie usuwają również włosy

Nr mat. 7253830

AllTeQ Eco SBD 290-3

Energooszczędna ssawka podłogowa zapewnia idealną czystość i niskie zużycie prądu

- Podwójny przegub zapewnia łatwe i delikatne czyszczenie dywanów
- Szeroki wlot aż do krawędzi ssawki dla wyjątkowo dokładnego odkurzania
- Duże, gumowane rolki zapobiegają zarysowaniu twardych podłóg
- Szerokie zbieraki włókien na spodzie usuwają również włosy
- Odpowiednie do odkurzaczy o mocy do 900 W

Nr mat. 10228750

Szczotki podłogowe

Do twardych podłóg



Wyjątkowo delikatne

Wiele twardych podłóg, jak parkiet, panele, polerowana kamionka i wysokiej jakości płytki są bardzo podatne na rysowanie. Aby zachować piękny wygląd delikatnych podłóg, stworzono szczotki do pakietów z miękkim włosiem. Za sprawą jedyne w swoim rodzaju obrotowego korpusu szczotki są wyjątkowo zwrotne i szybkie!



Tylko
w Miele

Parquet Twister XL SBB 400-3

Dla delikatnego i szybkiego czyszczenia podłóg twardych

- Dzięki szerokości 41 cm można odkurzyć nawet duże powierzchnie w bardzo krótkim czasie
- Wyjątkowy przegub obrotowo-wychylny dla dużej elastyczności ruchu
- Miękkie włosie naturalne gładko ślizga się po podłodze

Nr mat. 7101160



Tylko
w Miele

Parquet Twister SBB 300-3

Dla delikatnego i łatwego czyszczenia podłóg twardych

- Szybkie odkurzanie: 30 cm szerokości i przy tym wyjątkowo płaska konstrukcja
- Wyjątkowy przegub obrotowo-wychylny dla dużej elastyczności ruchu
- Miękkie włosie naturalne gładko ślizga się po podłodze

Nr mat. 7155710



Tylko
w Miele

Hardfloor Twister SBB 300-3

Dla dokładnego i łatwego czyszczenia podłóg

- Wyjątkowy przegub obrotowo-wychylny dla dużej elastyczności ruchu
- Dosięga bez problemu do małych wnęk i zakamarków
- Szczotki z włókna syntetycznego usuwają kurz z głębokich szczelin

Nr mat. 9730770

Turboszczotki

Do dywanów z krótkim włosiem



Dla czystych i pięknych dywanów:

Miele Turbo TeQ

Dywany należy regularnie odkurzać, nawet jeżeli nie widać żadnych zabrudzeń na ich powierzchni. Aby usunąć nawet głęboko osadzony kurz, kłaczki, włosy i nitki, dywany muszą być jednocześnie szczotkowane i odkurzane. Za sprawą wałka szczotkowego napędzanego przez system ssania, brud z dywanów jest skutecznie usuwany, zaś regularne odkurzanie sprawia, że dywan dłużej zachowuje swój piękny wygląd! Miele TurboTeQ pasuje do niemal wszystkich odkurzaczy Miele. **Idealne dla posiadaczy zwierząt domowych i/lub mieszkań z dywanami o krótkim włosiu.**



TurboTeQ STB 305-3

Do szybkiego i dokładnego czyszczenia dywanów o krótkim włosiu

- Usuwa włosy, nitki i kłaczki także z delikatnych dywanów
- Idealny dla posiadaczy zwierząt domowych
- Bez osobnego podłączania, bezpośredni napęd przez strumień powietrza
- Bez przysysania do dywanów dzięki regulatorowi powietrza

Nr mat. 10455360

Elektroszczotki

Do dywanów z długim i gęstym włosiem



Dla czystych i pięknych dywanów: elektroszczotki Miele

Gęste dywany z długim włosiem są szczególnie trudne w czyszczeniu, ponieważ kurz, włosy i kłaczki są w niego wdeptywane. Dlatego głęboko osadzony brud jest najłatwiej czyścić, jeżeli dywany są jednocześnie odkurzane i szczotkowane: w tym celu długie włosie elektroszczotek Miele sięga głęboko pomiędzy pętelki i włókna. Tam zabrudzenia i cząsteczki kurzu są oddzielane od dywanu i dokładnie usuwane w procesie ssania. Jednocześnie włókna dywanu są aktywnie prostowane przez obracający się wałek szczotkowy, dzięki czemu dywan dłużej wygląda pięknie.

Do urządzeń ze zintegrowanym przewodem



**Electro
SEB 217-3**

Z wałkiem szczotkowym do intensywnego czyszczenia wykładzin

- Elektryczny wałek szczotkowy usuwa także uporczywe zabrudzenia
- Napęd silnika dla równomiernego odkurzania i szczotkowania wszystkich wysokości włosów
- Pasuje do odkurzaczy ze zintegrowanym kablem elektrycznym w wężu

Nr mat. 7250160



**Electro Premium
SEB 236**

Wyjątkowo szeroka do szybkiego i skutecznego czyszczenia wszystkich wysokości dywanów

- Napęd silnika dla równomiernego odkurzania i szczotkowania wszystkich wysokości włosów
- Pięciostopniowa regulacja wysokości w celu dopasowania do każdej wysokości dywanu
- Zintegrowane oświetlenie — żaden pyłek nie zostanie niezauważony
- Pasuje do odkurzaczy ze zintegrowanym kablem elektrycznym w wężu
- Elektryczny wałek szczotkowy usuwa także uporczywe zabrudzenia

Nr mat. 7243060

Do urządzeń z zewnętrznym przewodem



**Electro Plus
SEB 228**

Wyjątkowo szeroka do szybkiego i skutecznego czyszczenia wszystkich wysokości dywanów

- Elektryczny wałek szczotkowy usuwa także uporczywe zabrudzenia
- Pięciostopniowa regulacja wysokości w celu dopasowania do każdej wysokości dywanu
- Napęd silnika dla równomiernego odkurzania i szczotkowania wszystkich wysokości włosów

Nr mat. 10170640

Akcesoria specjalne

Do trudno dostępnych miejsc i delikatnych powierzchni



Turbo Mini STB 101

Do szybkiego usuwania włosów i kłaczek z tapicerki i dywanów

- Bez osobnego podłączania: bezpośredni napęd przez strumień powietrza
- Szeroka ssawka (16 cm)
- Bez przysysania do dywanów dzięki regulatorowi powietrza
- Kompatybilne ze wszystkimi odkurzaczami Miele

Nr mat. 7252850



Ssawka pędzlowa z elastycznym przegubem SSP 10

Do delikatnego czyszczenia dzięki szczotce z naturalnego włosia

- Z elastycznie regulowanym przegubem obrotowym
- Miękkie krawędzie zapobiegają zarysowaniom
- Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele

Nr mat. 7132710



Giętka ssawka szczelinowa SFD 20

Do czyszczenia trudno dostępnych, wąskich szczelin dzięki imponującej długości

- Zasięg 55 cm
- Elastyczny, giętki element do czyszczenia zakamarków
- Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele

Nr mat. 7252100



Tylko
w Miele

Turbo XS STB 20

Do łatwego usuwania kłaczek i włosów dzięki turbinie zoptymalizowanej pod kątem przepływu

- Z przegubem wychylnym do elastycznego dopasowania
- Wzmocniona krawędź do usuwania trudnych zabrudzeń
- Ergonomiczne dopasowanie do prawo- i leworęcznych osób
- Szybkie i proste czyszczenie dzięki klapie serwisowej z tyłu
- Do zamocowania na uchwycie, rurze ssącej lub węży

Nr mat. 7805350



Tylko
w Miele

Elastyczne przedłużenie węża ssącego SFS 10

Dla dodatkowego 1,5 m zasięgu podczas odkurzania

- Po zakończeniu odkurzania można ponownie schować w obudowie węża
- Bardzo łatwy montaż pomiędzy uchwytami a węzłem

Nr mat. 7252210



Szczotka do grzejników SHB 30

Praktyczna pomoc podczas sprzątania trudno dostępnych miejsc

- Szybkie usuwanie kurzu ze szczelin dzięki płaskiemu kształtowi
- Nieskomplikowane używanie w połączeniu z wszystkimi ssawkami szczelinowymi Miele
- Ze stabilnym włosiem z wytrzymałych włókien syntetycznych

Nr mat. 9660490



Ssawka do materaców SMD 10

Do odkurzania szczelin pomiędzy ramą łóżka i materacem oraz pomiędzy poduszkami sofy

- Zbieracze włókien na spodzie usuwają nawet włosy
- Wąska budowa do ciasnych przestrzeni
- Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele

Nr mat. 7252280



Szeroka ssawka do tapicerki SPD 10

Do łatwego, szybkiego i dokładnego czyszczenia mebli tapicerowanych

- Wychylna ssawka do elastycznej obsługi
- Szerokie zbieracze włókien na spodzie usuwają nawet włosy
- Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele

Nr mat. 7252190



Regulowana szczotka uniwersalna SUB 20

Do delikatnego i szybkiego czyszczenia dzięki szczotce z naturalnym włosiem

- Elastyczne przeguby obrotowe
- Gęste szczotki z włosia naturalnego dla delikatnego czyszczenia
- Pasuje do wszystkich uchwytów odkurzaczy Miele
- Do elastycznego zamocowania: na uchwycie, rurze ssącej lub węży

Nr mat. 7475870



Uchwyt Spotlight Comfort SGC 20

Do praktycznego oświetlenia czyszczonej powierzchni


- Ergonomiczny kształt dla komfortowej obsługi
- Wystarczy nacisnąć przycisk: LED do dokładnego oświetlenia ciemnych zakamarków
- Łatwe doposażenie i elastyczne zastosowanie

Nr mat. 9385930

Filtr wylotowy Original Miele

Aby kurz pozostał zamknięty

System filtrów Miele AirClean składa się z oryginalnego worka Miele, filtra ochronnego silnika oraz oryginalnego filtra wylotowego. Te trzy stopnie filtracji dbają o to, aby wessany kurz pozostał pewnie zamknięty. Zgodnie z potrzebami można wybierać spośród pięciu rodzajów filtrów wylotowych:



Filtr AirClean

Do codziennych wyzwań: całkowita skuteczność zatrzymywania kurzu >99,9%¹⁾ z workiem HyClean i filtrem silnika.

Filtr AirClean Plus

Skuteczna filtracja w celu uzyskania czystego powietrza w pomieszczeniu.

- Uniemożliwia wydostanie się kurzu.

Filtr AirClean Silence

Znaczna redukcja hałasu silnika

- Skuteczne wyciszenie odkurzacza
- Z praktycznym wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip

Filtr Active AirClean

Znaczna redukcja uciążliwych zapachów²⁾

- Idealny dla posiadaczy zwierząt domowych i osób palących
- Z praktycznym wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip

Filtr HEPA AirClean

Filtruje nawet bardzo drobny pył i alergeny – idealny dla alergików uczulonych na kurz

- Całkowita skuteczność odkurzania > 99,99%¹⁾ oraz klasyfikacja HEPA 13³⁾.
- Z praktycznym wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip



Wskaźnik wymiany filtra Timestrip

Niektóre z oryginalnych filtrów Miele są wyposażone w Timestrip®. Zamontowany bezpośrednio na filtrze innowacyjny wskaźnik wymiany filtra aktywuje się poprzez naciśnięcie na strzałkę. Jeżeli pasek jest zabarwiony całkowicie na czerwono to oznacza, że filtr jest zatkany i należy go wymienić. Timestrip® pomaga nadzorować optymalne działanie filtra, ponieważ tylko optymalnie działający filtr wylotowy zapewnia pewne zatrzymanie kurzu i czyste powietrze w pomieszczeniu.

Nasze zalecenia dla alergików

Osoby uczulone na kurz powinny używać odkurzaczy z seryjnie zamontowanym filtrem HEPA oraz specjalnym uszczelnieniem obudowy. Takie urządzenia zapewniają, że **wydmuchiwane powietrze jest czystsze niż normalne powietrze w pomieszczeniu**. Na podstawie tych właściwości niektóre z odkurzaczy Miele są wyraźnie polecane przez instytut TÜV Nord dla alergików. Aby urządzenie mogło utrzymać tak wysoką wydajność filtrowania przez cały okres użytkowania, należy regularnie wymieniać zatkane filtry HEPA.



¹⁾ zgodnie z normą EN 60312-1

²⁾ zgodnie z normą DIN EN 13725

³⁾ zgodnie z normą EN 1822/2011

Filtr wylotowy Original Miele

Do urządzeń serii Complete C2-C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 oraz S8



Filtr HEPA AirClean SF HA 50

Skutecznie wylapuje pył i alergeny

- Idealny dla osób uczulonych na kurz, $\geq 99,95\%$ zdolności zatrzymania kurzu
- HEPA klasa 13 według normy EN 1822/2011
- Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
- Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać filtr raz w roku
- Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 9616280



Filtr Active AirClean SF AA 50

Do skutecznego filtrowania zapachów

- Z węglem aktywnym: idealny dla posiadaczy zwierząt domowych i palaczy
- Uniemożliwia wydostanie się kurzu
- Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
- Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać filtr raz w roku
- Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 9616110



Filtr Silence AirClean SF SA 50

Skuteczne wyciszenie odkurzacza

- W celu zminimalizowania odgłosów pracy
- Po odkurzeniu powietrze w pomieszczeniu jest czystsze niż przed
- Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
- Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać filtr raz w roku
- Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 10781510



Filtr AirClean Plus SF AP 50

Skuteczna filtracja w celu uzyskania czystego powietrza w danym pomieszczeniu

- Uniemożliwia wydostanie się kurzu
- Po odkurzeniu powietrze w pomieszczeniu jest czystsze niż przed
- Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać filtr raz w roku
- Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 10107860



Do urządzeń serii Complete C1, Classic C1*, Dynamic U1, S2, S300-800 oraz S7



Filtr HEPA AirClean SF HA 30

Skutecznie wyłapuje pył i alergeny

- Idealny dla osób uczulonych na kurz, $\geq 99,95\%$ zdolności zatrzymania kurzu
- HEPA klasa 13 według normy EN 1822/2011
- Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
- Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać filtr raz w roku
- Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 9616270



Filtr Active AirClean SF AA 30

Do skutecznego filtrowania zapachów

- Z węglem aktywnym: idealny dla posiadaczy zwierząt domowych i palaczy
- Uniemożliwia wydostanie się kurzu
- Ze wskaźnikiem wymiany filtra Timestrip®
- Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać filtr raz w roku
- Zawartość: 1 filtr

Nr mat. 9616080

Do wszystkich odkurzaczy Miele
(za wyjątkiem ręcznych odkurzaczy S1, Swing H1)



Filtr AirClean SF SAC 20/30

Skuteczna filtracja do codziennych wyzwań

- Uniemożliwia wydostanie się kurzu
- Po odkurzeniu powietrze w pomieszczeniu jest czystsze niż przed
- Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać filtr raz w roku
- 2 typy filtrów w jednym do docinania
- Zawartość: 3 filtry

Nr mat. 3944711

* Odpowiednie tylko dla modeli Classic C1 od numeru fabr. 49/

Worki Original Miele

Dlaczego należy używać tylko oryginalnych worków Miele

Czystość wydychanego powietrza to standard w odkurzaczach Miele. Dlatego nasze oryginalne worki cechuje doskonała skuteczność filtracji, wyznaczając nową jakość pielęgnacji podłóg.

Perfekcyjna zasada key-lock

Tylko oryginalne worki HyClean pasują idealnie do odkurzaczy Miele, zapewniając pewne przedostawanie się kurzu do worka. Odpowiedni worek można rozpoznać po kolorze dopasowanym do płytki mocującej.





Worek HyClean 3D Efficiency:



System filtracji AirClean, składający się z worka HyClean i 2 filtrów, zapewnia maksymalne izolowanie kurzu oraz jego pewne zamknięcie.



HyClose – automatyczne zamknięcie worka dla higienicznego wyrzucania bez kontaktu z kurzem.



Bardzo długa żywotność dzięki technologii 3D worka do odkurzacza.

Worki do odkurzaczy

S8000 - S8999 S8
S5000 - S5999 S5
S2000 - S2999 S2
S800 - S858
S600 - S658
S400i - S456i

Complete C3
Complete C2
Classic C1



Worek HyClean 3D Efficiency GN

Aby kurz pozostał w zamknięciu

- Filtruje ponad 99,9% wszystkich drobinek kurzu
- Czysta wymiana worka dzięki automatycznemu zamknięciu
- Długa żywotność dzięki technologii 3D worka
- Zawartość: 4 worki, 1 filtr ochronny silnika, 1 filtr wylotowy

Nr mat. 9917730



XXL-Pack HyClean 3D Efficiency GN

16 worków HyClean GN w preferencyjnej cenie

- Zawartość: 16 worków, 4 filtry ochronne silnika, 4 filtry wylotowe

Nr mat. 10408410

S 7000 - S 7999 S7
Dynamic U1



Worek HyClean 3D Efficiency U

Aby kurz pozostał w zamknięciu

- Filtruje ponad 99,9% wszystkich drobinek kurzu
- Czysta wymiana worka dzięki automatycznemu zamknięciu
- Długa żywotność dzięki technologii 3D worka
- Zawartość: 4 worki, 1 filtr ochronny silnika, 1 filtr wylotowy

Nr mat. 10123250

S 6000 - S 6999 S6
 S 4000 - S 4999 S4
 S 700 - S 799
 S 500 - S 578
 S 300i - S 399
 S 290 - S 299
 S 241 - S 256i

Compact C2
 Compact C1
 Complete C1



Worek **HyClean 3D Efficiency FJM**

Aby kurz pozostał w zamknięciu

- Filtruje ponad 99,9% wszystkich drobinek kurzu
- Czysta wymiana worka dzięki automatycznemu zamknięciu
- Długa żywotność dzięki technologii 3D worka
- Zawartość: 4 worki, 1 filtr ochronny silnika, 1 filtr wylotowy

Nr mat. 9917710



XXL-Pack **HyClean 3D Efficiency FJM**

16 worków HyClean GN w preferencyjnej cenie

- Zawartość: 16 worków, 4 filtry ochronne silnika, 4 filtry wylotowe

Nr mat. 10408420

Akcesoria do odkurzaczy

Kompatybilność



			Complete C3 S8 S 8000–S 8999	Complete C2 S5 S 5000–S 5999
Ssawki podłogowe				
7250010	Czujnik higieny	SBDH 285-3 AllergoTeQ	•	•
7253830	Ssawka podłogowa	SBD 285-3 AllTeQ	•	•
10228750	Ssawka podłogowa	SBD 290-3 AllTeQ Eco	•	•
Szczotki podłogowe				
7101160	Szczotka do parkietów	SBB Parquet Twister XL	•	•
7155710	Szczotka do parkietów	SBB Parquet Twister	•	•
9730770	Szczotka do twardych podłóg	SBB Hardfloor Twister	•	•
Turboszczotki				
10455360	Turboszczotka	STB 305-3 Turbo	•	•
Elektroszczotki z kablem typu clip (tylko do urządzeń z gniazdkiem elektroszczotki)				
10170640	Elektroszczotka	SEB 228	•*	•*
Elektroszczotki ze zintegrowanym przewodem (tylko do urządzeń z elektryczną rurą ssącą)				
7250160	Elektroszczotka	SEB 217-3 Electro	•	•
Akcesoria				
9385930	Uchwyt Comfort z oświetleniem Spotlight	SGC 20*	•*	•*
7132710	Ssawka pędzlowa	SSP 10	•	•
7252100	Elastyczna ssawka szczelinowa	SFD 20	•	•
7475870	Szczotka uniwersalna	SUB 20	•	•
7252850	Ręczna turboszczotka	STB 101 Turbo Mini	•	•
7805350	Ręczna turboszczotka	STB 20 Turbo XS	•	•
9660490	Szczotka do listewek/grzejników	SHB 30	•	•
7252280	Ssawka do materaców	SMD 10	•	•
7252190	Ssawka do tapicerki	SPD 10	•	•



			Classic C1 S2 S 2120-S 2180	Blizzard CX1
Ssawki podłogowe				
7250010	Czujnik higieny	SBDH 285-3 AllergoTeQ	•	•
7253830	Ssawka podłogowa	SBD 285-3 AllTeQ	•	•
10228750	Ssawka podłogowa	SBD 290-3 AllTeQ Eco	•	•
Szczotki podłogowe				
7101160	Szczotka do parkietów	SBB Parquet Twister XL	•	•
7155710	Szczotka do parkietów	SBB Parquet Twister	•	•
9730770	Szczotka do twardych podłóg	SBB Hardfloor Twister	•	•
Turboszczotki				
10455360	Turboszczotka	STB 305-3 Turbo	•	•
Elektroszczotki ze zintegrowanym przewodem (tylko do urządzeń z elektryczną rurą ssącą)				
7250160	Elektroszczotka	SEB 217-3 Electro		
Akcesoria				
9385930	Uchwyt Comfort z oświetleniem Spotlight	SGC 20*	•	•
7132710	Ssawka pędzlowa	SSP 10	•	•
7252100	Elastyczna ssawka szczelinowa	SFD 20	•	•
7475870	Szczotka uniwersalna	SUB 20	•	•
7252850	Ręczna turboszczotka	STB 101 Turbo Mini	•	•
7805350	Ręczna turboszczotka	STB 20 Turbo XS	•	•
9660490	Szczotka do listewek/grzejników	SHB 30	•	•
7252280	Ssawka do materaców	SMD 10	•	•
7252190	Ssawka do tapicerki	SPD 10	•	•

* Nie można stosować w urządzeniach z elektrycznym węzłem ssącym lub uchwytem EcoComfort z pędzlem ssącym

Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Tel.: 22 548 40 00
E-Mail: info@miele.pl

Oryginalne akcesoria Miele można kupić:

W Miele Experience Center w Warszawie
i Gdańsku



oraz w naszym sklepie internetowym.



shop.miele.pl