

Miele

Urządzenia wolnostojące

Miele Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, tel. 22 548 40 00, www.miele.pl

Nr 1/2019

Limits?
Nie istnieją.
#LifeBeyondOrdinary



Nowa pralka W1 Passion

2 Urządzenia wolnostojące - zalety

Pralki W1 z TwinDos



Aplikacja Miele@mobile

Funkcja MobileControl - wszystko pod kontrolą!

Pralka wzbogacona o funkcjonalność WiFiConn@ct, która umożliwia łączenie się i sterowanie pralką za pomocą aplikacji Miele@mobile*. Dzięki niej otrzymamy informacje o czasie, który pozostał do zakończenia programu. Dodatkowo pralka poinformuje użytkowników o kończącym się zapasie detergentów, a dzięki ShopConn@ct produkty te będzie można zamówić w szybki i wygodny sposób online przez Miele Shop.

* Niezbędne jest pobranie bezpłatnej aplikacji na urządzenie mobilne (Android 4.2+/iOS9+)



Tylko w Miele

Automatyczne dozowanie TwinDos

Firma Miele zrewolucjonizowała domowe pranie: żaden inny system dozowania detergentu w płynie nie pierze zarówno białych jak i kolorowych tkanin tak dokładnie jak 2-fazowy system Miele w płynie do prania UltraPhase 1&2. Tajemnicą wybitnej efektywności prania jest dwukomponentowy płyn do prania: UltraPhase 1 i UltraPhase 2. Obydwa płyny są dozowane z osobnych pojemników w optymalnym momencie procesu prania - w pełni automatycznie.



Tylko w Miele

SoftCare z prasowaniem wstępnym

Maksimum ochrony i minimum prasowania: bęben o strukturze plastra miodu zapewnia wyjątkową delikatność prania, funkcja „Prasowanie wstępne” wygładza tkaniny już podczas prania.



Tylko w Miele

PowerWash 2.0

Prawdziwa rewolucja: pranie o minimum 40% (WCI 330 WCS, WCR 870 WPS, WCR 890 WPS, WWV 980 WPS Passion) bardziej oszczędne niż klasa efektywności energetycznej A+++ . Szczególnie przy małych załadunkach.



Tylko w Miele

SingleWash

Tę opcję można wybrać w wielu programach. Urządzenie dostosuje optymalnie czas trwania programu, zużycie wody i prądu do załadunku nawet 1 kg. Pranie pojedynczych sztuk jeszcze nigdy nie było tak szybkie i oszczędne.



Tylko w Miele

CapDosing

Wygodne kapsułki do prania: precyzyjna porcja specjalnych płynów do prania lub zmiękczenia tkanin oraz Booster na uporczywe plamy.



Testowane na 20 lat użytkowania²

Firma Miele produkuje pralki we własnych fabrykach w Niemczech. Marka Miele gwarantuje szczególnie długą żywotność swoich urządzeń dzięki bardzo szczegółowym testom.



SteamCare

50% mniej prasowania. Maksymalna różnorodność zastosowań po zakończeniu programu lub jako oddzielny program do wygładzania parą.



Tylko w Miele

Funkcja plamy

Każda plama jest inna: dlatego programy prania Miele dostosowują się precyzyjnie do różnych plam.



Tylko w Miele

Asystent prania

Zawsze dobrze doradzi: pomoc w wyborze i dopasowaniu właściwego programu i ustawień dla Państwa tkanin.



Silnik ProfiEco

Mocny i oszczędny: Dzięki silnikom ProfiEco pralki Miele piorą efektywnie, cicho i oszczędnie.



Woda ciepła

Ciepła woda dla chłodnej kalkulacji: Drugie przyłącze umożliwia korzystanie z energooszcz. pozysk. ciepłej wody.

¹ W porównaniu do wartości granicznej (46) Klasy Efektywności Energetycznej A+++

² Odpowiada około 5 cyklom tygodniowo o średniej długości trwania jednego cyklu 2 godziny przez 20 lat.

Suszarki T1



Tylko w Miele Suszarka T1 WiFiConn@ct
Wszystko pod kontrolą!

Suszarka wzbogacona o funkcjonalność WiFiConn@ct, która umożliwia kontrolowanie suszarki za pomocą aplikacji Miele@mobile*. Dzięki niej otrzymamy informacje o czasie, który pozostał do zakończenia programu.



Tylko w Miele **Perfect Dry**
Zawsze idealnie suche: Perfect Dry rozpoznaje twardość wody i dopasowuje odpowiednio proces suszenia tkanin.



Tylko w Miele **Bęben SoftCare**
Mniej zagnieceń, łatwiejsze prasowanie: powierzchnia o strukturze plastra miodu wspomaga delikatną pielęgnację i równomierne suszenie tkanin.



SteamFinish
Perfekcyjna pielęgnacja Państwa ubrań: kombinacja pary i ciepłego powietrza wygładza w krótkim czasie tkaniny w trakcie procesu suszenia.



Tylko w Miele **Zintegrowany przewód skroplonej wody¹**
Bez konieczności opróżniania pojemnika na wodę: skondensowana woda spływa bezpośrednio poprzez rurkę do zlewu lub do syfonu.



Tylko w Miele **FragranceDos lub FragranceDos^{2*}**
W pełni automatycznie Kapsułki zapachowe w suszarkach Miele to sposób na to, aby Państwa ubrania przepełniła woń delikatnych perfum. Po wysuszeniu tkaniny będą idealnie miękkie i świeżo pachnące.

¹ Patent EP 1 186 697 B1
* W zależności od modelu.

Pralko-suszarka



Tylko w Miele **System TwinDos**
TwinDos to automatyczne dozowanie z rewolucyjnym systemem 2-fazowym składającym się z płynu UltraPhase 1&2. Dla najlepszych rezultatów prania TwinDos precyzyjnie dozuje właściwą ilość detergentu w zależności od rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia tkanin. UltraPhase 1 i UltraPhase 2 to najlepszy na rynku płyn do prania białych i kolorowych tkanin.**



QuickPower Wash&Dry
Oszczędność czasu - ubrania są perfekcyjnie wyprane i wysuszone w wyjątkowo krótkim czasie. 4 kg w 2 h i 59 minut!*



Tylko w Miele **PowerWash 2.0**
Bardzo ekonomicznie i efektywnie: najlepsze efekty prania przy minimalnym zużyciu wody i energii.



Tylko w Miele **CapDosing**
Wygodnie: precyzyjna porcja specjalnych płynów do prania lub zmiękczenia tkanin oraz Booster na uporczywe plamy.



Tylko w Miele **Opatentowany bęben SoftCare**
Delikatny: dzięki strukturze plastra miodu na powierzchni bębna tworzy się warstwa wody, po której delikatnie ślizga się pranie.



SteamCare
50% mniej prasowania. Maksymalna różnorodność zastosowań po zakończeniu programu lub jako oddzielny program do wygładzania parą.

** Wg Instytutu Hohenstein nr testu: HL 13.2.10991

4 Urządzenia wolnostojące - zalety

Pralka W1 Classic



Tylko w Miele Czy chcieliby Państwo osiągnąć perfekcyjne rezultaty prania również dla tkanin wymagających specjalnej pielęgnacji, takich jak wełna czy outdoor? Idealne rozwiązanie to Miele Caps. Wystarczy umieścić kapsułkę z precyzyjną porcją detergentu w komorze szuflady na płyn zmiękczający i wybrać odpowiedni program. Pralka Miele dozuje zawartość kapsułki w odpowiednim momencie cyklu prania - w pełni automatycznie.



Tylko w Miele **Opatentowany bęben SoftCare¹**
Delikatny: Dzięki strukturze plastra miodu na powierzchni bębna tworzy się warstwa wody, po której delikatnie ślizga się pranie.



Tylko w Miele **Emalowany front**
Firma Miele jako jedyny producent urządzeń domowych pokrywa emalią fronty wszystkich swoich pralek. Emalowany front jest odporny na zarysowania, kwasy i korozję oraz jest łatwy w czyszczeniu.



Stalowy zbiornik i przeciwwaga z żeliwa
Zbiornik ze stali szlachetnej jest wyjątkowo trwały i higieniczny. Stabilizowany jest przez żeliwne obciążniki, dzięki temu pralka zawsze stoi stabilnie nawet podczas wirowania.



Sterowanie DirectSensor
Obsługa urządzeń dzięki dużym grafikom jest szybka i prosta. Tylko jedno przyciśnięcie na wyświetlaczu powoduje wybór ilości obrotów, temperatury i dodatkowych funkcji.



Outdoor i Impregnacja
Pralka Miele Classic wyposażona jest w odpowiednie programy do zadań specjalnych, czyli do prania odzieży outdoorowej oraz impregnacji.



Efektywność energetyczna²
Do 10% bardziej efektywna niż wartość graniczna klasy efektywności energetycznej A+++ (dotyczy pralki WDD 030 WCS).



Silnik ProfiEco
Mocny i oszczędny: dzięki silnikom ProfiEco pralki Miele porą efektywnie, cicho i oszczędnie.



Ochrona przed zalaniem³
Maksymalny poziom bezpieczeństwa: przed niekontrolowanym wypływem wody z urządzenia chroni specjalny system.



Testowane na 20 lat żywotności⁴
Wyjątkowa jakość: urządzenia Miele przechodzą najbardziej rygorystyczne testy pod kątem trwałości.

¹ Patent: EP 0 935 687 B1

² W porównaniu do wartości granicznej (46) Klasy Efektywności Energetycznej A+++

³ Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi dotyczącą ochrony przed zalaniem.

⁴ Odpowiada około 5 cyklom tygodniowo o średniej długości trwania jednego cyklu 2 godziny przez 20 lat.

Suszarka T1 Classic Active



Tylko w Miele **FragranceDos¹**
Świeżość dla wszystkich zmysłów: z Miele pranie staje się nie tylko wyjątkowo miękkie, ale i pachnie doskonale.



Efektywność energetyczna
Najlepsza wydajność A ++: Najwyższa wydajność przy doskonałych rezultatach suszenia.



Tylko w Miele **Perfect Dry²**
Precyzyjne suszenie: Perfect Dry określa stopień twardości wody i dopasowuje czas trwania procesu.



Outdoor i Impregnacja
Suszarka Miele Classic wyposażona jest w odpowiednie programy do zadań specjalnych m.in. do suszenia odzieży outdoorowej.



Bezobsługowy wymiennik ciepła
W suszarkach z pompą ciepła Miele wymiennik ciepła jest chroniony przez efektywny system filtracji i nie musi być czyszczony. W ten sposób gwarantowane jest stałe niskie zużycie energii - przez całe życie urządzenia.

Oszczędzanie przez całe życie suszarki

Technologia Miele EcoDry gwarantuje na stałe niskie zużycie energii i krótkie czasy suszenia. Dzięki efektywnej współpracy systemu filtrów Miele z bezobsługowym wymiennikiem ciepła kłaczki nie mają żadnych szans, żeby zapchać wymiennik ciepła, zmniejszając w ten sposób trwale wydajność urządzenia.



¹ Patent: EP 2 431 516 A1
² Patent: DE 197 19 661 C2

Pralka i suszarka w kolumnie



Pralka i suszarka w kolumnie

Jeśli nie wystarczy miejsca na ustawienie pralki i suszarki obok siebie, mogą Państwo wybrać ustawienie obydwu urządzeń w kolumnie. W tym ustawieniu pralka stoi zawsze na dole. W celu stabilnego połączenia urządzeń Miele oferuje różne listwy łączeniowe. Niektóre z nich – np. WTV 511 – są wyposażone w bardzo praktyczną szufladę. Można w niej przechowywać np. akcesoria lub może posłużyć do odstawienia kosza na bieliznę w celu wygodnego załadowania lub rozładowania bębna suszarki.

Listwy łączeniowe do zestawiania suszarki na pralce w kolumnie. W ustawieniu kolumnowym zaleca się umiejscowienie suszarki na pralce

	T1 Classic/ T1 ChromeEdition	T1 WhiteEdition	T 7000	T 8000/ T 4000 TDA
W1 Classic/ W1 ChromeEdition	WTV 501 WTV 511	WTV 502 WTV 512	WTV 412 WTV 417	WTV 412
W1 WhiteEdition	WTV 501 WTV 511	WTV 502 WTV 512	WTV 412	WTV 412
W 1000	WTV 511	WTV 512	WTV 412	WTV 412
W 6000	x	x	WTV 417	WTV 412
W 3000/5000 WDA	WTV 511	WTV 512	WTV 412	WTV 412 WTV 407 (tylko z W z ukośnym panelem sterowania)

Listwy: WTV 511 i WTV 512 są wyposażone w wysuwaną szufladę.
Listwy: WTV 407 są wyposażone w wysuwany blat roboczy.

6 Urządzenia wolnostojące - zalety

FashionMaster



Tylko w Miele Wyjątkowe żelazko Miele SoftCare ze stopą o strukturze plastra pszczelego miodu

To co już sprawdziło się w pralkach Miele to również sekret żelazka FashionMaster. Opatentowana¹ stopa żelazka pokryta jest powierzchnią o strukturze plastra pszczelego miodu analogicznie do bębna SoftCare wykorzystywanego w pralkach i suszarkach Miele. Dzięki cieniutkiej warstwie pary powstającej pod stopą żelazko delikatnie i płynnie przesuwają się po tkaninie gwarantując przy tym doskonały efekt prasowania.

Tylko w Miele Steamer²

Multitalent: Za pomocą poręcznego uchwytu Steamer mogą Państwo wygładzić wiszącą suknię, marynarkę czy firankę.



Odkamienianie

Odkamienianie nigdy nie było tak proste. Proces odkamieniania jest możliwy w każdym momencie.



Nieprzywierająca nakładka na żelazko

Perfekcyjna pielęgnacja: Nadruki, cekiny, ciemne tkaniny mogą Państwo prasować bez efektu przywierania oraz wyświecania.



Funkcja zasysania/ nadmuchu

Dzięki zasysaniu tekstylia są mocniej przenikane przez parę i perfekcyjnie wygładzane. Przy nadmuchu tekstylia są wygładzane, ale nie sprasowane.



Wyświetlacz

Wyświetlacz na bieżąco informuje o stanie urządzenia np. gdy potrzebne jest odkamienianie.



¹ Patent EP 2 233 632 B1
² W zależności od modelu

Prasowalnica



Tylko w Miele Funkcja pary

Pełną mocą przeciw zagnieceniom: Technologia „dwóch pojemników na wodę” to szybkie i równomierne parowanie tkanin.



Tylko w Miele Automatyka ochrony palców

Bezpieczna obsługa: Wyłącznik bezpieczeństwa reaguje na dotyk, silnik wyłącza się natychmiast, a walec prasujący cofa się.



Tylko w Miele Odblokowanie awaryjne

Ochrona tkanin w każdym momencie: Nacisk walca może być poluzowany ręcznie, wyjęcie tkaniny nie sprawi problemu.



Duża siła docisku

Więcej docisku, więcej gładkości: Dla porównania podczas prasowania ręcznego należy stosować stały docisk 7 kg.



Regulacja temperatury

Ochrona włókien: Wystarczy dopasować poziom temperatury do oznaczenia widocznego na metce ubrania. Ulubione tkaniny zostaną z Państwem na dłużej.



Tylko w Miele Prasowalnica Miele - zwycięzca w walce z zagnieceniami

Wydaje się Państwu, że prasowalnice są staroświeckie i niewygodne? Jeśli tak, to znaczy, że nigdy nie używali Państwo prasowalnic Miele. Nie musimy wymieniać długiej listy jej zalet, by do niej przekonać: prasowanie po prostu nigdy nie było szybsze i wygodniejsze! W porównaniu do konwencjonalnej metody z żelazkiem w dłoni, można zaoszczędzić sporo wysiłku i skrócić czas prasowania aż o 50%.

Zmywarki



Ekologia*

Najniższe wartości zużycia: najlepsze efekty mycia i suszenia i klasa efektywności energetycznej A+++.



Zmywanie w świeżej wodzie

Zmywarki Miele zużywają w programie Automatic minimalne ilości wody przy zachowaniu najlepszych efektów mycia.



Tylko w Miele Opatentowana szuflada na sztućce 3D*

Innowacja: nowa szuflada na sztućce Miele 3D nie ma sobie równych. Możliwość zmiany parametrów jej ustawienia zapewnia idealne wykorzystanie wnętrza zmywarki oraz dopasowanie jej położenia do rodzaju układanych naczyń.



Profesjonalna pompa*

Energooszczędne i wyjątkowo efektywne zmywanie dzięki profesjonalnej pompie oraz technice mycia naprzemiennego.



Programowanie startu oraz wskaźnik czasu pozostałego

Tańsza taryfa za prąd: Rozpoczęcie zmywania można zaprogramować z wyprzedzeniem do 24 godz.



* W zależności od modelu

Chłodziwo



PerfectFresh*

Szuflady PerfectFresh utrzymują świeżość żywności nawet trzy razy dłużej. Temperatura jest automatycznie kontrolowana pomiędzy 0°C a +3°C. Mięso, ryby i wiele innych rodzajów nabiału utrzymują świeżość na dłużej.



Click2Open*

Otwieranie drzwi nigdy nie było tak proste: Bezuchwytowe urządzenia również można otworzyć bez problemu.



Tylko w Miele ComfortClean

Półki na drzwiach urządzeń chłodziwczych Miele można myć w zmywarce.



SuperCool/SuperFrost

Szybkie chłodzenie i zamrażanie: Idealne do większej ilości produktów, bardzo schłodzonych napojów lub delikatnego zamrażania.



Tylko w Miele FlexiLight*

Nowe oświetlenie LED szklanych półek idealnie rozświetla wnętrze chłodziarki Miele.



Tylko w Miele Edycja Blackboard

Front urządzenia to duża przestrzeń, która często jest wykorzystywana jako miejsce do pozostawiania wiadomości dla rodziny. Szklana powierzchnia nadaje szyku każdej kuchni a dodatkowo jest łatwa w utrzymaniu czystości. Edycja chłodziarko-zamrażarki Blackboard będzie główną atrakcją każdej kuchni. Teraz można napisać lub narysować wiadomość bezpośrednio na froncie urządzenia za pomocą tradycyjnej lub płynnej kredy.

* W zależności od modelu

8 Urządzenia wolnostojące - zalety

Odkurzacze



Testowane na 20 lat użytkowania¹

Aby zapewnić niespotykaną trwałość naszym urządzeniom przed ich wprowadzeniem do produkcji seryjnej, poddajemy je rygorystycznym testom w naszych laboratoriach. Obciążenia, jakim muszą sprostać, są dużo większe niż zakładają to normy niezależnych instytucji.

Made in Germany

Made in Germany

Nasze odkurzacze są opracowywane i produkowane w zakładach będących własnością firmy Miele w Niemczech. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować wysoką jakość i trwałość naszych produktów.



System Miele AirClean

Efektywna filtracja na codzienne wyzwania: idealna współpraca worka HyClean i filtra ochronnego na silnik oraz bazowego filtra AirClean zapewnia zatrzymanie ponad 99,92% wszystkich drobinek kurzu.



Filtr HEPA AirClean

Zatrzymuje najdrobniejsze zanieczyszczenia - idealny dla alergików. Odkurzacze z filtrem HEPA 13² Miele filtruje >99,999% wszystkich drobinek kurzu³.



HyClean 3D Efficiency

Higiena i bezpieczeństwo: Higieniczne zamknięcie odpowiada za automatyczne zamykanie worka HyClean i zapewnia optymalną higienę podczas wymiany worka. Specjalna struktura chroni worek przed przerwaniem, nawet podczas odkurzania np. szkła.

Typy silników Miele:

Odpowiednio do indywidualnych wymagań w zakresie pielęgnacji podłóg Miele oferuje dwa typy silników opartych na różnych koncepcjach: EcoLine i PowerLine. Niezależnie od tego, na jaki model odkurzacza zdecyduje się użytkownik: każdy model oferuje wzorowy stosunek mocy do zużycia energii.



Parquet

Odkurzacze Parquet troskliwie zaopiekują się nawet najbardziej delikatną podłogą. Dzięki zastosowaniu specjalnego włosia szczotki Parkett Twister poradzi sobie z każdym zanieczyszczeniem podłogi nie naruszając jej powierzchni. Ruchomy przegub szczotki pozwala na szybkie sprzątanie dużych powierzchni parkietu.



Cat&Dog

Odkurzacze Cat&Dog bez trudu usuną sierść z najbardziej kosmatych dywanów i to razem z zapachami! Turboszczotka gwarantuje wyczyszczenie nawet największych i najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń, a specjalny filtr Active Air Clean z wkładem z węgla aktywnego dba dodatkowo o neutralizację zapachów.



Total Care

Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych sprawia, że odkurzacze Total Care to skuteczne rozwiązanie na odkurzanie nawet najbardziej wymagających powierzchni.



Comfort Electro

Specjalnie dla osób, które nie uznają kompromisów – odkurzacze Electro Plus EcoLine oferuje wyjątkowy komfort obsługi. Elektroszczotka, która odkurzy do czysta każdy dywan, uczyni odkurzanie łatwym, szybkim i przyjemnym. Dodatkowo po skończonym odkurzaniu nie trzeba się schylać, ponieważ na uchwycie znajduje się bardzo wygodny przycisk do wyłączenia odkurzacza.



Allergy

Niezwykle skuteczna filtracja w odkurzaczu Allergy Miele to efekt współdziałania worka HyClean, filtra wylotowego HEPA Miele oraz filtra chroniącego silnik, co pozwala na osiągnięcie aż 12 stopniowej filtracji. Idealna współpraca poszczególnych elementów systemu filtracji zapewnia zatrzymanie ponad 99,999%* wszystkich drobinek kurzu. Wydmuchiwane powietrze jest optymalnie przefiltrowane – można odetchnąć z ulgą! Odkurzacze Allergy wyposażony został w filtr dla alergików Active HEPA, dzięki któremu przefiltrowane powietrze jest czystsze od tego, które nas otacza!

¹ Testy w oparciu o 45 min. czasu działania tygodniowo z maksymalną mocą
² wg normy EN 1822/2011
³ wg normy EN 60312-1
* wg normy EN 60312-1

Odkurzacze bezworkowe



Technologia Miele Vortex

Maksymalna wydajność sprzątania: przepływ powietrza osiągający prędkość ponad 100 km/h gwarantuje doskonałe wychwytywanie zarówno większych zabrudzeń, jak i drobnego kurzu. W połączeniu z ssawką podłogową i optymalnym prowadzeniem powietrza, Blizzard CX1 zapewnia najwyższą skuteczność odkurzania.



Tylko w Miele Higieniczne opróżnianie

Trafiające do odkurzacza zabrudzenia i drobny kurz zostają dokładnie rozdzielone. Kurz jest wychwytywany za pomocą filtra pyłowego Gore® CleanStream®. Opróżnianie pojemników odbywa się za pomocą Click2Open, a zabrudzenia wypadają od spodu, dzięki czemu wznoszenie kurzu jest ograniczone do minimum.



System filtracji

Bez dodatkowych kosztów - Filtr Hepa AirClean Lifetime zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki, takie jak drobny pył i alergeny, do 99,999%*.

* zgodnie z normą EN 60312-1



ComfortClean

Automatyczne samoczyszczenie dzięki czujnikom. Innowacyjne czujniki mierzą przepływ powietrza przez filtr GORE® CleanStream® i w razie potrzeby automatycznie aktywują funkcję samoczyszczenia ComfortClean. W ten sposób ComfortClean gwarantuje stale wysoką wydajność odkurzania.




Tylko w Miele Zintegrowane akcesoria

Zawsze w zasięgu ręki: dwa elementy akcesoriów w urządzeniu plus oddzielna ssawka pędzlowa należą do wyposażenia.

Robot sprząający

System kamer stereo

Scout RX2 orientuje się w otoczeniu za pomocą obu przednich kamer i rejestruje pomieszczenie z różnej perspektywy. System pozwala na postrzeganie pomieszczeń i obiektów w formie trójwymiarowej oraz na obliczanie odległości do obiektów. Dzięki stałej lokalizacji obiektów w pomieszczeniu urządzenie wykrywa zmiany trasy i je koryguje.



Furniture Protection

W celu uniknięcia kolizji 7 czujników podczerwieni umieszczonych z przodu oraz 3 czujniki podczerwieni pod urządzeniem skanują drogę przejazdu - dzięki czemu meble i przeszkody są szybko rozpoznawane i omijane. Do tego dochodzą kamery umieszczone z przodu, które mierzą odległości do przedmiotów znajdujących się w otoczeniu.



Quattro Cleaning Power

System Quattro Cleaning Power składa się z czterech elementów: szczotek bocznych, walca szczotkowego, przedniego i tylnego otworu ssącego oraz bezszczotkowego silnika zapewniającego wysoką wydajność zasysania, dzięki wysokiej prędkości obrotowej (wyjątkowo wydajny i żywotny).



Szczotki boczne

Szczotki boczne są zamocowane na składanych ramionach bocznych, które wystają poza urządzenie. Pozwala to na bezproblemowe czyszczenie w kątach i przy brzegach. Jeśli Scout RX2 natrafi na przeszkodę szczotki boczne cofną się.



4 tryby pracy

Auto, Spot, Turbo, Silent - w zależności od aktualnych potrzeb. Na przykład Tryb Spot do miejscowego odkurzania powierzchni ok. 1,8 m x 1,8 m wokół wybranego punktu startowego.



MobileControl

Robotem Scout RX2 można sterować w każdym miejscu i w dowolnym czasie za pomocą smartfona lub tabletu. Aplikacja* Miele Scout RX2 zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące obsługi urządzenia.

* Aplikacja dostępna na urządzenia mobilne (minimalne wymagania: Android 4.2+ i i OS 9+).

10 Urządzenia wolnostojące - opisy produktowe

Pralki



Pralka WDB 030 WCS
Classic W1

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-7 kg
- Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pompowanie\Wirowanie, Tylko płukanie\Krochmalenie
- Funkcje dodatkowe: Program skrócony, Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne
- Sterowanie DirectSensor
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WCS (WaterControl-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++/B
- Roczne zużycie: energii 175 kWh, wody 10 340 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 50/74
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,9 cm



Pralka WDD 030 WCS
Classic W1

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-8 kg
- Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pompowanie\Wirowanie, Tylko płukanie\Krochmalenie
- Funkcje dodatkowe: Program skrócony, Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne
- Sterowanie DirectSensor
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WCS (WaterControl-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-10%)/B
- Roczne zużycie: energii 177 kWh, wody 10 120 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 49/74
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,9 cm



Pralka WDD 035 Series 120**
Classic W1

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-8 kg
- Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pompowanie\Wirowanie, Tylko płukanie\Krochmalenie
- Funkcje dodatkowe: Program skrócony, Prasowanie wstępne, Woda +, Pranie wstępne
- Sterowanie DirectSensor
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WCS (WaterControl-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-10%)/B
- Roczne zużycie: energii 177 kWh, wody 10 120 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 49/74
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,9 cm



Pralka WCG 135 Series 120**
Classic W1

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-9 kg
- Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Automatic plus, Płukanie, Pompowanie\Wirowanie, Czyszczenie urządzenia
- Funkcje dodatkowe: Program skrócony, Woda +, Prasowanie wstępne, Wyciszenie
- Sterowanie ComfortSensor, biały 1-wierszowy
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WCS (WaterControl-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-10%)/A
- Roczne zużycie: energii 196 kWh, wody 11 000 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 48/73
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,9 cm



Pralka WCE 670 TDos
ChromeEdition

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-8 kg
- Szybkość wirowania maks. 1400 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Automatic plus, Płukanie, Pompowanie\Wirowanie, Czyszczenie urządzenia
- Funkcje dodatkowe: Program skrócony, Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne, Wyciszenie
- TwinDos – najlepszy system automatycznego dozowania płynu
- Sterowanie ComfortSensor, biały 1-wierszowy
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WCS (WaterControl-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-10%)/B
- Roczne zużycie: energii 176 kWh, wody 10 120 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 48/72
- Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Pralka WCG 130 XL
ChromeEdition

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-9 kg
- Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Automatic plus, Płukanie, Pompowanie\Wirowanie, Czyszczenie urządzenia
- Funkcje dodatkowe: Program skrócony, Woda +, Pranie wstępne, Wyciszenie, AllergoWash, Intensywny, Bardzo łagodnie
- Sterowanie ComfortSensor, biały 1-wierszowy
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WCS (WaterControl-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-10%)/A
- Roczne zużycie: energii 196 kWh, wody 11 000 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 48/73
- Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Pralka WCI 670 TDos XL
ChromeEdition

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-9 kg
- Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pościel z pierza, Tkaniny sportowe, Tekstylija puchowe, Automatic plus, Płukanie, Pompowanie\Wirowanie, Czyszczenie urządzenia
- Funkcje dodatkowe: Program skrócony, Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne, Wyciszenie, Plany
- TwinDos – najlepszy system automatycznego dozowania płynu
- Sterowanie ComfortSensor, biały 1-wierszowy
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WCS (WaterControl-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-10%)/A
- Roczne zużycie: energii 196 kWh, wody 11 000 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 46/72
- WiFiConn@ct
- Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Pralka WCI 330 PWash
ChromeEdition

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-9 kg
- Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pościel z pierza, Tkaniny sportowe, Tekstylija puchowe, Automatic plus, Płukanie, Pompowanie\Wirowanie, Czyszczenie urządzenia
- Funkcje dodatkowe: Program skrócony, Namaczanie, Woda +, Pranie wstępne, Wyciszenie
- PowerWash 2.0 – czyszczej, szybciej i bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu przepływowi wody
- Sterowanie ComfortSensor, biały 1-wierszowy
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WCS (WaterControl-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-10%)/A
- Roczne zużycie: energii 196 kWh, wody 11 000 l/130
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 46/72
- Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Pralka WCR870 WPS
ChromeEdition

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-9 kg
- Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pościel z pierza, Poduszki, Tkaniny sportowe, Tekstylija puchowe, Firanki, Bawełna Higiena, Bawełna Eco, Nowe tkaniny, Automatic plus, Płukanie, Pompowanie\Wirowanie, Czyszczenie urządzenia
- Funkcje dodatkowe: SingleWash, Program skrócony, Namaczanie, Woda dodatkowa, Pranie wstępne, Wyciszenie, Dodatkowe płukanie, Prasowanie wstępne
- PowerWash 2.0 – czyszczej, szybciej i bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu przepływowi wody
- TwinDos – najlepszy system automatycznego dozowania płynu
- Sterowanie MTouch
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WPS (Waterproof-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-40%)/A
- Roczne zużycie: energii 130 kWh, wody 11 000 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 46/72
- Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Pralka WCR890 WPS
ChromeEdition

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-9 kg
- Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pościel z pierza, Poduszki, Tkaniny sportowe, Tekstylija puchowe, Firanki, Bawełna Higiena, Bawełna Eco, Nowe tkaniny, Automatic plus, Odświeżanie, ParaFinish, Płukanie, Pompowanie\Wirowanie, Czyszczenie urządzenia
- Funkcje dodatkowe: Wyglądanie parą, SingleWash, Program skrócony, Namaczanie, Woda dodatkowa, Pranie wstępne, Wyciszenie, Dodatkowe płukanie, Prasowanie wstępne
- PowerWash 2.0 – czyszczej, szybciej i bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu przepływowi wody
- TwinDos – najlepszy system automatycznego dozowania płynu
- SteamCare – redukcja czasu prasowania do 50%
- Sterowanie MTouch
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WPS (Waterproof-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-40%)/A
- Roczne zużycie: energii 130 kWh, wody 11 000 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 46/72
- Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



WWW980 WPS Passion
WhiteEdition

- Bęben SoftCare
- Ładowność bębna 1-9 kg
- Szybkość wirowania maks. 1600 obr./min.
- Programy prania: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Expres 20, Koszule, Jedwab, Wełna, Ciemne\Jeans, Outdoor, Impregnacja, Pościel z pierza, Poduszki, Tkaniny sportowe, Tekstylija puchowe, Firanki, Bawełna Higiena, Bawełna Eco, Nowe tkaniny, Automatic plus, Odświeżanie, ParaFinish, Płukanie, Pompowanie\Wirowanie, Czyszczenie urządzenia
- Funkcje dodatkowe: Wyglądanie parą, SingleWash, Program skrócony, Namaczanie, Woda dodatkowa, Pranie wstępne, Wyciszenie, Dodatkowe płukanie, Prasowanie wstępne
- PowerWash 2.0 – czyszczej, szybciej i bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu przepływowi wody
- TwinDos – najlepszy system automatycznego dozowania płynu
- SteamCare – redukcja czasu prasowania do 50%
- Rozpoznanie załadunku i sugestia dozowania
- Oszczędzanie prądu z dodatkowym podłączeniem do ciepłej wody
- Sterowanie MTouch
- Programowanie startu (24h), Wskazanie czasu pozostałego, Brzęczyk, szuflada AutoClean
- WPS (Waterproof-System) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- CapDosing – możliwość zastosowania kapsulek do prania
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front, żeliwna przeciwwaga
- Automatyka wagowa, Licznik wody, Regulacja ilości piany
- Klasa efekt. energ./odwirowania - A+++(-50%)/A
- Roczne zużycie: energii 109 kWh, wody 11 000 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 46/72
- Wymiary: wys. 85,0 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 64,3 cm

Toplader



Pralka ładowana od góry
W 685 WCS

- Bęben SoftCare o poj. 1-6 kg
- Obroty: 400 do 1200 obr./min
- Programy: Automatic, Bawełna, Delikatne, Tkaniny delikatne, Wełna, Jedwab, Expres 20, Koszule, Tkaniny ciemne, Jeans, Outdoor, Syntetyki, Pompowanie\Wirowanie, Dodatkowe płukanie\Krochmalenie
- Funkcje programowe: Program skrócony, Pranie wstępne, Wyciszenie, Woda dodatkowa
- Comfort- Lift – komfortowe otwieranie pokrywy i bębna
- Zbiornik z tworzywa GiaronK
- Głośność prania/wirowania: 49/72
- Klasa efektywności energetycznej/wirowania: A+++ / B
- Roczne zużycie wody/Roczne zużycie prądu - 8800l / 150 kWh
- Wymiary: wys. 90 cm, szer. 45,9 cm, głęb. 60,1 cm



Urządzenia jubileuszowe z okazji 120 lat Miele.

* x % bardziej oszczędna od wartości granicznej (46) klasy A+++
** Planowane wprowadzenie maj 2019r.

Suszarki



Suszarka TDB 230 WP Active

- Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
- Specjalny system suszenia PerfectDry
- Bęben SoftCare o poj. 1-7 kg
- Programy suszenia: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Koszula, Wełna Finish, Ekspres, Jeans, Outdoor, Impregnacja, Prasowanie wstępne, Ciepłe powietrze
- Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny, Wskazanie czasu pozostałego, Programowanie startu do 24 godz.
- Sterowanie DirectSensor
- Funkcja zapachowa FragranceDos – pranie puszyste i pachnące
- Oświetlenie bębna LED
- Zintegrowany przewód skroplonej wody
- Emaliowany front
- Klasa efekt. energ./wydajności skraplania – A+++/A
- Roczne zużycie energii 211 kWh
- Głośność w programie Bawełna w db(A) re1pW: 66
- Czas trwania programu Bawełna (min.): 137
- Czynniki chłodniczy: R134a lub R 450A*
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Suszarka TDD 230 WP Active Family

- Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
- Specjalny system suszenia PerfectDry
- Bęben SoftCare o poj. 1-8 kg
- Programy suszenia: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Koszula, Wełna Finish, Ekspres, Jeans, Outdoor, Impregnacja, Prasowanie wstępne, Ciepłe powietrze
- Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny, Wskazanie czasu pozostałego, Programowanie startu do 24 godz.
- Sterowanie DirectSensor
- Funkcja zapachowa FragranceDos – pranie puszyste i pachnące
- Oświetlenie bębna LED
- Zintegrowany przewód skroplonej wody
- Emaliowany front
- Klasa efekt. energ./wydajności skraplania – A+++/A
- Roczne zużycie energii 230 kWh
- Głośność w programie Bawełna w db(A) re1pW: 66
- Czas trwania programu Bawełna (min.): 156
- Czynniki chłodniczy: R134a lub R 450A*
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Suszarka TCE 530 WP Active Plus

- Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
- Specjalny system suszenia PerfectDry
- Bęben SoftCare o poj. 1-8 kg
- Programy suszenia: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Koszula, Wełna Finish, Ekspres, Jeans, Outdoor, Impregnacja, Prasowanie wstępne, Ciepłe powietrze
- Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny, Wskazanie czasu pozostałego, Programowanie startu do 24 godz.
- Sterowanie DirectSensor
- Funkcja zapachowa FragranceDos – pranie puszyste i pachnące
- Oświetlenie bębna LED
- Zintegrowany przewód skroplonej wody
- Emaliowany front
- Klasa efekt. energ./wydajności skraplania – A+++/A
- Roczne zużycie energii 171 kWh
- Głośność w programie Bawełna w db(A) re1pW: 66
- Czas trwania programu Bawełna (min.): 137
- Czynniki chłodniczy: R134a lub R 450A*
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Suszarka TCJ690 WP ChromeEdition

- Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
- Specjalny system suszenia PerfectDry
- Bęben SoftCare o poj. 1-9 kg
- Programy suszenia: Automatic plus, Bawełna, Pościel, Ciepłe powietrze, Ekspres, Impregnacja, Jeans, Poduszki, Koszule, Outdoor, Program kosz, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Tkaniny sportowe, Wełna Finish, Prasowanie wstępne, Jedwab Finish, ParaFinish, Zimne powietrze
- Funkcja zapachowa FragranceDos2 – pranie puszyste i pachnące
- SteamFinish – mniej prasowania dzięki zastosowaniu pary
- WiFiConn@ct i MobileControl
- Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny plus, Odświeżanie, Ochrona przed zagniataniem, Brzęczyk
- Programowanie startu (24 h), Wskazanie czasu pozostałego, Oświetlenie bębna LED
- EcoFeedback – prognoza zużycia
- Zintegrowany przewód skroplonej wody
- Klasa efekt. energ./wydajności skraplania – A+++/A
- Roczne zużycie energii 193 kWh
- Głośność w programie Bawełna w db(A) re1pW: 64
- Czas trwania programu Bawełna (min.): 169
- Czynniki chłodniczy: R134a lub R 450A*
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Suszarka TCR870 WP ChromeEdition

- Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
- Specjalny system suszenia PerfectDry
- Bęben SoftCare o poj. 1-9 kg
- Programy suszenia: Automatic plus, Bawełna, Ciepłe powietrze, Ekspres, Impregnacja, Jeans, Jedwab Finish, Koszule, Outdoor, Poduszki, Program kosz, Program mix, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Tkaniny sportowe, Ulubione, Wełna Finish, Poduszki średnie, Bawełna Higiena, Pościel, ParaFinish Prasowanie wstępne, Zimne powietrze
- Funkcja zapachowa FragranceDos2 – pranie puszyste i pachnące
- SteamFinish – mniej prasowania dzięki zastosowaniu pary
- WiFiConn@ct i MobileControl
- Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny plus, Odświeżanie, Ochrona przed zagniataniem, Brzęczyk
- Programowanie startu (24 h), Wskazanie czasu pozostałego, Zegar, Oświetlenie bębna LED, kod PIN
- EcoFeedback – prognoza zużycia
- Zintegrowany przewód skroplonej wody
- Klasa efekt. energ./wydajności skraplania – A+++/A
- Roczne zużycie energii 193 kWh
- Głośność w programie Bawełna w db(A) re1pW: 62
- Czas trwania programu Bawełna (min.): 206
- Czynniki chłodniczy: R134a lub R 450A*
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,6 cm



Suszarka TWV680 WP Passion WhiteEdition

- Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
- Specjalny system suszenia PerfectDry
- Bęben SoftCare o poj. 1-9 kg
- Programy suszenia: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Koszule, Jedwab Finish, Wełna Finish, Prasowanie wstępne, Ekspres, Outdoor, Impregnacja, Poduszki średnie, Poduszki duże, Ulubione, AutomaticPlus, Zimne powietrze, Ciepłe powietrze, Program kosz, Wyciszenie, Jeans, Tkaniny sportowe, Bawełna Higiena
- Funkcje dodatkowe: Tryb łagodny plus, Odświeżanie, Turbo, Eco, Ochrona przed zagniataniem, Brzęczyk, Asystent suszenia
- Sterowanie MTouch
- Funkcja zapachowa FragranceDos2 – pranie puszyste i pachnące
- SteamFinish – mniej prasowania dzięki zastosowaniu pary
- WiFiConn@ct i MobileControl
- EcoFeedback – prognoza zużycia
- Programowanie startu (24 h), Wskazanie czasu pozostałego, Zegar, Oświetlenie bębna LED, kod PIN
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Zintegrowany przewód skroplonej wody
- Emaliowany front, miękkie progi bębna, drzwiczki aluminium look z chromem
- Klasa efekt. energ./wydajności skraplania – A+++ (-10%)/A
- Roczne zużycie energii 174 kWh
- Głośność w programie Bawełna w db(A) re1pW: 62
- Czas trwania programu Bawełna (min.): 206
- Czynniki chłodniczy: R134a lub R 450A*
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 64,3 cm

* Informacja o zostosowanym płynie chłodzącym znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Pralko-suszarka



Pralko-suszarka WTH 130 WPM

- Bęben SoftCare o poj. 1-7 kg pranie, 1-4 kg suszenie
- Obroty: 1600 obr./min
- Programy prania i suszenia: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Wełna, Koszule, Automatic, QuickPower, Ekspres, Odświeżanie, ParaFinish, Ciepłe powietrze, Wyglądanie parą
- Funkcje dodatkowe: ProgramManager, Program skrócony, intensywny, Eco, Wyciszenie, Woda plus, Plamy (7)
- PowerWash 2.0 – czyszczy, szybciej i bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu przepływowi wody
- TwinDos – najlepszy system automatycznego dozowania płynu
- CapDosing – najlepsze rozwiązanie do prania tkanin specjalnych
- Programowanie startu do 24 godz., Wskazanie czasu pozostałego, Zegar, Brzęczyk, Blokada rodzicielska, szuflada AutoClean
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front,
- WPM (Waterproof-Metal) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- Klasa efektywności energetycznej / wirowania: A/A
- Roczne zużycie: energii 869 kWh, wody 18000 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 46/72
- WiFiConn@ct
- Wymiary: wys. 85 cm, szer. 59,6 cm, głęb. 63,7 cm



Pralko-suszarka WTZH 730 WPM

- Bęben SoftCare o poj. 1-8 kg pranie, 1-5 kg suszenie
- Obroty: 1600 obr./min
- Programy prania i suszenia: Bawełna, Tkaniny delikatne, Tkaniny bardzo delikatne, Wełna, Koszule, Automatic, QuickPower, Ekspres, Odświeżanie, ParaFinish, Ciepłe powietrze, Wyglądanie parą
- Funkcje dodatkowe: ProgramManager, Program skrócony, intensywny, Eco, Wyciszenie, Woda plus, Plamy (7)
- PowerWash 2.0 – czyszczy, szybciej i bardziej oszczędnie dzięki intensywnemu przepływowi wody
- TwinDos – najlepszy system automatycznego dozowania płynu
- CapDosing – najlepsze rozwiązanie do prania tkanin specjalnych
- Programowanie startu do 24 godz., Wskazanie czasu pozostałego, Zegar, Brzęczyk, Blokada rodzicielska, szuflada AutoClean
- Silnik ProfiEco – mocny i oszczędny
- Emaliowany front,
- WPM (Waterproof-Metal) – zabezpieczenie przed wylaniem wody
- Klasa efektywności energetycznej / wirowania: A/A
- Roczne zużycie: energii 1072 kWh, wody 21000 l
- Głośność prania/wirowania db(A) re1pW: 46/72
- WiFiConn@ct
- Wymiary: wys. 85 cm x szer. 59,6 cm x głęb. 71,4 cm

Prasowalnica



Prasowalnica B 995 D

- Urządzenie wolnostojące na rolkach, składane
- Wałek prasujący o szerokości 83 cm
- Duża siła nacisku 0,35 N/m²
- Wyłącznik nożny
- Prasowanie w pozycji siedzącej
- 5-stopniowa regulowana prędkość walca prasującego
- Pokrętko do regulowania temperatury, max 200°C
- Ochrona przed poparzeniem palców
- Drążek do odkładania odzieży
- Uderzenie parą, pojemność zbiornika wody – 0,84 l
- Pokrowiec pochłaniający wilgoć
- Max pobór mocy – 3,8 kW
- Do podłączenia wystarczy gniazdko
- Wymiary: wys. 98,5 cm, szer. 95,9 cm, głęb. 38 cm
- Wymiary po złożeniu: wys. 50 cm, szer. 105,2 cm, głęb. 38 cm
- Akcesoria dodatkowe: pokrowiec na wałek w 3 kolorach do wyboru

FashionMaster



FashionMaster B 3312

- Urządzenie wolnostojące
- Dwustopniowy system składania i rozkładania
- Bezstopniowe dopasowanie wysokości 83-102 cm
- Rolki jezdne bezpieczne dla podłoża
- Duża powierzchnia do prasowania 120 x 40 cm
- Aktywna deska do prasowania z wbudowaną dmuchawą
- Pokrowiec Bawełna
- Funkcja zasysania i nadmuchu – 1 stopień działania dmuchawy
- Żelazko ze stopą o strukturze plastra pszczelego miodu
- Nieprzywierająca nakładka na stopę żelazka
- Pojemność zbiornika wody 1,25 l
- Ciśnienie 3,5 bar
- Ilość pary 100 g/min.
- Automatyka odkamieniania i płukania
- Wymiary: wys. 97 cm, szer. 47 cm, głęb. 148 cm
- Wymiary, złożony: wys. 128 cm, szer. 47 cm, głęb. 37 cm
- Max pobór mocy: 2,2 kW
- Do podłączenia wystarczy gniazdko



FashionMaster B 3847

- Urządzenie wolnostojące
- Dwustopniowy system składania i rozkładania
- Bezstopniowe dopasowanie wysokości 83-102 cm
- Rolki jezdne bezpieczne dla podłoża
- Duża powierzchnia do prasowania 120 x 40 cm
- Aktywna deska do prasowania z wbudowaną dmuchawą
- Pokrowiec Aramid
- Funkcja zasysania i nadmuchu – 2 stopnie działania dmuchawy
- Żelazko ze stopą o strukturze plastra pszczelego miodu
- Nieprzywierająca nakładka na stopę żelazka
- Pojemność zbiornika wody 1,25 l
- Ciśnienie 4 bar
- Ilość pary 100 g/min.
- Automatyka odkamieniania i płukania
- Prasowanie wiszących tkanin - Steamer
- Wymiary: wys. 97 cm, szer. 47 cm, głęb. 148 cm
- Wymiary, złożony: wys. 128 cm, szer. 47 cm, głęb. 37 cm
- Max pobór mocy: 2,2 kW
- Do podłączenia wystarczy gniazdko



Promocja odkurzaczy Complete C2 Parquet w prezencie. Szczegóły na www.miele.pl

12 Urządzenia wolnostojące - opisy produktowe

Zmywarki wolnostojące



Zmywarka Active G 4203

- Zmywarka wolno stojąca, obudowa oraz panel w białym kolorze
- Klasa efektywności energetycznej: A+, efektywność suszenia: A
- W pełni elektroniczne sterowanie
- Automatic, delikatny, normalny 50°C, Eco, intensywny 75°C
- Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
- Roczne zużycie: Program energooszczędny 45°C: 3780 l/rok, 299 kWh/rok
- Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
- Oszczędne zużycie soli zmiękczających
- Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
- Dynamiczny system suszenia Turbothermic
- Pojemność: 13 zestawów naczyń
- Kosz na sztućce, Kosz Komfort
- Programowanie startu do 24 h., wskazanie czasu pozostałego, łatwe zamykanie ComfortClose
- Funkcja turbo
- Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
- WPS (Waterproof-System) zabezpieczenie przed wypływem wody
- Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli



Zmywarka G 4930 SC

- Zmywarka wolno stojąca, obudowa oraz panel w białym kolorze
- Klasa efektywności energetycznej: A+++, efektywność suszenia: A
- W pełni elektroniczne sterowanie
- Automatic, delikatny, normalny 55°C, Eco, intensywny 75°C
- Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
- Roczne zużycie: Program energooszczędny 45°C: 2772 l/rok, 262 kWh/rok
- Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
- Oszczędne zużycie soli zmiękczających
- Cicha praca, tylko 45 dB (A) re1pW
- Dynamiczny system suszenia Turbothermic
- Pojemność: 14 zestawów naczyń
- Kosz na sztućce, Kosz Komfort
- Czas pozostały do zakończenia zmywania
- Programowanie startu do 24h.
- Program skrócony, mycie naprężenne, połowa załadunku
- Łatwe zamykanie ComfortClose
- Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
- WPS (Waterproof-System) zabezpieczenie przed wypływem wody
- Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli
- Profesjonalna pompa



Zmywarka G 6000 SC

- Zmywarka wolno stojąca, obudowa oraz panel w białym kolorze
- Klasa efektywności energetycznej: A+++, efektywność suszenia: A
- W pełni elektroniczne sterowanie
- Programy zmywania: Automatic, delikatny, normalny 55°C, ECO, intensywny 75°C
- Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
- Roczne zużycie: Program energooszczędny 45°C: 2716 l/rok, 237 kWh/rok
- Suszenie Turbothermic, Funkcja AutoOpen
- Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
- Oszczędne zużycie soli zmiękczających
- Cicha praca, tylko 44 dB (A) re1pW
- Dynamiczny system suszenia Turbothermic
- Pojemność: 14 zestawów naczyń
- Kosz ExtraKomfort,
- Programowanie startu do 24 h., wskazanie czasu pozostałego, łatwe zamykanie ComfortClose
- Funkcja AutoOpen
- Perfect GlassCare
- Szufłada na sztućce 3D
- Program skrócony, mycie naprężenne, połowa załadunku
- Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
- WPS (Waterproof-System) zabezpieczenie przed wypływem wody
- Wskaźnik środka nabłyszczającego oraz soli
- Profesjonalna pompa

Urz. Side by Side – ustawiane po lewej str.



Zamrażarka FNS 28463 E

- Front BlackBoard
- Boki w kolorze stali szlachetnej
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Uchwyt w drzwiach Click2Open
- Wnętrze XL
- Uchwyt w drzwiach Click2Open
- Sterowanie dotykowe FreshTouch
- Równomierna temperatura i wilgotność – DynaCool
- Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
- Tryb Party/Tryb szabasowy
- Gotowe kostki lodu dzięki IceMaker
- Miele@Mobile/WiFiConn@ct z modulem XKS 3100 W
- Pojemność: zamrażania 262l
- Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku zasilania 20h
- Zdolność mrożenia w kg/24h 18,0
- Głośność: 38 dB (A)
- Zużycie energii (kWh) roczne 165, dobowe 0,452
- Wymiary: wys. 185cm, szer. 60cm, głęb. 68,5cm*
- Klasa efektywności energetycznej: A+++



Winiarko-zamrażarka KWNS 28462 E ed/cs

- Front stalowy CleanSteal
- Boki stalowe CleanSteal
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Wnętrze XL
- Uchwyt w drzwiach Click2Open
- Sterowanie dotykowe FreshTouch
- Równomierna temperatura i wilgotność – DynaCool
- Redukujący zapachy filtr – Active AirClean
- Brak szronu w zamrażarce – NoFrost
- Oświetlenie LED
- Tryb szabasowy
- Gotowe kostki lodu dzięki IceMaker
- Możliwość Miele@Mobile/WiFiConn@ct z dodatkowym modulem XKS 3100 W
- Pojemność: winiarka 150l (42 butelki), zamrażania 279l
- Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku zasilania 24h
- Zdolność mrożenia w kg/24h 16,0
- Głośność: 37 dB (A)
- Zużycie energii (kWh) roczne 230, dobowe 0,630
- Wymiary: wys. 185cm, szer. 60,0cm, głęb. 68,5cm*
- Klasa efektywności energetycznej: A+++

Urz. Side by Side – stawiane po prawej str.



Chłodziarka KS 28463 D bb

- Front BlackBoard
- Boki w kolorze stali szlachetnej
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Wnętrze XL
- Uchwyt w drzwiach Click2Open
- Dłuższa żywotność – komora PerfectFresh Pro
- Równomierna temperatura i wilgotność – DynaCool
- Łatwe w utrzymaniu czystości półki na drzwiach – ComfortClean
- Redukujący zapachy filtr – Active AirClean
- Automatyka szybkiego schładzania – SuperCool
- Sterowanie dotykowe FreshTouch
- Oświetlenie LED FlexiLight
- Tryb Party/Tryb szabasowy/wakacyjny
- Miele@Mobile/WiFiConn@ct z dodatkowym modulem XKS 3100 W
- Pojemność: chłodzenia 367l, PerfectFresh Pro 133l
- Głośność: 37 dB (A)
- Zużycie energii (kWh) roczne 90, dobowe 0,244
- Wymiary: wys. 185cm, szer. 60cm, głęb. 68,5cm*
- Klasa efektywności energetycznej: A+++



Chłodziarka KS 28463 D cs

- Front stalowy CleanSteal
- Boki stalowe CleanSteal
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Wnętrze XL
- Uchwyt w drzwiach Click2Open
- Dłuższa żywotność – komora PerfectFresh Pro
- Równomierna temperatura i wilgotność – DynaCool
- Łatwe w utrzymaniu czystości półki na drzwiach – ComfortClean
- Redukujący zapachy filtr – Active AirClean
- Automatyka szybkiego schładzania – SuperCool
- Sterowanie dotykowe FreshTouch
- Oświetlenie LED FlexiLight
- Tryb Party/Tryb szabasowy/wakacyjny
- Miele@Mobile/WiFiConn@ct z dodatkowym modulem XKS 3100 W
- Pojemność: chłodzenia 367l, PerfectFresh Pro 133l
- Głośność: 37 dB (A)
- Zużycie energii (kWh) roczne 90, dobowe 0,244
- Wymiary: wys. 185cm, szer. 60cm, głęb. 68,5cm*
- Klasa efektywności energetycznej: A+++

* Szerokość 2 urządzeń obok siebie: 124 cm

Chłodziwo wolnostojące – szer. 60 cm



Chłodziarka - zamrażarka KFN 28132 D ws

- Front biały
- Boki urządzenia białe
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Uchwyt w drzwiach
- Sterowanie dotykowe PicTronic
- Oświetlenie LED
- Łatwe utrzymanie czystości – ComfortClean
- Równomierna temperatura we wnętrzu chłodziarki – DynaCool
- Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
- System przestawnych półek w zamrażarce – VarioRoom
- Szybkie chłodzenie i zamrażanie – SuperCool i SuperFrost
- Możliwość odłączenia komory chłodziarki
- Pojemność: chłodziarka 209 l, zamrażarka 95 l, razem 304 l
- Głośność: 42 dB(A) re1pW
- Wymiary: wys. 186,1 cm, szer. 60 cm, głęb. 65,7 cm
- Zużycie energii (kWh): roczne 232 kWh, dobowe 0,635
- Klasa efektywności energetycznej: A++



Chłodziarka - zamrażarka KFN 29132 D edt/cs

- Front stalowy CleanSteel
- Boki w kolorze stali szlachetnej
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Uchwyt w drzwiach
- Sterowanie dotykowe PicTronic
- Oświetlenie LED
- Łatwe utrzymanie czystości – ComfortClean
- Równomierna temperatura we wnętrzu chłodziarki – DynaCool
- Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
- System przestawnych półek w zamrażarce – VarioRoom
- Szybkie chłodzenie i zamrażanie – SuperCool i SuperFrost
- Możliwość odłączenia komory chłodziarki
- Pojemność: chłodziarka 243 l, zamrażarka 95 l, razem 338 l
- Głośność: 43 dB(A) re1pW
- Wymiary: wys. 201,1 cm, szer. 60 cm, głęb. 65,5 cm
- Zużycie energii (kWh): roczne 242 kWh, dobowe 0,688
- Klasa efektywności energetycznej: A++



Chłodziarka - zamrażarka KFN 29283 D bb

- Front BlackBoard
- Boki w kolorze stali szlachetnej
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Uchwyt w drzwiach Click2Open
- Sterowanie dotykowe FreshTouch
- Oświetlenie LED
- Strefa długiego przechowywania świeżej żywności - PerfectFresh
- Łatwe utrzymanie czystości – ComfortClean
- Równomierna temperatura we wnętrzu chłodziarki – DynaCool
- Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
- System przestawnych półek w zamrażarce – VarioRoom
- Szybkie chłodzenie i zamrażanie – SuperCool i SuperFrost
- Możliwość odłączenia komory chłodziarki
- Pojemność: chłodziarka 242 l, strefa PerfectFresh 97 l, zamrażarka 101 l, razem 440 l
- Głośność: 38 dB(A) re1pW
- Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 cm, głęb. 68,5 cm
- Zużycie energii (kWh): roczne 186 kWh, dobowe 0,507
- Klasa efektywności energetycznej: A+++



Chłodziarka - zamrażarka KFN 29283 D edt/cs

- Front stalowy CleanSteel
- Boki w kolorze stali szlachetnej
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Uchwyt w drzwiach Click2Open
- Sterowanie dotykowe FreshTouch
- Oświetlenie LED
- Strefa długiego przechowywania świeżej żywności - PerfectFresh
- Łatwe utrzymanie czystości – ComfortClean
- Równomierna temperatura we wnętrzu chłodziarki – DynaCool
- Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
- System przestawnych półek w zamrażarce – VarioRoom
- Szybkie chłodzenie i zamrażanie – SuperCool i SuperFrost
- Możliwość odłączenia komory chłodziarki
- Pojemność: chłodziarka 242 l, strefa PerfectFresh 97 l, zamrażarka 101 l, razem 440 l
- Głośność: 38 dB(A) re1pW
- Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 cm, głęb. 67,5 cm
- Zużycie energii (kWh): roczne 186 kWh, dobowe 0,507
- Klasa efektywności energetycznej: A+++



Chłodziarka - zamrażarka KFN 29683 D brws

- Front szklany w kolorze BrilliantWhite
- Boki w kolorze stali szlachetnej
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Uchwyt w drzwiach Click2Open
- Sterowanie dotykowe FreshTouch
- Oświetlenie LED
- Strefa profesjonalnego przechowywania świeżej żywności – Perfect-Fresh Pro
- Filtr węglowy redukujący zapachy - Active AirClean
- Łatwe utrzymanie czystości – ComfortClean
- Równomierna temperatura we wnętrzu chłodziarki – DynaCool
- Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
- System przestawnych półek w zamrażarce – VarioRoom
- Szybkie chłodzenie i zamrażanie – SuperCool i SuperFrost
- Możliwość odłączenia komory chłodziarki
- Pojemność: chłodziarka 242 l, strefa PerfectFresh 97 l, zamrażarka 101 l, razem 440 l
- Głośność: 37 dB(A) re1pW
- Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 cm, głęb. 68,5 cm
- Zużycie energii (kWh): roczne 186 kWh, dobowe 0,507
- Klasa efektywności energetycznej: A+++



Chłodziarka - zamrażarka KFN 29683 D obsw

- Front szklany w kolorze ObsidianBlack
- Boki w kolorze stali szlachetnej
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Uchwyt w drzwiach Click2Open
- Sterowanie dotykowe FreshTouch
- Oświetlenie LED FlexiLight
- Strefa profesjonalnego przechowywania świeżej żywności – Perfect-Fresh Pro
- Filtr węglowy redukujący zapachy - Active AirClean
- Łatwe utrzymanie czystości – ComfortClean
- Równomierna temperatura we wnętrzu chłodziarki – DynaCool
- Bez szronu w zamrażarce – NoFrost
- System przestawnych półek w zamrażarce – VarioRoom
- Szybkie chłodzenie i zamrażanie – SuperCool i SuperFrost
- Możliwość odłączenia komory chłodziarki
- Pojemność: chłodziarka 242 l, strefa PerfectFresh 97 l, zamrażarka 101 l, razem 440 l
- Głośność: 37 dB(A) re1pW
- Wymiary: wys. 201 cm, szer. 60 cm, głęb. 68,5 cm
- Zużycie energii (kWh): roczne 186 kWh, dobowe 0,507
- Klasa efektywności energetycznej: A+++



Promocja odkurzaczy Complete C2 Parquet w prezencie. Szczegóły na www.miele.pl

Odkurzacze



Classic C1
PowerLine

- Elektroniczna regulacja siły ssania pokręteł
- Silnik PowerLine z maksymalnym poziomem mocy 800 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 79
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 29
- Filtr wylotowy Miele SAC 30
- Worek G/N - HyClean Efficiency – poj. 4,5 l
- Szczotka uniwersalna SBD 355-3
- Dodatkowe 3-elementowe akcesoria na uchwycie VarioClip
- Wyciszenie oraz poziom mocy „Silence”
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- Zasięg działania: 9 m
- Waga: 5,54 kg



Classic C1
Parquet

- Elektroniczna regulacja siły ssania pokręteł
- Silnik PowerLine z maksymalnym poziomem mocy 800 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 79
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 29
- Filtr wylotowy Miele SAC 30
- Worek G/N - HyClean 3D Efficiency – poj. 4,5 l
- Szczotka uniwersalna SBD 355-3
- Szczotka do parkietów Parquet Twister SBB 300-3
- Dodatkowe 3-elementowe akcesoria na uchwycie VarioClip
- Wyciszenie oraz poziom mocy „Silence”
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- Zasięg działania: 9 m
- Waga: 5,54 kg



Complete C2
Jubilee*
PowerLine

- Elektroniczna regulacja siły ssania 6-stopniowe pokrętko na korpusie
- Silnik EcoLine z maksymalnym poziomem mocy 890 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 80
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 34
- Filtr wylotowy Miele AirClean Plus, AP 50
- Worek G/N HyClean 3D Efficiency – poj. 4,5 l
- Szczotka uniwersalna SBD 355-3
- Szczotka do parkietu Parquet Twister SBB 300-3
- Dodatkowe 3-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Wyciszenie oraz poziom mocy Silence
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- Zasięg działania: 10 m
- Waga 6,97 kg



Complete C2*
Parquet

- Elektroniczna regulacja siły ssania 6-stopniowe pokrętko na korpusie
- Silnik EcoLine z maksymalnym poziomem mocy 550 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 79
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 21,1
- Filtr wylotowy Miele AirClean Plus, AP 50
- Worek G/N HyClean 3D Efficiency – poj. 4,5 l
- Szczotka uniwersalna SBD 355-3
- Szczotka do parkietu Parquet Twister SBB 300-3
- Dodatkowe 3-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Wyciszenie oraz poziom mocy Silence
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- Zasięg działania: 10 m
- Waga 6,97 kg



Complete C3
Parquet

- Elektroniczna regulacja siły ssania przyciskami +/- na korpusie
- Nowy silnik Power Efficiency Motor
- Silnik PowerLine z maksymalnym poziomem mocy 890 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 78
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 34,3
- Filtr wylotowy Miele AirClean Plus, AP 50
- Worek G/N HyClean 3D Efficiency – poj. 4,5 l
- Szczotka uniwersalna SBD 290-3
- Szczotka do parkietu Parquet Twister SBB 300-3
- Dodatkowe 3-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Wyciszenie oraz poziom mocy „Silence”
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- Wyjątkowo ciche rolki Dynamic Drive ze zintegrowanymi amortyzatorami
- Zasięg działania: 11 m
- Waga 7,26 kg



Complete C3
Allergy

- Elektroniczna regulacja siły ssania przyciskami +/- na korpusie
- Nowy silnik Power Efficiency Motor
- Silnik PowerLine z maksymalnym poziomem mocy 890 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 77
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 46
- Filtr wylotowy Miele HEPA AirClean HA 50 – najwyższy stopień filtracji, polecany dla alergików
- Worek G/N HyClean Efficiency – poj. 4,5 l
- Szczotka uniwersalna SBD 290-3
- Szczotka intensywna SID
- Dodatkowe 3-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Wyciszenie Silence oraz poziom mocy „Silence”
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- Zasięg działania: 12 m
- Waga 7,43 kg



Complete C3
Cat&Dog

- Elektroniczna regulacja siły ssania przyciskami +/- na korpusie
- Nowy silnik Power Efficiency Motor
- Silnik PowerLine z maksymalnym poziomem mocy 890 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 76
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 34,3
- Filtr wylotowy Miele Active AirClean – pochłaniający zapachy
- Worek G/N HyClean Efficiency – poj. 4,5 l
- Szczotka uniwersalna SBD 290-3
- Szczotka intensywna SID
- Turboszczotka podłogowa STB 305-3
- Dodatkowe 3-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Wyciszenie oraz poziom mocy „Silence”
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- Zasięg działania: 12 m
- Waga 7,26 kg



Complete C3
TotalCare

- Elektroniczna regulacja siły ssania przyciskami +/- na korpusie
- Nowy silnik Power Efficiency Motor
- Silnik PowerLine z maksymalnym poziomem mocy 550 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 72
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 20,2
- Filtr wylotowy Miele AirClean Plus, AP 50
- Worek G/N HyClean Efficiency – poj. 4,5 l
- Szczotka uniwersalna SBD 655-3
- Szczotka do parkietu Parquet Twister SBB 300-3
- Dodatkowe akcesoria na wyposażeniu: ręczna turboszczotka STB 20, szczotka z ruchomym przegubem SUB 20, przedłużenie węża SFS 20,
- Dodatkowe 3-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Wyciszenie oraz poziom mocy „Silence”
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- Wyjątkowo ciche rolki Dynamic Drive ze zintegrowanymi amortyzatorami
- Zasięg działania: 13 m
- Waga: 7,41 kg

* Do wyczerpania stanów magazynowych

Odkurzacze bezworkowe



Complete C3
Electro EcoLine

- Elektroniczna regulacja siły ssania przyciskami +/- na korpusie
- Nowy silnik Power Efficiency Motor
- Uchwyt Comfort z włącznikiem elektroszczotki
- Silnik EcoLine Plus z maksymalnym poziomem mocy 550 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 80
- Średnie roczne zużycie energii(kWh): 21,5
- Filtr wylotowy Miele HEPA AirClean
- Wskaźnik wymiany filtra wylotowego
- Worek G/N HyClean 3D Efficiency – poj. 4,5 l
- Szczotka uniwersalna SBD 290-3
- Elektroszczotka Electro SEB 228
- Dodatkowe 3-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Wyciszenie oraz poziom mocy „Silence”
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- Zasięg działania: 12 m
- Waga 10,99 kg



Blizzard CX1 Red
EcoLine

- Elektroniczna regulacja siły ssania 4-stopniowe pokrętko na korpusie
- Silnik EcoLine z maksymalnym poziomem mocy 550 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 73
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 20,0
- Filtr wylotowy Miele Hygiene Lifetime
- Objętość pojemnika na kurz w litrach: 2,0
- Szczotka uniwersalna SBD 660-3
- Dodatkowe 2-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Szczotka pędzlowa luzem
- System Silence
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- 4 kołowy system jezdny
- Zasięg działania: 10 m
- Waga 8,45 kg



Blizzard CX1 Parquet
PowerLine

- Elektroniczna regulacja siły ssania 4-stopniowe pokrętko na korpusie
- Silnik PowerLine z maksymalnym poziomem mocy 890 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 76
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 34,1
- Filtr wylotowy HEPA AirClean Lifetime
- Objętość pojemnika na kurz w litrach: 2,0
- Szczotka uniwersalna SBD 660-3
- Szczotka do parkietu Twister SBB 300-3
- Dodatkowe 2-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Uchwyt EcoComfort ze zintegrowaną ssawką pędzlową
- System Silence
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- 4 kołowy system jezdny
- Zasięg działania: 10 m
- Waga 8,71 kg



Blizzard CX1
Series 120 Parquet**
PowerLine

- Elektroniczna regulacja siły ssania 4-stopniowe pokrętko na korpusie
- Silnik PowerLine z maksymalnym poziomem mocy 890 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 76
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 34,1
- Filtr wylotowy HEPA AirClean Lifetime
- Objętość pojemnika na kurz w litrach: 2,0
- Szczotka uniwersalna SBD 660-3
- Szczotka do parkietu Twister SBB 300-3
- Dodatkowe 2-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Uchwyt Comfort
- System Silence
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- 4 kołowy system jezdny
- Zasięg działania: 10 m
- Waga 8,61 kg



Blizzard CX1 Comfort
EcoLine

- Elektroniczna regulacja siły ssania sterowanie radiowe w uchwycie
- Silnik PowerLine z maksymalnym poziomem mocy 550 W
- Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1 pW: 73
- Średnie roczne zużycie energii (kWh): 20,0
- Filtr wylotowy HEPA AirClean Lifetime
- Objętość pojemnika na kurz w litrach: 2,0
- Szczotka uniwersalna SBD 660-3
- Szczotka do parkietu Twister SBB 400-3
- Dodatkowe 2-elementowe akcesoria zintegrowane w obudowie
- Szczotka pędzlowa luzem
- System Silence
- Bezpieczne dla podłoża rolki na stalowych osiach
- 4 kołowy system jezdny
- Zasięg działania: 10 m
- Waga 8,61 kg

Robot sprząający



Scout RX2
HomeVision

- Robot sprząający
- 3D Smart Navigation – systematycznie i gruntownie
- Quattro Cleaning System – zamiata, szczotkuje i odkurza
- NonStop Power – 120 min
- MobileControl – sterowanie za pomocą aplikacji
- Home Mapping
- Home Vision
- Timer do 24 godz.
- Sterowanie za pomocą pilota
- Programy sprząania: Auto, Spot, Silent, Turbo
- Pokonywanie przeszkód do 17 mm
- Plaska obudowa, wys. 8,5 cm
- 2-stopniowy filtr AirClean
- Pojemność pojemnika na zabrudzenia - 0,5 l
- Furniture Protection Technology
- Ochrona przed upadkiem ze schodów
- Akcesoria na wyposażeniu: ładowarka, 2 szczotki boczne, Walek szczotkowy, Taśma magnetyczna 1m, Pilot
- Kolor: Grafitowy szary Pearl Finish



Scout RX2

- Robot sprząający
- 3D Smart Navigation – systematycznie i gruntownie
- Quattro Cleaning System – zamiata, szczotkuje i odkurza
- NonStop Power – 60 min
- MobileControl – sterowanie za pomocą aplikacji
- Home Mapping
- Timer do 24 godz.
- Sterowanie za pomocą pilota
- Programy sprząania: Auto, Spot, Silence, Turbo
- Pokonywanie przeszkód do 17 mm
- Plaska obudowa, wys. 8,5 cm
- 2-stopniowy filtr AirClean
- Pojemność pojemnika na zabrudzenia - 0,5 l
- Furniture Protection Technology
- Ochrona przed upadkiem ze schodów
- Akcesoria na wyposażeniu: ładowarka, 2 szczotki boczne, Walek szczotkowy, Taśma magnetyczna 1m, Pilot
- Kolor: Czerwononiebieski



Urządzenia jubileuszowe z okazji 120 lat Miele.

* do wyczerpania stanów magazynowych

** Planowane wprowadzenie marzec/kwiecień 2019r.

14 Urządzenia wolnostojące - akcesoria

Środki do prania i zmywania



UltraDark - płyn do prania ciemnych tkanin

Płyn UltraDark chroni ciemne tkaniny przed odbarwieniem. Osiąga to dzięki niewielkiej ilości enzymu celulozowego. Substancja ta wygładza chropowate włókna, gdy ubranie jest prane i usuwa nawet najmniejsze zmechacenia. Tkaniny zachowują intensywne kolory przez długi czas.

- ok. 60 cykli prania
- Zakres temperatur 20-60



UltraColor – płyn do prania kolorowych tkanin

Płyn do prania tkanin kolorowych. Tkaniny zachowują intensywne kolory przez długi czas.

- ok. 30 cykli prania
- Zakres temperatur 20°C - 60°C



WoolCare – płyn do prania tkanin delikatnych

Płyn do prania tkanin delikatnych idealnie nadaje się do wełny, jedwabiu.

- ok. 37 cykli prania
- Zakres temperatur 20°C - 60°C



Płyn do zmiękczenia tkanin

Płyn do zmiękczenia tkanin zapobiega naładowaniu elektrostatycznemu i pozostawia pranie miękkie, puszyste i pachnące.

- ok. 50 cykli prania



UltraPhase 1&2

Najlepszy, dwukomponentowy płyn do prania zarówno kolorowych jak i białych tkanin- dozowany automatycznie dzięki TwinDos. Wydajność:

- UP1 ok. 37 cykli prania
- UP2 ok. 50 cykli prania



CAPS Collection

Ten zestaw to możliwość wypróbowania wszystkich rozwiązań Miele Caps: 5 kapsulek z płynami do prania: Sport, Puch, Outdoor, WoolCare i SilkCare oraz 3 kapsułki z płynem do zmiękczenia tkanin.



CAPS WoolCare

Zestaw kapsulek do prania wełny i tkanin delikatnych.



UltraWhite – proszek do prania białych tkanin

Proszek do prania UltraWhite idealnie nadaje się do prania białych tkanin oraz mocno zabrudzonych tkanin kolorowych, już od 20°C.

- ok. 49 cykli prania
- Zakres temperatur 20°C - 95°C



Płyn do impregnacji

Płyn do impregnacji odzieży zabezpiecza włókna, dzięki czemu stają się odporne na wodę i kurz. Materiał zachowuje przy tym elastyczność oraz właściwości oddychające, przeciwdeszczowe.

- ok. 4 cykle prania



Outdoor, Sport – płyny do prania odzieży membranowej oraz sportowej

Płyn do prania odzieży funkcjonalnej oraz outdoor.

Płyn do prania tkanin sportowych.

- ok. 13 cykli prania



Płyn do prania puchu

Płyn do prania puchu nadaje się idealnie do prania poduszek, śpiworów oraz innych tkanin napełnionych puchem. Na bazie łagodnych enzymów i naturalnych składników oddaje wilgoć i utrzymuje naturalną elastyczność pierza.

- ok. 13 cykli prania



CAPS Sport

Zestaw kapsulek do prania polecany jest szczególnie do prania tkanin oddychających.



CAPS DownCare (puch)

Zestaw kapsulek typu outdoor. Zestaw zawiera: 8 kapsulek z płynem do prania outdoor oraz dwie kapsułki z impregnatem.



CAPS CottonRepair

Zestaw kapsulek do prania tkanin wymagających specjalnej pielęgnacji : 3 x WoolCare, 2 x SilkCare, 2 x Puch oraz 3 x Booster.



Tabletki do zmywarek

Tabletki czyszczą, pielęgnują, nabłyszczają oraz chronią naczynia a zarazem zabezpieczają zmywarkę przed osadzaniem się kamienia. Zapakowane są w specjalną folię rozpuszczalną w wodzie.



Proszek do zmywarek

Proszek do zmywarek zapewnia doskonałe rezultaty mycia, chroni oraz pielęgnuje naczynia i szkło.



Sól do zmywarek

Gruboziarnista sól, zabezpieczająca naczynia oraz zmywarkę przed osadzaniem się kamienia, pomaga uzyskać lepsze rezultaty zmywania.



Nabłyszczacz do zmywarek

Nabłyszczacz nadaje naczyń szklanym wyjątkowy połysk. Posiada właściwości ochronne oraz wspomaga suszenie naczyń.



CAPS Booster

Zestaw kapsulek przeznaczony do usuwania uporczywych plam – jako dodatek do prania.



CAPS AQUA

Zestaw kapsulek z płynem do zmiękczenia tkanin.



Kapsułki zapachowe

AQUA/NATURE/COCCOON/ROSE/ORIENT Kapsułki zapachowe do suszarek T1 Miele z funkcją FragranceDos, dostępne w 5 ciekawych zapachach, zapewnią tkaninom świeży zapach nawet do 4 tygodni.

Środki do konserwacji i pielęgnacji urządzeń



Tabletki zmiękczące wodę do pralek

Tabletki zmiękczące wodę do zastosowania w pralkach Miele polecane przy twardości wody przekraczającej 14°dH.



Środek do odkamieniania pralek i zmywarek

Środek przeznaczony do odkamieniania pralek i zmywarek Miele.



IntenseClean

Środek przeznaczony do gruntownego czyszczenia pralek i zmywarek Miele. Zapewnia czyszczenie wnętrza urządzenia. Bez fosforanów.



DishClean- środek do pielęgnacji zmywarek

Środek do pielęgnacji zmywarki gwarantujący optymalne funkcjonowanie urządzenia. Usuwa przykre zapachy, kamień oraz lekkie zanieczyszczenia, zachowuje szczelność i elastyczność uszczelnień w drzwiach, zapewnia najlepsze efekty działania zmywarki.




TwinDosCare 1,5 l

Płyn TwinDosCare służy do pielęgnacji urządzeń z systemem TwinDos. Wystarczy na przeprowadzenie około 5 programów do czyszczenia TwinDos.



Podest

Cokół WTS z emalowanym frontem, w którym została zintegrowana szuflada, podwyższa urządzenie o 30 cm. Podest WTS 410 polecany jest do pralek z serii W 3000 i W 5000 oraz suszarek z serii T4000 i T8000. Podest WTS 510 dedykowany do wszystkich pralek W1 i suszarek T1.



Kosz do suszarki

Specjalny kosz do suszenia tekstyliów, które nie powinny poruszać się w bębnie w trakcie suszenia, np. tekstylne obuwie sportowe, dziecięce, maskotki itp. Kosz do suszarki TK 111 przeznaczony jest do zastosowania w suszarkach T 7000, T 8000, T 9000. Kosz TRK 555- dedykowany do wszystkich suszarek T1



Środek do czyszczenia przewodów na mleko

Przeznaczony do regularnego czyszczenia przewodów mlecznych ekspresów ciśnieniowych.



Tabletki do czyszczenia zaparzacza

Przeznaczone do regularnego czyszczenia zaparzacza w ekspresach ciśnieniowych Miele.



Tabletki do odkamieniania

Przeznaczone do odkamieniania piekarników z programem „Pieczenie Plus”, DG, DGC, ciśnieniowych ekspresów do kawy oraz do urządzeń Fashion Master.




Środek do czyszczenia powierzchni ceramicznych i stali/ SteelCare

Środek do czyszczenia powierzchni ceramicznych oraz stali. Doskonale usuwa przypalone zabrudzenia oraz tłuszcz. SteelCare - Usuwa odciski palców, zaciekli i plamy na powierzchni stalowej



Wkład AutoDescale

Wkłady odkamieniające do automatycznego odkamieniania ekspresów do kawy Miele z serii CM75XX. Wkłady wystarczają na ok. 1 rok.



Listwa WTV

Listwa łącząca pralkę i suszarkę w kolumnie z szufladą.



Filtr do suszarek

Przeznaczony do stosowania w suszarkach generacji T1.



Do odkurzaczy



Filtr AirClean SF-SAC 20/30

Dzięki efektywnemu działaniu filtra powietrze wydychane z odkurzacza jest co najmniej tak czyste, jak powietrze otoczenia. Przeznaczony do standardowego zastosowania w gospodarstwie domowym (3 szt.).



Filtr AirClean Silence SA SF 50

Filtr wylotowy wyposażony we wskaźnik zużycia Timestrip®, który skutecznie wylicza zużycie odkurzacza. Zatrzymuje najdrobniejsze zanieczyszczenia.



Filtr Active AirClean SF - AA 30/50

Filtr wylotowy z wkładem z węgla aktywnego wyposażony we wskaźnik zużycia Timestrip®, najbardziej efektywnie rozwiązany dla alergików i gospodarstw domowych z małymi dziećmi. Zatrzymuje 99,95% wszystkich drobinek kurzu, w tym np. wirusy i zarazki. W zależności od modelu odkurzacza wyróżnia się filtry SF AA 30 i SF AA 50.



Filtr HEPA AirClean SF - HA 30/50

Filtr wylotowy HEPA ze wskaźnikiem zużycia Timestrip®, najbardziej efektywnie rozwiązany dla alergików i gospodarstw domowych z małymi dziećmi. Zatrzymuje 99,95% wszystkich drobinek kurzu, w tym np. wirusy i zarazki. W zależności od modelu odkurzacza wyróżnia się filtry SF HA 30 i SF HA 50.



Worki HyClean 3D Efficiency

Każde opakowanie worków HyClean 3D Efficiency zawiera 4 worki HyClean, filtr chroniący silnik oraz filtr wylotowy Air Clean. W zależności od modelu odkurzacza wyróżnia się 3 typy worków HyClean 3D Efficiency: F/J/M o pojemności 3,5 l. G/N o pojemności 4,5 l. U o pojemności 6 l.



Worki XL pack HyClean 3D

Worki HyClean filtrują ponad 99,9% wszystkich drobinek pyłu. Najwyższa efektywność podczas odkurzania na niskim poziomie mocy. Higieniczna wymiana worka dzięki automatycznemu zamykaniu worka. Zawartość: 8 worków, 4 filtry XL F/J/M, XL G/N



Worki XXL pack HyClean 3D

Worki HyClean filtrują ponad 99,9% wszystkich drobinek pyłu. Najwyższa efektywność podczas odkurzania na niskim poziomie mocy. Higieniczna wymiana worka dzięki automatycznemu zamykaniu worka. Zawartość: 16 worków, 4 filtry ochronne silnika, 4 filtry wylotowe. XLL F/J/M, XLL G/N



Uchwyt Comfort z oświetleniem LED SGC 20

Ergonomiczny uchwyt z oświetleniem LED do praktycznego podświetlenia powierzchni do sprzątania. Wystarczy nacisnąć przycisk: LED do oświetlenia zakamarków. Łatwy do doposażenia i elastyczny w zastosowaniu.



Szczotka do kaloryferów SHB 30

Idealnie odkurzy nie tylko kaloryfery, ale również sprawdzi się przy odkurzaniu żaluzji, klimatyzacji i innych szczelin. Zasięg może zostać przedłużony poprzez połączenie z ssawką szczelinową. Wytrzymałe i mocne sztuczne włosie.



Szczotka uniwersalna z ruchomym przegubem SUB 20

Szczotka z dodatkiem naturalnego włosia do uniwersalnego zastosowania np. czyszczenia trudno dostępnych miejsc jak szafy, książki, półki itp. Obrótowy przegub stwarza nieograniczone możliwości manewrowania.



Ssawka do materacy SMD 10

Ssawka do czyszczenia materacy, tapicerki mebli i trudno dostępnych miejsc.



Ssawka do tapicerki SPD 10

Szeroka ssawka idealna do szybkiego i gruntownego czyszczenia. Szczotka idealna do czyszczenia mebli tapicerowanych. Pasuje na wszystkie uchwyty odkurzaczy podłogowych Miele.



Pędzel SSP 10

Szczotka z dodatkiem naturalnego włosia idealnie nadaje się do czyszczenia szczególnie delikatnych powierzchni, np. szkła, ram, obrazów itp.



Ssawka szczelinowa SFD 20

Dzięki swej długości 56 cm oraz możliwości zginania doskonale nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.



Szczotka do parkietu SBB 300-3 Parkett Twister

Szczotka do parkietu z ruchomym przegubem, dzięki któremu można odkurzać nawet trudno dostępne miejsca. Ułatwia odkurzanie dużych powierzchni, a naturalne włosie dba o delikatne czyszczenie.



Szczotka do parkietu SBB 400-3 Parkett Twister XL

Szczotka do parkietu z ruchomym przegubem, dzięki któremu można odkurzać trudno dostępne miejsca. Dzięki szerokości szczotki 41 cm nadaje się do efektywnego i szybkiego sprzątnięcia dużych powierzchni, a naturalne włosie dba o delikatne czyszczenie.



Szczotka do podłóg twardych SBB 300-3 Hardfloor Twister

Idealna do wygodnego i dokładnego odkurzania wytrzymałych na zarysowania podłóg twardych. Ruchomy przegub zapewnia wyjątkową zwrotność, dzięki czemu łatwo odkurzyć Państwo nawet trudno dostępne miejsca. Sztuczne włosie zadba o dokładne odkurzenie nawet bardzo głębokich szczelin.



Ssawka z czujnikiem higienicznym SBDH 285-3 Allergotec

Zintegrowany w szczotce czujnik higieniczny Allegotec określa stopień natężenia alergenu i zanieczyszczeń w zasysanym powietrzu.



Elektroszczotka SEB 216-3 i 217-3 Electro

Elektroszczotka do gruntownego czyszczenia dywanów i wykładzin. SEB 216-3 Electro. Do zastosowania w odkurzaczach posiadających gniazdko do podłączenia elektroszczotki C3 Comfort. SEB 217-3 Electro. Do zastosowania w odkurzaczach posiadających rurę ze zintegrowanym przewodem.



Elektroszczotka SEB 236 Electro Premium

Elektroszczotka do gruntownego czyszczenia dywanów i wykładzin. Podłączona przewodem zintegrowanym w rurze teleskopowej. Zintegrowane oświetlenie pozwala na dokładne odkurzenie trudno widocznych miejsc. Duża szerokość – 340 mm. Do zastosowania w odkurzaczach posiadających rurę ze zintegrowanym przewodem C3 Electro.



Turboszczotka STB 205-3 Turbo Comfort

Turboszczotka dzięki spiralnej szczotce napędzanej siłą ssącą odkurzacza gruntownie czyści zabrudzenia np. włosy, sierść, nici itp.



Turboszczotka STB 101 Turbo Mini

Mini turboszczotka dzięki spiralnej szczotce napędzanej siłą ssącą odkurzacza gruntownie czyści zabrudzenia np. włosy czy sierść na małych, trudno dostępnych powierzchniach: meble, materace, tapicerka we wnętrzu samochodu.



Turboszczotka STB 20 Turbo Compact

Mini turboszczotka dzięki spiralnej szczotce napędzanej siłą ssącą odkurzacza gruntownie czyści zabrudzenia: np. włosy czy sierść na małych, trudno dostępnych powierzchniach: meble, materace, tapicerka we wnętrzu samochodu. Innowacyjnie wyprofilowany przegub dociera do trudno dostępnych miejsc.



CarCare Set SCC 10

Zestaw do czyszczenia wnętrza samochodowych w praktycznej walizce. Składa się z elastycznej ssawki szczelinowej SFD 20 (idealnie dotrze do wąskich szczelin i zakamarków), małej turboszczotki STB 20 Turbo Compact (znakomite czyszczenie siedzeń i wykładzin), elastycznego przedłużenia węża ssącego SFS 10 (przedłużenie o około 1,5 m.) oraz szczotki uniwersalnej z ruchomym przegubem SUB 20.



Micro Set SMC 20

Zestaw do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i delikatnych przedmiotów (np. klawiatura komputera, modele itp.). Składa się z giętkiego węża z uniwersalną końcówką (mała szczotka lub krótka ssawka szczelinowa), do którego można podłączyć jedną z wymiennych końcówek: ssawkę szczelinową, mały pędzel lub przedłużenie.

Akcesoria do Scout RX2



Szczotki boczne RX2*

- Do gruntownego sprzątnięcia wszystkich kątów i zakamarków
- Wykonane z najwyższej jakości wytrzymałego sztucznego włókna
- Zawartość: 2 szczotki boczne (lewa + prawa)
- Częstotliwość wymiany: raz na rok




Taśma magnetyczna RX2-MB*

- Odgranicza powierzchnię podłogi, której robot sprząający ma nie odkurzać
- Na przykład w celu odgródnienia pokoju, dywanu lub konkretnych przedmiotów
- Zawartość: 4m taśmy magnetycznej + paski klejące (4 x 1m taśmy klejącej)
- Można ją ułożyć pod dywanem do ok. 1 cm grubości (w zależności od tekstury i właściwości dywanu / w razie potrzeby kłaść podwójnie)



Listwa uszczelniająca RX2-DL*

- Wspomaga zbieranie kurzu przez walec szczotkowy
- Łatwy montaż na pojemniku
- Częstotliwość wymiany: raz na rok



Filtr AirClean RX2-AP*

- Filtr dwustopniowy (filtr ochronny na silnik + filtr wylotowy)
- Filtruje powietrze i chroni silnik
- Zawartość: 4 szt. filtrów AirClean
- Częstotliwość wymiany: 2 razy na rok



Walec szczotkowy RX2-BW*

- Walec obraca się w celu usuwania nawet uporczywych zabrudzeń
- Szczotki z najwyższej jakości wytrzymałego sztucznego włókna
- Zawartość: walec szczotkowy 1 szt. z narzędziem do czyszczenia
- Częstotliwość wymiany: raz na 2 lata

Codzienna chwila przyjemności



Ekspres do kawy CM 5300/5500

- Urządzenie wolnostojące
- Sterowanie DirectSensor
- Rodzaje napojów: espresso, kawa, kawa duża, cappuccino, latte macchiato, caffè latte, ristretto, gorące mleko, pianka z mleka
- Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
- Funkcja Dzbaneł kawy
- Młynek stożkowy dla zachowania niezwykłego aromatu kawy
- Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
- Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy i mleka
- Zaparzanie wstępne
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy - 200 g
- Pojemność pojemnika na wodę - 1,3 l
- Dysza centralna z możliwością regulacji 8-13,5 cm
- Wymiary w cm - szer. 24,1 x wys. 36 x gł. 46
- Długość kabla sieciowego 1,4 m
- Kolor: ObsidianBlack, GraphitGrey, RoseGold, Bronze PearlFinish*

CM 5500:

- Gorąca woda
- 2 profile użytkownika
- Wykończenie PearlFinish



Ekspres do kawy CM 6350

- Urządzenie wolnostojące
- Sterowanie DirectSensor
- Rodzaje napojów: espresso, kawa, kawa duża, cappuccino, latte macchiato, caffè latte, ristretto, gorące mleko, pianka z mleka, gorąca woda
- Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
- Funkcja Dzbaneł kawy
- 4 profile użytkownika
- Młynek stożkowy dla zachowania niezwykłego aromatu kawy
- Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
- Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy i mleka
- Zaparzanie wstępne
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy - 300 g
- Pojemność pojemnika na wodę - 1,8 l
- Dysza centralna z możliwością regulacji 8-14 cm
- Wymiary w cm - szer. 25 x wys. 35,6 x gł. 42
- Długość kabla sieciowego 1,4 m
- Pojemnik na mleko
- Kolor: ObsidianBlack, LotosWhite, GraphitGrey



Ekspres do kawy CM 7350

- Urządzenie wolnostojące
- Sterowanie C Touch
- CupSensor
- Tryb expert / DoubleShot
- Rodzaje napojów: ristretto, espresso, kawa, kawa duża, long black, espresso macchiato, cappuccino, cappuccino italiano, latte macchiato, caffè latte, cafe au lait, flat white, caffè americano, gorące mleko, pianka z mleka, gorąca woda, herbata zielona/czarna/owocowa/ziolowa
- Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
- 8 profili użytkownika
- Młynek stalowy, stożkowy dla zachowania niezwykłego aromatu kawy
- Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
- Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy i mleka
- Zaparzanie wstępne
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy - 500 g
- Pojemność pojemnika na wodę - 2,2 l
- Dysza centralna z możliwością regulacji 8-16 cm
- Wymiary w cm - szer. 31,1 x wys. 39,7 x gł.44,5
- Długość kabla sieciowego 1,2 m
- Pojemnik na mleko
- Kolor: Obsid
- MobileControl
- Wykończenie frontu: barwione aluminium



Ekspres do kawy CM 7550

- Urządzenie wolnostojące
- Sterowanie C Touch
- CupSensor
- AutoDescal - automatyczne odkamienianie
- Tryb expert / DoubleShot
- Rodzaje napojów: ristretto, espresso, kawa, kawa duża, long black, espresso macchiato, cappuccino, cappuccino italiano, latte macchiato, caffè latte, cafe au lait, flat white, caffè americano, gorące mleko, pianka z mleka, gorąca woda, herbata zielona/czarna/owocowa/ziolowa
- Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
- 10 profili użytkownika
- Młynek stalowy, stożkowy dla zachowania niezwykłego aromatu kawy
- Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
- Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy i mleka
- Zaparzanie wstępne
- 3 pojemniki na ziarna kawy - 500 g
- Pojemność pojemnika na wodę - 2,2 l
- Dysza centralna z możliwością regulacji 8-16 cm
- Wymiary w cm - szer. 31,1 x wys. 39,7 x gł.44,5
- Długość kabla sieciowego 1,2 m
- Pojemnik na mleko
- Kolor: ObsidianBlack, BrilliantWhite
- MobileControl
- Wykończenie frontu: barwione aluminium w kolorze stalowym CleanSteel



Ekspres do kawy CM 7750 CoffeeSelect

- Urządzenie wolnostojące
- Sterowanie CM Touch
- Mobile Control
- CoffeeSelect (możliwość wyboru między 3 rodzajami ziaren)
- CupSensor
- AutoDescal - automatyczne odkamienianie
- Tryb expert / DoubleShot
- Rodzaje napojów: ristretto, espresso, kawa, kawa duża, long black, espresso macchiato, cappuccino, cappuccino italiano, latte macchiato, caffè latte, cafe au lait, flat white, caffè americano, gorące mleko, pianka z mleka, gorąca woda, herbata zielona/czarna/owocowa/ziolowa
- Funkcja OneTouch oraz OneTouch for Two
- 10 profili użytkownika
- Młynek stalowy, stożkowy dla zachowania niezwykłego aromatu kawy AromaticSystemFresh
- Możliwość przygotowania porcji kawy mielonej
- Indywidualne programowanie ustawień wody, kawy i mleka
- Zaparzanie wstępne
- 3 pojemniki na ziarna kawy - 210 g, 180 g, 150 g
- Pojemność pojemnika na wodę - 2,2 l
- Dysza centralna z możliwością regulacji 8-16 cm
- Wymiary w cm - szer. 31,1 x wys. 39,7 x gł.44,5
- Długość kabla sieciowego 1,2 m
- Pojemnik na mleko
- Kolor: ObsidianBlack



Urządzenia jubileuszowe z okazji 120 lat Miele.

* Planowane wprowadzenie kwiecien 2019 r.