

Urządzenia do zabudowy ContourLine

Miele Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, tel. 22 548 40 00, www.miele.pl

Nr 2/2018

Świętujemy 120 lat Miele!

Poznaj ofertę jubileuszowych modeli piekarników w specjalnej cenie.*

Świętujemy
120
LAT

Made in
Germany

* opisy produktowe na str. 12

Codzienna chwila przyjemności z ekspresami wolnostojącymi Miele.



Zasmakuj przyjemności

Nowe ekspresy wolnostojące Miele CM5



*Szczegóły w regulaminie na stronie www.miele.pl

Opisy produktowe na str. 13

Sztuka pieczenia z Miele

Piekarnik CulinArt



*Szczegóły w regulaminie na stronie www.miele.pl

Opisy produktowe na str. 12

Komfortowe gotowanie

Nowe płyty ceramiczne



Nieźródnana czystość w każdym wymiarze

Nowe zmywarki Miele Active o szer. 45 cm



Opisy produktowe na str. 15

**Ekologia**

Klasa efektywności energetycznej A+. Minimalne zużycie energii chroni środowisko naturalne oraz zmniejsza wydatki budżetu domowego.

**Tylko w Miele PerfectClean**

Dziesięć prostych czyszczeń: Nie tylko wnętrze piekarników, ale również blachy, ruszty, prowadnice boczne oraz FlexiClip pokryte zostały supergładką, pozbawioną porów szlachetną powłoką, która zapewnia brak przywierania oraz przypalania potraw. Jej właściwości gwarantują superłatwe czyszczenie. Wystarczy tylko odrobina detergentu oraz miękka gąbka.

**Wysuw FlexiClip***

Pojedyncze, komfortowe wysuwki poprzez pełen wysuw zapewniają wygodny dostęp do każdego poziomu pieczenia poza gorącym wnętrzem piekarnika.

**Emalia katalityczna**

Ściana tylna piekarnika pokryta specjalną emalią zapewniającą ciągłe wypalanie cząsteczek tłuszczu podczas procesu pieczenia.

**Programy pieczenia***

Od 8 programów pieczenia: Termonawiew Plus, Grzanie górne/dolne, Program intensywny, Grill z nawiewem, Grill, Grzanie dolne, Przyrumienianie, Rozmrażanie.

**System schładzania oparów oraz chłodny front***

Optymalna ochrona: strefa obsługi oraz powierzchnie sąsiadujących mebli pozostają chłodne, co zapewnia ochronę przed oparzeniami.

**CleanSteel**

Powierzchnia ze stali szlachetnej pokryta powłoką Clean-Steel dla łatwego czyszczenia i braku odcisków palców.

**Programy automatyczne***

Przy pomocy ponad 60 programów automatycznych możemy perfekcyjnie przygotować pieczywo, mięso, dziczyznę, drób, ryby, zapiekanki oraz potrawy mrożone. Cały proces odbędzie się automatycznie.

**Elektroniczna regulacja temperatury**

Dokładna regulacja temperatury dzięki elektronicznej kontroli oraz nadzorowi temperatury pieczenia.

**Pyrofit***

Nie tylko wnętrze piekarnika będzie Isnitó dzięki procesowi pirolizy. Również elementy wyposażenia, takie jak ruszty, boczne prowadnice oraz pojedyncze wysuwki FlexiClip będzie teraz można pozostawić we wnętrzu piekarnika również podczas procesu pirolizy. Czyszczenie nigdy nie było tak proste.

Tylko w Miele**Pieczenie Plus***

W programie Pieczenie Plus piekarnik wyposażony został w specjalny system wspomagający pieczenie odpowiednią ilością wilgotności. Dla uzyskania optymalnych wyników przyrządzanych potraw uderzenie pary można uwolnić w trybie ręcznym wybierając dokładny jego moment lub w programach automatycznych. Wówczas piekarnik sam dostosuje wszelkie parametry pieczenia do wybranej potrawy. Szczególnie polecany do pieczenia chleba, ciasta, mięs, zapiekanki i sufletów gwarantuje delikatność, soczystość oraz złocistość zarumienioną, chrupiącą skórę.

**Tylko w Miele****Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean**

Wnętrze urządzenia o strukturze Inianego płótna wykonane zostało ze stali szlachetnej z powłoką PerfectClean. Zapewnia to większą odporność na zarysowania i znacznie łatwiejsze utrzymanie w czystości. Powłoka PerfectClean wyróżnia się superlatwym czyszczeniem oraz zapewnia brak przywierania oraz przypalania potraw.

**Programy kombinowane**

Elastycznie i oszczędnie: Możliwość kombinowania programów pieczenia z mikrofalami pozwala zaoszczędzić nawet do 30% czasu.

**Szybki start Quick-mikrofa**

Pełna moc za jednym przyciśnięciem: Tylko jedno dotknięcie sensora pozwala na szybki wybór funkcji.

**Tylko w Miele Elektroniczna regulacja temperatury**


Dokładna regulacja temperatury dzięki elektronicznej kontroli oraz nadzorowi temperatury pieczenia.

**Bezpieczeństwo**

Przy przekroczeniu maksymalnego czasu działania zaprogramowanego dla danej funkcji następuje wyłączenie urządzenia.

**Tylko w Miele****Funkcja Popcorn**

Tylko jedno przyciśnięcie: Szybkie i łatwe przygotowanie dużej paczki popcornu.

**Pojemność XL**

W tak obszernym wnętrzu urządzenia TopControl można przygotować nawet większe gabarytowo potrawy np. kurczaka lub zapiekanki. Talerz obrotowy o średnicy 40 cm pozwala na elastyczne korzystanie z wielu rodzajów naczyń i pojemników jednocześnie lub z jednego dużego np. formy na pizzę.

**Talerz obrotowy o śr. 40 cm***

Miejsce na wszystko: Idealny do większej ilości naczyń, pojemników, filiżanek czy dużych talerzy.

**Oświetlenie LED**

Na całe życie: Oświetlenie LED dba o perfekcyjny wygląd potraw już w fazie ich przygotowania.

**Funkcja Popcorn***

Tylko jedno przyciśnięcie: Szybkie i łatwe przygotowanie dużej paczki popcornu.

**Grill kwarcowy***

Szybko i równomiernie: Wszystkie potrawy zarumienione w krótkim czasie.

**Programy automatyczne**

Bez problemu: Wybrać program, ustawić wagę – resztą zajmie się już urządzenie.

Urządzenia do gotowania na parze do zabudowy


Tylko w Miele MultiSteam

Urządzenie do gotowania na parze ma wiele zastosowań i stanowi idealne uzupełnienie piekarnika i płyty grzewczej. Nie musicie Państwo rezygnować ze swoich przyzwyczajeń. Czas gotowania na parze jest praktycznie identyczny, jak czas przyrządzenia posiłków w wodzie. Nieważne czy chcecie przyrządzić przystawki, zupy, ryby, mięso, jarzyny, dodatki, czy też deser. Urządzenie do gotowania na parze spełni wszystkie kulinarne zachcianki. O utrzymanie perfekcyjnych wyników gotowania dba zewnętrzne wytwarzanie pary w technologii MultiSteam z 8 wlotami pary w komorze gotowania. Technologia MultiSteam odpowiada za niezwykle szybkie wytworzenie i równomierne rozprzodzenie pary dla uzyskania perfekcyjnych rezultatów.


Gotowanie na 3 poziomach

Oszczędność czasu i energii: Jednoczesne gotowanie różnych potraw bez przenoszenia smaku i zapachu.


Tylko w Miele Pojemna komora gotowania

Możliwość jednoczesnego przygotowania większej ilości potraw przy oszczędzaniu czasu i energii.


Łatwe czyszczenie

Bez kamienia: Szybkie i łatwe czyszczenie dzięki zewnętrznej wytwornicy pary.


Programy automatyczne

Potrawy bez wysiłku: Ryba, warzywa oraz wiele innych z gwarancją sukcesu kulinarnego.


Tylko w Miele Lekki pojemnik na wodę

Wygoda: Lekki i przezroczysty pojemnik na wodę ułatwia jego komfortowe napełnianie.

Płyty ceramiczne


Płaska ramka stalowa

Płyty Miele dostępne są w atrakcyjnych wariantach wzorniczych oraz eleganckim wykończeniu z płaską, stalową ramką.


Twin Booster

Niektóre strefy indukcyjne płyt Miele wyposażone zostały w funkcję Twin-Booster pracującą z mocą do 7,4 kW. Funkcja ta znajduje zastosowanie przy szybkim doprowadzaniu wody do wrzenia (np. do ugotowania makaronu).


Indukcja

Najnowszy sposób wytwarzania ciepła z ekstremalnie krótkim czasem doprowadzania do wrzenia i szybką reakcją na zmiany ustawień mocy. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie garnka, dzięki temu płyta rozgrzewa się w niewielkim stopniu.


Grzałki HiLight

Za wytwarzanie ciepła na strefie grzejnej odpowiadają grzałki HiLight o maksymalnie krótkim czasie nagrzewania, co zapewnia szybką gotowość do pracy oraz równomierne rozłożenie ciepła.


Łatwe czyszczenie

Bez przypalania: powierzchnia płyty pozostaje chłodna, co ułatwia usunięcie zabrudzeń.

Wyciągi


Ręczne wykonanie - made in Germany

Wiedza techniczna oraz sztuka rękodzieła: każdy wyciąg jest uosobieniem naszej wiedzy, od momentu projektu, aż do wykonania.



Dekoracyjne wyciągi przyścienne
Dzięki niebanalnym formom i szlachetnym materiałom wykończeniowym wyciągi przyścienne stanowią widoczny akcent w kuchni. Stal szlachetna podkreśla klasyczny charakter pomieszczenia, z kolei futurystyczne kształty w połączeniu ze szkłem hartowanym doskonale podkreślą nowoczesny styl wnętrza.


Wyciągi podszafrkowe

Wyciągi podszafrkowe poprzez sposób montażu w górnej szafce są prawie niewidoczne. Przekonują purystycznym wzornictwem oraz elastycznością zabudowy. Wszystkie wyciągi podszafrkowe, niezależnie od szerokości okapu mogą być zabudowane w szafce o szer. min. 60 cm.


Dekoracyjne wyciągi wyspowe

Wyciągi wyspowe przeznaczone są do montażu na suficie, nad płytą grzewczą. Ten sposób montażu zapewnia ekspozycję miejsca do gotowania, jako centralnego punktu w kuchni. Ciekawe wzornictwo nie ustępuje miejsca wyjątkowej wydajności.


Filtr ze stali szlachetnej

Komfortowe czyszczenie: 10-warstwowe filtry są bardzo wytrzymałe i nadają się do mycia w zmywarce.

Płyty gazowe


Gaz

Ta dokładna regulacja ciepła jest szczególnie ceniona przez profesjonalistów. Płyty gazowe przeznaczone do podłączenia do gazu ziemnego (GZ 50).


Emaliowane ruszty i części palnika

Łatwe czyszczenie: Emaliowane ruszty oraz części palnika pokryte zostały PerfectClean.


Elektroniczna zapalarka

Zapałki nie są potrzebne: dzięki inteligentnej elektronicznej palniczce zapalają się automatycznie.


Palnik Wok

Profesjonalnie: palnik Mono lub Dual do oddzielnej regulacji obu pierścieni płomieni.


Sterowanie pokrętłami

Łatwe sterowanie: wygodna regulacja mocy za pomocą pokręteł ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego.

Ekspresy do kawy do zabudowy



AromaticSystem
Intensywny aromat kawy: inteligentna technika dla najlepszych rezultatów.



Tylko w Miele EasyClick
Innowacja tylko w Miele: pojemnik na mleko można łatwo wyjąć i włożyć ponownie.



OneTouch for Two
W pełni automatyczna perfekcja: podwójna rozkosz delektowania się kawą i to 2 razy prościej. Jedno przyścisnięcie przycisku gwarantuje uzyskanie dwóch kaw Lungo, Latte Macchiato, Cappuccino i espresso jednocześnie bez przestawiania filiżanek.



BrilliantLight
Idealne oświetlenie: oświetlenie LED dba o stworzenie przyjemnej atmosfery i doskonale oświetla przyrządzaną kawę.



Łatwe czyszczenie
Najlepsze wyniki: programy czyszczenia w połączeniu z funkcją automatycznego płukania zapewniają utrzymanie higieny.

Ekspresy wolnostojące CM5 i CM6



AromaticSystem
Intensywny aromat kawy: inteligentna technika dla najlepszych rezultatów.



Automatyczne płukanie przewodów z pojemnika na wodę
Najwyższy komfort: po przygotowaniu kawy mlecznej następuje automatyczne czyszczenie przewodów mlekowych.



Łatwo wyjmowany zaparzacznik
Łatwe wyjmowanie i czyszczenie: gwarancja higieny, długiej żywotności oraz smaku kawy.



ComfortClean
Gruntowne czyszczenie: wiele komponentów można myć w zmywarce.



Cappuccinatore
Komfort przyrządzania: gorące mleko lub kremowa pianka prosto do filiżanki, szklanki lub oddzielnego dzbanuszka.

OneTouch for Two Podwójna przyjemność
W pełni automatyczna perfekcja: podwójna rozkosz delektowania się kawą i to 2 razy prościej. Tylko jeden przycisk gwarantuje uzyskanie jednej lub dwóch kaw Lungo, Latte Macchiato, Cappuccino i Espresso jednocześnie bez przestawiania filiżanek.

Szufłady Gourmet



4 programy
Uniwersalne zastosowanie: W zależności od potrzeby można podgrzać filiżanki i talerze, utrzymywać potrawy w cieple lub upiec mięso w programie Delikatne pieczenie.



Sterowanie dotykowe Touch
Szufłady wyposażone zostały w dotykowy, elegancki panel sterowania na szkle zapewniający wygodę użytkownika oraz łatwe czyszczenie.



Timer
Gwarantowane ciepło: Wszystkie szufłady Miele posiadają 4-godzinny Timer, który wyłącza je automatycznie po ustawionym czasie.



Matą antypoślizgową
Wszystko na swoim miejscu: Stabilność naczyń przy wkładaniu i wyjmowaniu naczyń.



Push-to-open
Łatwe otwieranie: Otwieranie poprzez delikatne naciśnięcie szufłady.

Ekspresy wolnostojące CM7



CoffeeSelect*
Można bez problemu przygotować kawowe specjalty z odpowiednich ziaren.



AromaticSystemFresh
Wyjątkowo cichy zaparzacznik chroni aromat każdego kawowego ziarna i mieli zawsze świeżą porcję kawy.



Tylko w Miele CupSensor
Idealny dystans: Cup-Sensor rozpoznaje obecność filiżanki i dostosowuje do niej wysokość dyszy centralnej.



Tylko w Miele AutoDescale*
Robi się samo: ekspres CM 7550 i CM 7750 odkamienia się zupełnie sam dzięki opatentowej** funkcji AutoDescale.



WiFiConn@ct
Wygoda i oszczędność czasu: możliwość zdalnej obsługi i automatycznego zamówienia kawowych ziaren online.

OneTouch for Two Podwójna przyjemność
W pełni automatyczna perfekcja: podwójna rozkosz delektowania się kawą i to 2 razy prościej. Tylko jeden przycisk gwarantuje uzyskanie jednej lub dwóch kaw Lungo, Latte Macchiato, Cappuccino i Espresso jednocześnie bez przestawiania filiżanek.

Chłodnictwo do zabudowy



Komora PerfectFresh*
Idealny zakres temperatur do przechowywania owoców, warzyw, nabiału, mięsa i wędlin. Szybkie wytworzenie i równomierne rozprrowadzenie wilgotności dla uzyskania perfekcyjnych rezultatów.



Oświetlenie LED
Wysokiej jakości oświetlenie ledowe gwarantuje optymalne oświetlenie oraz łatwy wgląd do wnętrza chłodziarki.



DynaCool
Dynamiczne chłodzenie: Powietrze w komorze chłodzącej jest rozdzielane przy pomocy wentylatora.



Tylko w Miele ComfortClean
Półki na drzwiach urządzeń chłodniczych Miele można myć w zmywarce.



SuperCool/SuperFrost
Szybkie chłodzenie i zamrażanie: Idealne do większej ilości produktów, bardzo schłodzonych napojów lub delikatnego zamrażania.



VarioRoom
Wymowalne szklane półki i szuflady zamrażarki. Idealne rozwiązanie dla dużych produktów.


Chłodnictwo wolnostojące



Tylko w Miele Edycja Blackboard
Front urządzenia to duża przestrzeń, która często jest wykorzystywana jako miejsce do pozostawiania wiadomości dla rodziny. Szklana powierzchnia nadaje sztyku każdej kuchni a dodatkowo jest łatwa w utrzymaniu czystości. Edycja chłodziarko-zamrażarki Blackboard będzie główną atrakcją każdej kuchni. Teraz można napisać lub narysować wiadomość bezpośrednio na frontie urządzenia za pomocą tradycyjnej lub płynnej kredy.



PerfectFresh*
Szuflady PerfectFresh utrzymują świeżość żywności nawet trzy razy dłużej. Temperatura jest automatycznie kontrolowana pomiędzy 0°C a +3°C mięso, ryby i wiele innych rodzajów nabiału utrzymując świeżość na dłużej.



Click2Open*
Otwieranie drzwi nigdy nie było tak proste: Bezuchwytowe urządzenia również można otworzyć bez problemu.



Tylko w Miele ComfortClean
Półki na drzwiach urządzeń chłodniczych Miele można myć w zmywarce.



SuperCool/SuperFrost
Szybkie chłodzenie i zamrażanie: Idealne do większej ilości produktów, bardzo schłodzonych napojów lub delikatnego zamrażania.



Tylko w Miele FlexiLight*
Nowe oświetlenie LED szklanych półek idealne rozświetla wnętrze chłodziarki Miele.

Zmywarki



Ekologia*
Najniższe wartości zużycia: najlepsze efekty mycia i suszenia i klasa efektywności energetycznej A+++.



Zmywanie w świeżej wodzie
Zmywarki Miele zużywają w programie Automatic minimalne ilości wody przy zachowaniu najlepszych efektów mycia.



Tylko w Miele Opatentowana szuflada na sztućce 3D*
Innowacja: nowa szuflada na sztućce Miele 3D nie ma sobie równych. Możliwość zmiany parametrów jej ustawienia zapewnia idealne wykorzystanie wnętrza zmywarki oraz dopasowanie jej położenia do rodzaju układanych naczyń.



Profesjonalna pompa*
Energoszczędne i wyjątkowo efektywne zmywanie dzięki profesjonalnej pompie oraz technice mycia naprzemiennego.



Programowanie startu oraz wskaźnik czasu pozostałego
Tarifa za prąd: Rozpoczęcie zmywania można zaprogramować z wyprzedzeniem do 24 godz.



Tylko w Miele Opatentowany system suszenia AutoOpen*
Wszystko suche: na końcu etapu suszenia drzwi zmywarki uchylają się automatycznie.



Kosz Komfort
Wyjątkowy: elastyczny kosz dolny oraz górny wyposażony został w wiele komfortowych rozwiązań.



Tylko w Miele ComfortClose*
Praktycznie: ComfortClose umożliwia proste i wygodne zamykanie drzwi.



Quick PowerWash
Niezwyczajnie skuteczne zmywanie w mniej niż 1 godzinę.



FlexAssist oraz FlexCare
Kolorowe oznaczenia ruchomych elementów oraz bezpieczny sposób ustawiania kieliszków i filiżanek.

Zmywarki wolnostojące



Zmywarka G 4203 Active

- Zmywarka wolno stojąca, obudowa oraz panel w białym kolorze
- Klasa efektywności energetycznej: A+, efektywność suszenia: A
- W pełni elektroniczne sterowanie
- Automatic, delikatny, łagodny 55°C, Eco, intensywny 75°C
- Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
- Roczne zużycie: Program energooszczędny 45°C: 3780 l/rok, 299 kWh/rok
- Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
- Oszczędne zużycie soli zmiękczających
- Cicha praca, tylko 46 dB (A) re1pW
- Dynamiczny system suszenia Turbothermic
- Pojemność: 13 zestawów naczyń
- Kosz na sztućce, Kosz Komfort
- Programowanie startu do 24h.
- Funkcja Turbo,
- Łatwe zamykanie ComfortClose
- Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
- WPS (Waterproof-System) zabezpieczenie przed wypływem wody
- Wskaźnik środka nabylszczającego oraz soli



Zmywarka G 4930 SC

- Zmywarka wolno stojąca, obudowa oraz panel w białym kolorze
- Klasa efektywności energetycznej: A++, efektywność suszenia: A
- W pełni elektroniczne sterowanie
- Automatic, delikatny, normalny 55°C, Eco, intensywny 75°C
- Przyciski wyboru programów, czytelne symbole
- Roczne zużycie: Program energooszczędny 45°C: 2772 l/rok, 262 kWh/rok
- Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
- Oszczędne zużycie soli zmiękczających
- Cicha praca, tylko 45 dB (A) re1pW
- Dynamiczny system suszenia Turbothermic
- Pojemność: 14 zestawów naczyń
- Kosz na sztućce, Kosz Komfort
- Czas pozostały do zakończenia zmywania
- Programowanie startu do 24h.
- Program skrócony, mycie naprzemiennie, połowa załadunku
- Łatwe zamykanie ComfortClose
- Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
- WPS (Waterproof-System) zabezpieczenie przed wypływem wody
- Wskaźnik środka nabylszczającego oraz soli
- Profesjonalna pompa



Zmywarka G 6000 SC Jubilee

- Zmywarka wolno stojąca, obudowa oraz panel w białym kolorze
- Klasa efektywności energetycznej A+++, suszenia A
- W pełni elektroniczne sterowanie
- Programy zmywania: Automatic, delikatny, normalny 55°C, ECO, intensywny 75°C
- Przyciski wyboru programów, czytelne opisy
- Roczne zużycie: Program energooszczędny 45°C: 2716 l/rok, 237 kWh/rok
- Cicha praca, tylko 44 dB (A) re1pW
- Suszenie Turbothermic, Funkcja AutoOpen
- Elektroniczna kontrola zużycia ilości wody
- Oszczędne zużycie soli zmiękczających
- Cicha praca, tylko 44 dB (A) re1pW
- Dynamiczny system suszenia Turbothermic
- Pojemność: 14 zestawów naczyń
- Kosz ExtraKomfort,
- Programowanie startu do 24 h., wskazanie czasu pozostałego, łatwe zamykanie ComfortClose
- Funkcja AutoOpen
- Perfect GlassCare
- Szufłada na sztućce 3D
- Program skrócony, mycie naprzemiennie, połowa załadunku
- Blokada drzwi, wskaźnik dopływu i odpływu wody
- WPS (Waterproof-System) zabezpieczenie przed wypływem wody
- Wskaźnik środka nabylszczającego oraz soli
- Profesjonalna pompa

To jest ten czas. Czas na Miele.

Nowe zmywarki Miele Jubilee z szufladą na sztućce 3D.

