

Delectuj się smakiem i jakością

Nowe piekarniki Miele Active



Radość pieczenia

Nieograniczone możliwości

Urządzenia Miele słyną z niezrównanej jakości. W piekarnikach Miele Active oznacza to radość już na etapie przygotowywania posiłków. Cóż może być piękniejszego od przygotowywania potraw bez wysiłku, które wyglądają tak pięknie, jak na zdjęciu z przepisu?

Nowa pojemność wnętrza

Używają Państwo piekarnika do pieczenia dużych porcji mięsa, czy pieką Państwo dużo pieczywa i ciast? Bez względu na rozmiary wypieków i pieczeni w piekarniku Miele Active o pojemności 76 l i pięciu poziomach pieczenia jest wystarczająco dużo miejsca!

Pod blatem lub na wysokości wzroku

Każda kuchnia odzwierciedla zarówno funkcjonalność, jak i styl życia. Jest przy tym planowana w oparciu o indywidualne preferencje i osobiste potrzeby.

Piekarniki Miele można zabudować pod blatem lub w wysokiej szafce na wysokości wzroku.





Profesjonalne pieczenie

Zalety piekarników Miele Active*

Duża pojemność wnętrza

Nowe piekarniki Miele Active o wymiarach 60 x 60 cm posiadają duże wnętrze komory i pięć poziomów pieczenia. Idealne do przyrządzania pachnącego chleba, bułek oraz Croissants, delikatnego mięsa z chrupiącą skórką, pysznych zapiekanek, sufletów i wielu innych potraw.



Funkcja pirolizy

Mniej pracy: samoczyszczące wnętrze piekarnika dzięki wysokiej temperaturze.



Tylko w Miele Wyposażenie PerfectClean¹⁾

Dziecinnie proste czyszczenie: bez przywierania potraw dzięki supergładkiej, szlachetnej powłoce PerfectClean.



EasyControl z funkcją Timer

Łatwy wybór ustawień: pokrętła i przyciski dotykowe gwarantują intuicyjną obsługę.



CleanSteel

Powierzchnia ze stali szlachetnej pokryta powłoką CleanSteel dla łatwego czyszczenia i braku odcisków palców.



Schładzanie oparów oraz chłodny front

Optymalna ochrona: strefa obsługi oraz powierzchnie sąsiadujących mebli pozostają chłodne, co zapewnia ochronę przed oparzeniami.

* w zależności od modelu
¹⁾ Patent: EP 0 937 012 B1

Profesjonalne pieczenie

Zalety piekarników Miele Active*



Emalia katalityczna

Ściana tylna piekarnika pokryta specjalną emalią zapewniającą ciągłe wypalanie cząsteczek tłuszczu podczas procesu pieczenia.



Katalizator

Chroni meble, ściany oraz zasłony: osady z tłuszczu oraz nieprzyjemne zapachy zostały znacznie zredukowane.



Bezpieczeństwo

Przy przekroczeniu maksymalnego czasu działania zaprogramowanego dla danej funkcji następuje automatyczne wyłączenie urządzenia.



Ekologia

Minimalne zużycie energii chroni środowisko naturalne oraz zmniejsza wydatki budżetu domowego.



Indywidualne ustawienia

Możliwość zmiany fabrycznie ustawionych parametrów wedle indywidualnych upodobań użytkownika np. dźwięk przycisków, sygnałów oraz ich głośność.

Programy na każde wyzwanie

Przegląd programów pieczenia*



Termonawiew Plus

Niesłychanie lekko i smacznie: idealny do szybkiego, delikatnego pieczenia aż do 3 poziomów jednocześnie.



Grzanie górne i dolne

Uniwersalne zastosowanie: pieczenie według tradycyjnych przepisów.



Grill

Na duże wyzwania: do grillowania większej ilości steków, kielbasek, szaszłyków.



Grill z nawiewem

Chrupiące na zewnątrz, soczyste w środku: program idealny do pieczenia drobiu, przygotowania golonki, pieczeni i innych mięsnych dań.



Program intensywny

Chrupiący spód, obfite obłożenie: polecany do pieczenia Pizzy, Quiche lub ciasta z owocami.



Grzanie dolne

Specjalne zastosowanie: do przygotowywania potraw w kąpeli wodnej lub zapiekania od spodu.



Przyrumienianie

Perfekcyjne rezultaty: program polecany do sufletów, zapiekanki, lasagne.



Szybkie nagrzewanie

Zawrotna prędkość: dla tych, którzy nie mają zbyt dużo czasu na gotowanie i czekanie na rozgrzewanie piekarnika.




Rozmrażanie

Delikatne rozmrażanie: rozmrażanie głęboko mrożonych produktów za pomocą chłodnego powietrza w idealnych warunkach.

Oznaczenia funkcji

Przegląd ikon

Najważniejsze funkcje urządzeń przedstawione zostały w formie ikon w celu łatwiejszego porównania modeli. Na tej stronie znajduje się przegląd i opis wszystkich ikon dla tej grupy produktowej.



Filozofia obsługi
Określa rodzaj obsługi urządzenia na panelu sterowania.

EASY CONTROL
Wybór programów i czasów poprzez pokrętko, wskazania na wyświetlaczu LC-Display

Pojemność urządzenia
Określa pojemność wnętrza komory gotowania

76 l

Łatwość czyszczenia
Wskazuje na systemy czyszczenia zastosowane w piekarniku

PERFECT CLEAN
Opatentowana powłoka PerfectClean¹⁾ dla największego komfortu czyszczenia

PYROLYSE
Samoczyszczące wnętrze piekarnika

Efektywność energetyczna
Wskazuje na klasę efektywności urządzenia

A+
Piekarniki Active posiadają klasę efektywności energetycznej A+

Piekarniki Active

Opis produktowy



Model	H 2265 B Active	H 2265 BP Active
Rodzaj		
Piekarnik do zabudowy	•	•
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	-/-/-	-/-/-
Wyświetlacz	EasyControl	EasyControl
Bez uchwyty/Chowane pokrętła	-/•	-/•
Pełnia smaku		
Dokładna regulacja temperatury	50 – 250°C	50 – 250°C
Bezprzewodowy piezociąg/pieczeniomierz	-/-	-/-
Funkcja Crisp	-	-
Programy		
Termonawiew plus/Intensywny/Przrumienianie/Rozmrażanie	•/•/•/•	•/•/•/-
Grzanie górne/dolne/grzanie dolne/grzanie górne	•/•/-	•/•/-
Grill duży/Grill mały/Grill z nawiewem	•/-/•	•/-/•
Pieczenie Plus	-	-
Programy automatyczne	-	-
Regionalne programy automatyczne	-	-
Pieczenie delikatne	-	-
Autopiecznienie	-	-
Komfort obsługi		
Touch2Open	-	-
Uderzenie pary programowane czasowo	-	-
Wskazanie godziny/wskazanie daty	•/-	•/-
Minutnik/system podtrzymywania pamięci zegara w godz.	•/-	•/-
Programowanie start-stop/wyłącznik bezpieczeństwa	•/•	•/•
Wskazanie temperatury rzeczywistej/temperatura proponowana	-/-	-/-
Programy własne/ustawienia indywidualne	-/•	-/•
Drzwiczki urządzenia		
SoftOpen	-	-
Drzwiczki CleanGlass/wyłącznik kontaktowy drzwiczek	•/-	•/-
Komora gotowania		
Pojemność komory w l	76	76
Liczba poziomów wsuwania/oznaczenie poziomów wsuwania	5/•	5/•
Ilość oświetlenia halogenowego	pojedyncze	pojedyncze
Komfort pielęgnacji		
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel*	•	•
Komora gotowania z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianką tylną	•	-
Samoczyszczenie pirolityczne	-	•
Katalizator ogrzewany/nieogrzewany	-/-	-/•
Rozkładana/opuszczana grzałka grilla	•/-	•/-
Ekologia		
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+
Wykorzystanie ciepła resztkowego/szybkie nagrzewanie	-/•	-/•
Połączenie urządzeń domowych w sieć		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Wymagane akcesoria dodatkowe	-	-
Bezpieczeństwo		
System chłodzenia urządzenia z chłodnym frontem	•	•
Wyłącznik bezpieczeństwa/blokada uruchomienia	•/•	•/•
Dane techniczne		
Całkowita moc przyłączeniowa w kW/napięcie w V/zabezpieczenie w A	3,5/230/16	3,6/230/16
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem		
Blacha do pieczenia/blacha uniwersalna z powłoką PerfectClean	-/1	-/1
Ruszt bez PerfectClean/z PerfectClean/odpowiedni do pirolizy	1/-/-	1/-/-
Wysuwki FlexiClip bez PerfectClean/z PerfectClean/odpowiednie do pirolizy	-/-/-	-/-/-
Drabinki boczne bez PerfectClean/z PerfectClean/odpowiednie do pirolizy	1 para/-/-	1 para/-/-
Wersje kolorystyczne		
Stal CleanSteel	•	•

Aksesoria dodatkowe


Piekarniki Miele Active



Blacha do pieczenia HBB 71

HBB 71 do piekarników o poj. 76 l.

M.-Nr. 9.519.820



Ruszt HBBR 71

Do piekarników o poj. 49 l lub 76 l oraz do urządzeń DG i DGC 6000.

M.-Nr. 9.524.950

PerfectClean

Nie tylko wnętrze piekarników, ale również blachy pokryte zostały supergładką, pozbawioną porów szlachetną powłoką, która zapewnia brak przywierania oraz przypalania potraw. Jej właściwości gwarantują superłatwe zyszczenie.



Brytfanna HUB 5000-M

- Max. pojemność ok. 5 kg
- Wymiary zewn.: szer. x gł. x wys.: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Wymiary wewn.: szer. x gł x wys.: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Do piekarników H 2000/H 6000 o poj. 49 l i 76 l oraz urządzeń DG, DGC 6600-6865. Możliwość zastosowania na płytach ceramicznych (poza gazowymi i indukcyjnymi).

M.-Nr. 10.314.250



Wysuwy FlexiClip HFC 70-C

Wysuwy HFC70-C do piekarników o poj. 49 l. i 76 l.

M.-Nr. 9.520.650

Brytfanna na płytę indukcyjną HUB 5001-M

Wyposażenie, jak HUB 5000-M

Brytfanna może być również wykorzystywana na płytach indukcyjnych ze względu na ferromagnetyczne dno.

M.-Nr. 10.314.270



Pokrywa do brytfanny HBD 60-22






Pokrywa do brytfanny HUB 61-22, 62-22, 5000 M und 5001 M

- Wykonana ze stali szlachetnej
- Nie do użytku w piekarnikach z kuchnią mikrofalową lub do grillowania
- Nie znajduje się na wyposażeniu brytfanny (jako akcesorium dodatkowe)

M.-Nr. 5.136.950

Piekarniki Miele Active

Rysunki montażowe



Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa



CallCenter
022 548 40 00



Miele w internecie
www.miele.pl



Sklep internetowy Miele
shop.miele.pl

Doradztwo oraz ekspozycja urządzeń Miele:

Miele Experience Center
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

**Aby umówić się na spotkanie
z Doradcą Klienta
prosimy o kontakt:**
tel. 022 548 40 24/27/28
E-mail: agd@miele.com.pl

Zagraniczne spółki Miele:

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(CZ)	Miele spol.s.r.o., Brno
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg